


POWER TRANSMISSION
PREISLISTE METALL

ZUM INHALTSVERZEICHNIS



„Präzision für
Ihren Antrieb.“

Norbert, 42, Vorarbeiter



Seite 4

optibelt TB

Taper-Buchsen mit metrischer Bohrung

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Seite 5-20

optibelt KS

Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen

Keilrillenscheiben für zylindrische Bohrung

Seite 21-29

optibelt RBS

Keilrippenscheiben für Taper-Buchsen

Keilrippenscheiben für zylindrische Bohrung

Keilrippenscheiben in Sondergrößen

Seite 30

optibelt FS

Flachriemenscheiben für Taper-Buchsen

Seite 32-46

optibelt ZRS

HTD-Zahnscheiben

für Taper-Buchsen

für zylindrische Bohrung

Seite 92-93

HABIX®

Steck-/Klauenkupplung mit elastischem

Element

Seite 94-95

HABIX®-PLUS

Spielfreie Steck-/Klauenkupplung mit

elastischem Element

Seite 96-97

HADEFLEX®

Steck-/Klauenkupplung mit elastischem

Element

Seite 98

HRC

Gekapselte Steck-/Klauenkupplung mit

elastischem Element

Seite 99

PEX

Gekapselte Steck-/Klauenkupplung mit

elastischen Elementen

OPTIBELT METALL PRODUKTE

Seite 47-48

optibelt ZRS

Delta Chain Zahnscheiben

für Taper-Buchsen

für zylindrische Bohrung

Seite 49-57

optibelt ZRS

Metrische Zahnscheiben

für zylindrische Bohrung, T-Type

für zylindrische Bohrung, AT-Type

Seite 58-69

optibelt ZRS

Standard-Zahnscheiben-zöllig

für Taper-Buchsen

für zylindrische Bohrung

Seite 70-73

optibelt ZRW

Standard-Zahnwellen

Metrische Zahnwellen

Seite 74-75

optibelt CP

Spannplatten

Spannplatten Meterware

Seite 76-77

optibelt TN

Tapernaben

Einschweissnaben Type WM, WH

Zwischenhülsen

Seite 78-90

optibelt CE

Spannelemente

KUPPLUNGEN

Seite 100

ORPEX®

Bolzenkupplung mit elastischen Elementen

Seite 101

FLEX

Hochelastische Reifenkupplung

Seite 102

Zahnkupplungen

Bogenverzahnte Zahnkupplung

Seite 103

Mini-Kupplungen

Drehstarre Kupplung

Seite 104

Starre Kupplungen

Stahl/Edelstahl

Seite 105

Schalenkupplungen DIN 115

Starre Wellenverbindung

Seite 106

Scheibekupplungen DIN 116

Starre robuste Wellenverbindung



	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
TB mit metrischer Bohrung, nach DIN 6885 Teil 1																	
Bohrungsdurchmesser d ₂ (mm)			10	14	14	14	16			35		40					
		10	11	15	16	16	15	25		38	35	42	40	55			
	10	11	12	16	18	18	19	28	35	40	38	48	42	60	55	70	70
	11	12	14	18	19	19	24	32	38	42	40	50	45	65	60	75	75
	12	14	15	19	20	20	25	35	40	45	42	55	48	70	65	80	80
	14	15	16	20	22	22	28	38	42	50	45	60	50	75	70	85	85
	15	16	18	22	22	24	30	40	45	50	48	65	55	80	75	90	90
	16	17	19	24	24	25	32	42	48	55	50	70	60	85	80	95	95
	18	18	20	25	25	28	35	45	50	60	55	75	65	90	85	100	100
	19	19	22	28	28	30	38	48	55	65	60	80	70	95	90	105	105
	20	20	24	30	30	32	40	50	60	70	65	85	75	100	95	110	110
	22	22	25	32	32	35	42	55	65	75	70	90	80	105	100	115	115
	24▲	24	28	35	35	38	45	60	70	80	75	95	85	110	105	120	120
	25▲	25	30	38	38	40	48	65	75	85	80	100	90	115	110	125	125
		28▲	32	40	40	42	50	70		90	85	105	95	120			
				42▲	42▲	45	55	75		95	90	110	100	125			
						48	60			100▲		115▲					
						50	65▲										
Innensechskantschrauben Hexagon (Zoll)	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	7/16 x 7/8	1/2 x 1	5/8 x 1 1/4	5/8 x 1 1/4	1/2 x 1 1/2	1/2 x 1 1/2	5/8 x 1 3/4	5/8 x 1 3/4	3/4 x 2	3/4 x 2	7/8 x 2 1/4	7/8 x 2 1/4
Buchsenlänge (mm)	22	22	25	25	38	32	45	51	76	64	89	76	102	89	114	102	127
Gewicht bei d _{2min} (kg)	0,12	0,16	0,28	0,41	0,60	0,75	1,06	2,50	3,75	3,90	5,13	5,76	7,68	11,00	12,70	12,14	15,17
Preis pro Stück	9,74 €	10,36 €	14,28 €	16,17 €	18,99 €	21,99 €	33,28 €	60,75 €	86,35 €	102,82 €	126,19 €	173,10 €	192,28 €	222,92 €	253,18 €	308,06 €	345,16 €


Flachnute für Taper-Buchsen					
Bohrungsdurchmesser d ₂ (mm)	Nutbreite b (mm)		Nuttiefe t ₂ (mm) min.		
24	8		2,0		Bohrungsdurchmesser d ₂ (mm)
25	8		1,3		Nutbreite b (mm)
28	8		2,0		Nuttiefe t ₂ (mm) min.
42	12		2,2		

▲ Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
TB mit Zoll-Bohrung nach Britischem Standard BS 46 Teil 1*														
Bohrungsdurchmesser d ₂ (Zoll)								3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 3/4	
								7/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	1 7/8	
								1	1 1/2	1 1/2	1 7/8	1 7/8	2	2 1/4
					1/2	1/2	5/8	1 1/8	1 5/8	1 5/8	2	2	2 1/4	2 3/8
					3/4	3/4	7/8	1 1/4	1 3/4	1 3/4	2 1/8	2 1/8	2 3/8	2 3/4
					7/8	7/8	1	1 3/8	1 7/8	1 7/8	2 1/4	2 1/4	2 1/2	2 7/8
					1	1	1 1/4	1 1/2	2	2	2 3/8	2 3/8	2 5/8	3
					1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	2 1/8	2 1/8	2 1/2	2 1/2	2 3/4	3 1/4
					1 1/4	1 1/4	1 3/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 5/8	2 5/8	2 7/8	3 3/8
					1 3/8	1 3/8	1 1/2	1 7/8	2 3/8	2 3/8	2 3/4	2 3/4	3	3 1/2
					1 1/2	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	2 1/2	2 7/8	2 7/8	3 1/8	3 3/4
					1 5/8	1 5/8	1 7/8	2 1/8	2 5/8	2 5/8	3	3	3 1/4	4
					1 7/8	1 7/8	2	2 1/4	2 3/4	2 3/4	3 1/8	3 1/8	3 3/8	4 1/4
							2 3/8	2 7/8	3	3	3 3/8	3 3/8	3 3/2	4 1/2
							2 1/2				3 1/2▲	3 1/2▲	4▲	
Innensechskantschrauben Hexagon (Zoll)	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	7/16 x 7/8	1/2 x 1	5/8 x 1 1/4	5/8 x 1 1/4	1/2 x 1 1/2	1/2 x 1 1/2	5/8 x 1 1/4	3/4 x 2	7/8 x 2 1/4
Buchsenlänge (mm)	22	22	25	25	38	32	45	51	76	64	89	102	114	127
Gewicht bei d _{2min} (kg)	0,12	0,16	0,28	0,41	0,60	0,75	1,06	2,50	3,75	3,90	5,13	7,68	12,70	15,17
Preis pro Stück	10,21 €	10,21 €	13,96 €	15,85 €	18,83 €	21,99 €	33,75 €	60,91 €	86,35 €	102,04 €	125,57 €	196,21 €	252,70 €	353,17 €

* Keine Lagerware ▲ Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.



Ausführungen Keilrillenscheiben:


Fertigungstechnische Änderungen der Ausführungen vorbehalten.

Auswuchten:

Die Listenpreise gelten für in einer Ebene nach DIN/ISO 1940 ausgewuchtete Keilrillenscheiben wie folgt: Gütestufe G 6,3 für $\varnothing d_2 \leq 400$ mm bei $n = 1500$ min⁻¹, für $\varnothing d_2 > 400$ mm bei $v = 30$ m/s.

Die Auswuchtung wird ohne Nut, bzw. mit halber Passfeder auf glattem Wuchtdorn vorgenommen, dies entspricht der Wuchtart Halbkeilwuchtung. Andere Wuchtarten nach Vereinbarung.

Ein Auswuchten in zwei Ebenen Gütestufe G 6,3 wird empfohlen, wenn $v > 30$ m/s oder das Verhältnis Richtdurchmesser zu Kranzbreite $d_2 : b_2 < 4$ und $v > 20$ m/s ist. Mehrpreis auf Anfrage nach Bekanntgabe der Betriebsdrehzahl.

Fertigbohrungen:
Aufschläge für Fertigbohrung H7 nach DIN 7154 und Passfedernut nach DIN 6885 Teil 1

Stück	Fertigbohrung bis 30 mm		Fertigbohrung 31 mm bis 50 mm		Fertigbohrung 51 mm bis 75 mm		Gewindebohrung für Stellschraube
	Preis pro Stück ohne Nut	Preis pro Stück mit Nut	Preis pro Stück ohne Nut	Preis pro Stück mit Nut	Preis pro Stück ohne Nut	Preis pro Stück mit Nut	Preis pro Stück
1 bis 2	177,66 €	221,75 €	253,81 €	308,58 €	316,58 €	396,74 €	89,50 €
3 bis 5	152,28 €	192,36 €	219,08 €	265,82 €	273,86 €	343,30 €	73,47 €
6 bis 10	130,91 €	166,98 €	191,03 €	231,10 €	237,78 €	297,88 €	61,45 €
11 bis 24	122,90 €	162,97 €	177,66 €	215,07 €	220,43 €	276,51 €	54,77 €
25 bis 50	110,87 €	142,93 €	162,97 €	196,36 €	201,72 €	253,81 €	49,41 €
über 50	104,19 €	130,91 €	150,95 €	183,01 €	188,35 €	236,45 €	46,76 €

Sonderbearbeitungen und Sonderscheiben auf Anfrage.

Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB SPZ/10							112	1	●	8	1,0	1610	24,90 €
50	1	●	11	0,3	1008	18,72 €		2	●	6	1,3	1610	30,04 €
	2	●	11	0,4	1008	21,88 €		3	●	6	1,3	2012	38,18 €
56	1	●	11	0,4	1008	23,72 €		4	●	6	1,5	2012	45,13 €
	2	●	11	0,5	1008	30,21 €		5	●	6	1,8	2012	52,84 €
60	1	●	8	0,2	1008	25,52 €		6*	●	6	1,9	2012	58,87 €
	2	●	11	0,6	1108	34,73 €	118	1	●	8	0,9	1610	27,94 €
63	1	●	8	0,2	1108	12,08 €		2	●	6	1,3	1610	34,56 €
	2	●	6	0,3	1108	13,74 €		3	●	6	1,6	2012	41,53 €
	3	●	6	0,4	1108	16,61 €		4	●	6	1,8	2012	49,51 €
67	1	●	8	0,3	1108	13,89 €		5	●	6	1,8	2012	55,85 €
	2	●	6	0,4	1108	15,09 €		6*	●	6	2,0	2517	64,91 €
	3	●	6	0,5	1108	17,50 €	125	1	●	8	1,0	1610	30,48 €
71	1	●	8	0,3	1108	15,40 €		2	●	6	1,4	1610	37,73 €
	2	●	6	0,4	1108	15,83 €		3	●	2	1,8	2012	47,71 €
	3	●	6	0,6	1108	18,87 €		4	●	2	2,2	2012	55,25 €
75	1	●	8	0,4	1108	16,90 €		5	●	6	2,3	2012	63,40 €
	2	●	6	0,4	1210	19,47 €		6*	●	6	2,5	2517	71,70 €
	3	●	6	0,5	1210	23,55 €	132	1	●	8	1,1	1610	33,36 €
80	1	●	8	0,5	1210	17,36 €		2	●	6	1,5	1610	41,53 €
	2	●	6	0,6	1210	19,92 €		3	●	2	2,3	2012	51,33 €
	3	●	6	0,7	1210	24,75 €		4	●	2	2,5	2012	61,90 €
	4	●	6	0,8	1210	27,31 €		5	●	6	2,7	2517	70,95 €
85	1	●	8	0,6	1210	18,13 €		6*	●	6	2,9	2517	78,50 €
	2	●	6	0,5	1610	20,38 €	140	1	●	8	1,2	1610	37,14 €
	3	●	6	0,6	1610	25,52 €		2	●	6	1,7	1610	46,94 €
	4	●	6	0,9	1610	28,53 €		3	●	2	2,6	2012	59,33 €
	5	●	6	1,0	1610	33,67 €		4	●	2	2,9	2012	68,54 €
	1	●	8	0,7	1210	18,40 €		5	●	2	3,2	2517	80,00 €
90	2	●	6	0,7	1610	21,14 €		6*	●	2	3,5	2517	90,57 €
	3	●	6	0,8	1610	27,18 €	150	8*	●	4	4,0	2517	118,80 €
	4	●	6	1,0	1610	31,70 €		1	●	8	1,2	1610	40,01 €
	5	●	6	1,2	1610	36,69 €		2	●	8	2,0	2012	56,61 €
	1	●	8	0,7	1210	20,38 €		3	●	2	3,1	2012	67,77 €
95	2	●	6	0,8	1610	22,20 €		4	●	2	3,7	2517	81,52 €
	3	●	6	0,9	1610	28,39 €		5	●	2	4,0	2517	89,06 €
	4	●	6	1,1	1610	34,42 €		6*	●	2	4,4	2517	103,40 €
	5	●	6	1,3	1610	40,76 €		8*	●	4	5,1	2517	129,80 €
	1	●	8	0,8	1210	21,88 €	160	1	●	8	1,3	1610	46,49 €
100	2	●	6	0,9	1610	24,45 €		2	●	8	2,5	2012	64,91 €
	3	●	6	1,1	1610	30,93 €		3	●	2	3,6	2012	77,59 €
	4	●	6	1,1	1610	36,98 €		4	●	2	4,4	2517	94,19 €
	5	●	6	1,3	2012	43,78 €		5	●	2	4,8	2517	109,30 €
	6*	●	6	1,4	2012	49,82 €		6*	●	2	5,2	2517	119,25 €
	1	●	8	0,9	1610	23,40 €		8*	●	4	5,6	2517	144,16 €
106	2	●	6	1,1	1610	27,31 €	170	1	●	8	1,5	1610	50,58 €
	3	●	6	1,3	1610	34,73 €		2	●	8	2,5	2012	71,70 €
	4	●	6	1,3	1610	40,76 €		3	●	4	4,2	2012	85,28 €
	5	●	6	1,5	2012	47,54 €		4	●	2	5,3	2517	107,18 €
	6*	●	6	1,6	2012	52,84 €		5	●	2	5,9	2517	120,01 €
								6*	●	2	6,5	2517	132,83 €



Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse																													
180	1	x	7	1,6	1610	55,10 €	355	1	x	7	3,5	2012	116,24 €																													
	2	○	5	2,5	2012	71,10 €		2	x	7	5,1	2012	135,99 €																													
	3	○	9	4,8	2012	81,36 €		3	x	7	7,3	2517	183,40 €																													
	4	●	2	6,1	2517	114,87 €		4	x	10	8,9	2517	226,44 €																													
	5	●	2	6,3	2517	128,32 €		5	x	10	10,0	2517	262,66 €																													
	6*	●	4	6,8	2517	141,89 €		6*	x	10	10,7	2517	304,91 €																													
	8*	●	4	7,1	2517	173,59 €		8*	x	10	16,0	3030	429,45 €																													
190	1	x	7	1,8	1610	60,24 €	400	1	x	7	6,0	2012	128,32 €																													
	2	○	5	2,6	2012	75,48 €		2	x	7	6,3	2517	176,61 €																													
	3	○	9	4,9	2012	91,30 €		3	x	7	8,0	2517	211,33 €																													
	4	○	9	5,3	2517	128,46 €		4	x	10	10,1	2517	256,61 €																													
	5	○	9	6,3	2517	141,89 €		5	x	10	11,7	3020	327,56 €																													
	6*	○	9	6,9	2517	159,25 €		6*	x	10	14,5	3030	392,46 €																													
200	1	x	7	2,3	2012	69,88 €	450	8*	x	10	18,2	3030	498,12 €																													
	2	x	7	2,8	2012	94,64 €		1*	x	7	6,1	2517	149,44 €																													
	3	x	10	3,5	2012	99,47 €		2*	x	7	8,2	2517	199,25 €																													
	4	○	9	4,7	2517	129,80 €		3*	x	7	9,8	2517	241,51 €																													
	5	○	9	5,5	2517	160,92 €		4*	x	10	11,8	3020	320,01 €																													
	6*	○	9	6,1	2517	174,20 €		5*	x	10	13,9	3020	366,82 €																													
	8*	●	4	9,3	3020	212,84 €		6*	x	10	16,9	3030	438,36 €																													
224	1	x	7	2,5	2012	75,48 €	500	8*	x	10	24,0	3535	588,69 €																													
	2	x	7	3,2	2012	95,25 €		2*	x	7	9,1	2517	217,37 €																													
	3	x	10	3,9	2012	106,58 €		3*	x	7	11,4	2517	268,69 €																													
	4	x	10	5,2	2517	141,13 €		4*	x	10	14,3	3020	351,71 €																													
	5	x	10	6,0	2517	159,85 €		5*	x	7	17,6	3030	437,73 €																													
	6*	x	10	6,6	2517	184,02 €		6*	x	10	19,9	3030	514,75 €																													
	8*	●	4	11,8	3020	251,78 €		3*	x	7	15,9	3020	437,73 €																													
250	1	x	7	2,8	2012	78,50 €	630	4*	x	7	20,0	3030	535,89 €																													
	2	x	7	3,5	2012	98,27 €		5*	x	7	22,7	3030	611,35 €																													
	3	x	10	4,3	2012	113,21 €		6*	x	7	33,6	3535	784,92 €																													
	4	x	10	5,7	2517	143,69 €		<table><tr><td>Anzahl der Rillen</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Kranzbrei- te b₂ (mm)</td><td>16</td><td>28</td><td>40</td><td>52</td><td>64</td><td>76</td><td>100</td></tr></table>							Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5	6	8	Kranzbrei- te b ₂ (mm)	16	28	40	52	64	76	100												
	Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5	6	8																																		
	Kranzbrei- te b ₂ (mm)	16	28	40	52	64	76	100																																		
	5	x	10	6,4	2517	169,06 €	<table><tr><td>Taper- Buchse</td><td>1008</td><td>1108</td><td>1210</td><td>1610</td><td>1615</td><td>2012</td><td>2517</td><td>3020</td><td>3535</td></tr><tr><td>Bohrung d₂ (mm) von... bis...</td><td>10-25</td><td>10-28</td><td>11-32</td><td>14-42</td><td>14-42</td><td>14-50</td><td>16-65</td><td>25-75</td><td>35-90</td></tr><tr><td>€/Stück</td><td>9,74</td><td>10,36</td><td>14,28</td><td>16,17</td><td>18,99</td><td>21,99</td><td>33,28</td><td>60,75</td><td>126,19</td></tr></table>							Taper- Buchse	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3535	Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-42	14-50	16-65	25-75	35-90	€/Stück	9,74	10,36	14,28	16,17	18,99	21,99	33,28	60,75
Taper- Buchse	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3535																																	
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-42	14-50	16-65	25-75	35-90																																	
€/Stück	9,74	10,36	14,28	16,17	18,99	21,99	33,28	60,75	126,19																																	
6*	x	10	7,0	2517	196,23 €	● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe Material: EN-GJL 200 * Keine Lagerware Bohrungsdurchmesser d ₂ siehe Seite 4																																				
8*	x	10	10,5	3020	264,17 €	Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.																																				
280	1	x	7	2,9	2012	90,57 €	315	1	x	7	3,1	2012	111,71 €																													
	2	x	7	4,0	2012	113,21 €		2	x	7	4,2	2012	128,32 €																													
	3	x	7	5,3	2517	143,41 €		3	x	7	6,1	2517	165,90 €																													
	4	x	10	6,4	2517	160,01 €		4	x	10	7,6	2517	193,20 €																													
	5	x	10	7,1	2517	181,14 €		5	x	10	8,6	2517	218,88 €																													
	6*	x	10	7,8	2517	211,33 €		6*	x	10	9,3	2517	226,44 €																													
	8*	x	10	10,8	3020	307,93 €																																				

Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB SPA/13							132	1	●	8	1,6	1610	36,22 €
63	1	●	8	0,6	1008	12,84 €		2	●	6	1,8	2012	48,30 €
	2	●	6	0,8	1008	18,58 €		3	●	2	2,3	2012	61,90 €
67	1	●	8	0,3	1108	13,57 €		4	●	2	2,6	2517	71,70 €
	2	●	6	0,5	1108	17,81 €		5	●	4	2,9	2517	83,31 €
71	1	●	8	0,3	1108	14,34 €	140	1	●	8	1,8	1610	38,18 €
	2	●	6	0,5	1108	18,13 €		2	●	6	2,0	2012	56,61 €
	3	●	6	0,7	1108	23,40 €		3	●	6	2,8	2517	72,46 €
75	1	●	8	0,4	1108	15,55 €		4	●	2	3,1	2517	86,03 €
	2	●	6	0,6	1108	21,88 €		5	●	4	3,4	2517	93,60 €
	3	●	6	0,8	1108	24,90 €	150	1	●	8	1,4	1610	46,04 €
80	1	●	8	0,5	1210	16,47 €		2	●	6	2,4	2012	63,69 €
	2	●	6	0,6	1210	20,53 €		3	●	6	3,5	2517	80,00 €
	3	●	6	0,9	1210	26,10 €		4	●	2	3,8	2517	93,60 €
	3	●	6	0,9	1210	26,10 €		5	●	4	4,2	2517	109,58 €
85	1	●	8	0,6	1210	18,13 €	160	1	●	8	1,9	1610	53,44 €
	2	●	6	0,7	1210	22,95 €		2	●	6	2,9	2012	73,95 €
	3	●	6	1,0	1210	29,59 €		3	●	6	3,9	2517	90,57 €
90	1	●	8	0,7	1210	18,87 €		4	●	2	4,4	2517	107,92 €
	2	●	6	0,7	1610	24,45 €		5	●	4	5,1	2517	120,75 €
	3	●	6	1,0	1610	31,70 €	170	1	●	8	2,0	1610	55,85 €
	4	●	6	1,2	1615	40,01 €		2	●	6	3,1	2012	83,47 €
95	1	●	8	0,8	1210	21,14 €		3	●	6	4,6	2517	104,16 €
	2	●	6	0,9	1610	26,41 €		4	●	2	5,5	2517	120,75 €
	3	●	6	1,1	1610	34,73 €		5	●	4	5,9	2517	135,09 €
	4	●	6	1,4	1615	43,78 €	180	1	x	7	2,1	1610	54,34 €
100	1	●	8	0,8	1610	21,88 €		2	○	9	3,4	2012	83,03 €
	2	●	6	0,9	1610	28,68 €		3	●	6	5,1	2517	117,73 €
	3	●	2	1,2	1610	38,50 €		4	●	2	5,9	2517	134,33 €
	4	●	2	1,7	1615	49,06 €		5	●	4	6,2	3020	147,93 €
	5	●	2	1,9	1615	55,85 €	190	1	x	7	2,3	1610	57,35 €
106	1	●	8	0,9	1610	24,61 €		2	○	9	3,8	2012	87,55 €
	2	●	6	1,1	1610	33,06 €		3	●	6	5,4	2517	129,80 €
	3	●	2	1,4	1610	42,57 €		4	●	2	6,8	2517	147,93 €
	4	●	6	2,0	2012	50,28 €		5	●	2	7,4	3020	165,30 €
	5	●	6	2,0	2012	59,63 €	200	1	x	7	2,6	2012	69,42 €
112	1	●	8	1,0	1610	27,18 €		2	○	5	4,1	2517	106,27 €
	2	●	6	1,2	1610	36,22 €		3	○	9	4,9	2517	132,83 €
	3	●	6	1,3	2012	45,28 €		4	●	2	7,4	3020	169,06 €
	4	●	6	1,9	2012	57,35 €		5	●	4	8,4	3020	199,25 €
	5	●	6	2,1	2012	64,91 €	212	1	x	7	2,7	2012	78,50 €
118	1	●	8	1,2	1610	29,45 €		2	x	7	4,3	2517	117,73 €
	2	●	6	1,4	1610	39,69 €		3	x	10	5,2	2517	143,41 €
	3	●	2	1,8	2012	50,58 €		4	●	2	7,3	3020	190,36 €
	4	●	2	2,0	2012	58,87 €		5	●	2	8,2	3020	211,33 €
	5	●	2	2,4	2012	69,42 €	224	1	x	7	2,7	2012	76,98 €
125	1	●	8	1,4	1610	33,20 €		2	x	7	4,4	2517	125,14 €
	2	●	6	1,7	1610	43,78 €		3	x	10	5,5	2517	150,50 €
	3	●	2	2,0	2012	55,85 €		4	●	2	7,4	3020	213,59 €
	4	●	2	2,5	2012	66,43 €		5	●	2	8,3	3020	235,48 €
	5	●	4	2,7	2012	75,80 €							



Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (=kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse
236	1	x	7	2,8	2012	87,55 €	630	1*	x	7	10,1	2517	339,64 €
	2	x	7	4,6	2517	129,06 €		2*	x	7	16,0	3020	430,22 €
	3	x	10	5,7	2517	163,03 €		3	x	7	22,0	3020	498,12 €
	4	○	9	7,8	3020	211,33 €		4	x	7	30,8	3535	649,07 €
	5	○	9	8,7	3020	259,31 €		5	x	7	33,7	3535	784,92 €
250	1	x	7	2,9	2012	89,06 €							
	2	x	7	4,8	2517	129,80 €							
	3	x	10	5,9	2517	175,40 €							
	4	x	10	8,0	3020	231,69 €							
	5	○	9	9,0	3020	253,58 €							
280	1	x	7	3,3	2012	96,61 €							
	2	x	7	5,4	2517	144,16 €							
	3	x	10	6,7	2517	205,73 €							
	4	x	10	8,8	3020	268,38 €							
	5	x	7	15,5	3535	362,26 €							
300	1	x	7	4,5	2012	104,51 €							
	2	x	7	6,8	2517	156,63 €							
	3	x	10	8,2	3020	304,96 €							
	4	x	10	11,3	3020	310,97 €							
	5	○	5	19,0	3535	429,04 €							
315	1	x	7	3,6	2012	116,24 €							
	2	x	7	6,0	2517	166,02 €							
	3	x	7	8,3	3020	267,93 €							
	4	x	10	9,7	3020	316,99 €							
	5	x	7	17,0	3535	523,03 €							
355	1	x	7	4,2	2012	140,38 €							
	2	x	7	6,7	2517	194,73 €							
	3	x	7	9,2	3020	258,13 €							
	4	x	10	11,0	3020	313,96 €							
	5	x	7	18,6	3535	424,16 €							
400	1	x	7	4,9	2012	144,90 €							
	2	x	7	8,1	2517	199,25 €							
	3	x	7	11,0	3020	286,81 €							
	4	x	10	12,8	3020	332,09 €							
	5	x	7	21,0	3535	467,94 €							
450	1*	x	7	7,0	2012	179,63 €							
	2	x	7	10,3	2517	244,54 €							
	3	x	7	14,1	3020	332,09 €							
	4	x	10	15,5	3020	397,00 €							
	5	x	7	24,3	3535	520,77 €							
500	1*	x	7	8,0	2517	226,44 €							
	2	x	7	11,6	2517	271,71 €							
	3	x	7	16,0	3020	377,37 €							
	4	x	10	18,2	3020	445,30 €							
	5	x	7	27,3	3535	588,69 €							
560	1*	x	7	11,6	2517	279,26 €							
	2	x	7	15,5	3020	362,26 €							
	3	x	7	17,8	3020	446,80 €							
	4	x	7	26,7	3535	603,80 €							
	5	x	7	30,4	3535	679,27 €							

Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5
Kranzbreite b ₂ (mm)	20	35	50	65	80

Taper-Buchse	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3535
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-42	14-50	16-65	25-75	35-90
€/Stück	9,74	10,36	14,28	16,17	18,99	21,99	33,28	60,75	126,19

● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe
Material: EN-GJL 200
* Keine Lagerware
Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 4

Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB SPB/17							180	1	○	9	4,1	1610	69,42 €
100	1	●	8	0,9	1610	23,72 €		2	●	8	4,5	2517	108,68 €
	2	●	6	1,2	1610	36,08 €		3	●	2	5,5	2517	132,83 €
	3	●	6	1,7	1610	49,82 €		4	●	4	6,9	2517	153,97 €
106	1	●	8	1,0	1610	27,92 €		5	●	4	7,1	3020	181,14 €
	2	●	6	1,35	1610	40,30 €		6	●	4	7,7	3020	200,77 €
	3	●	6	1,85	1610	55,18 €		8	●	4	9,5	3030	264,17 €
112	1	●	8	1,1	1610	30,21 €	190	1	○	5	4,6	2012	77,74 €
	2	●	6	1,5	1610	43,78 €		2	●	8	5,0	2517	125,30 €
	3	●	6	2,0	1610	58,11 €		3	●	2	6,3	2517	141,89 €
118	1	●	8	1,3	1610	34,73 €		4	●	4	7,6	2517	173,59 €
	2	●	2	1,7	1610	48,30 €		5	●	4	8,1	3020	190,19 €
	3	●	2	2,3	1610	61,14 €		6	●	4	9,2	3020	226,44 €
125	1	●	8	1,5	1610	36,98 €		8	●	4	11,2	3030	289,83 €
	2	●	2	1,9	2012	53,58 €	200	1	x	7	5,0	2012	90,57 €
	3	●	2	2,4	2012	66,43 €		2	●	8	5,4	2517	143,41 €
	4	●	4	3,0	2012	84,54 €		3	●	2	6,5	2517	164,53 €
	5	●	6	3,5	2012	96,61 €		4	●	4	8,8	3020	188,68 €
132	1	●	8	1,8	1610	41,21 €		5	●	4	9,1	3020	217,37 €
	2	●	2	2,2	2012	59,63 €		6	●	4	10,3	3020	241,51 €
	3	●	2	2,8	2012	73,23 €		8	●	4	13,5	3535	316,99 €
	4	●	4	3,4	2012	92,08 €	212	1	x	7	4,2	2012	98,13 €
	5	●	6	3,7	2517	104,16 €		2	○	5	4,9	2517	134,33 €
140	1	●	8	2,3	1610	46,79 €		3	○	9	6,0	2517	163,03 €
	2	●	2	2,7	2012	65,66 €		4	●	4	9,8	3020	217,37 €
	3	●	2	3,3	2012	81,52 €		5	●	4	11,0	3020	241,51 €
	4	●	4	3,7	2517	98,13 €		6	●	4	14,3	3535	294,36 €
	5	●	4	4,5	2517	113,21 €		8	●	4	16,6	3535	339,64 €
	6	●	4	4,6	2517	129,80 €	224	1	x	7	4,7	2012	105,66 €
	1	●	8	2,7	1610	51,33 €		2	x	7	5,3	2517	164,53 €
150	2	●	2	3,1	2012	72,46 €		3	x	10	6,3	2517	203,79 €
	3	●	2	3,9	2517	90,57 €		4	●	4	11,3	3020	235,48 €
	4	●	4	4,4	2517	114,72 €		5	●	4	12,7	3020	264,17 €
	5	●	4	5,2	2517	135,86 €		6	●	4	17,0	3535	336,61 €
	6	●	4	5,6	2517	150,95 €		8	●	4	19,3	3535	392,46 €
160	1	●	8	2,8	1610	58,87 €		10	●	4	21,8	3535	483,04 €
	2	●	2	3,9	2012	81,52 €	236	1	x	7	5,0	2012	117,73 €
	3	●	2	4,8	2517	105,51 €		2	x	7	5,5	2517	188,68 €
	4	●	4	5,7	2517	128,32 €		3	x	10	7,0	2517	179,63 €
	5	●	4	6,6	2517	144,90 €		4	●	4	14,5	3020	256,61 €
	6	●	4	6,5	3020	166,02 €		5	●	4	16,9	3535	339,64 €
	8	●	4	8,0	3020	220,09 €		6	●	4	20,0	3535	363,79 €
170	1	●	8	2,9	1610	63,40 €		8	●	4	22,3	3535	437,73 €
	2	●	2	3,3	2012	89,06 €		10	●	4	25,3	3535	528,32 €
	3	●	2	4,9	2517	114,72 €							
	4	●	4	5,7	2517	140,38 €							
	5	●	4	6,1	3020	157,00 €							
	6	●	4	6,5	3020	181,14 €							
	8	●	4	8,0	3030	241,51 €							



Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse
250	1	x	7	5,4	2012	131,33 €	375	2	x	7	9,5	3020	301,88 €
	2	x	7	5,5	2517	155,47 €		3	x	10	11,5	3020	498,12 €
	3	x	10	7,7	3020	253,58 €		4	x	7	16,5	3535	520,77 €
	4	x	10	19,6	3020	294,36 €		6	x	10	25,0	3535	588,69 €
	5	●	4	21,7	3535	392,46 €		8	x	10	28,0	3535	679,27 €
	6	●	4	23,3	3535	413,60 €	400	2	x	7	10,0	3020	286,81 €
	8	●	4	27,5	3535	486,06 €		3	x	7	18,3	3535	445,30 €
	10	●	4	29,3	3535	578,13 €		4	x	7	20,5	3535	513,22 €
265	2	x	7	6,2	2517	249,07 €		5	x	10	23,4	3535	588,69 €
	3	○	9	8,0	3020	256,61 €		6	x	10	25,1	3535	656,63 €
	4	○	9	9,5	3020	422,66 €		8	x	10	36,5	4040	890,58 €
	6	●	4	16,7	3535	505,68 €		10	x	10	41,0	4040	1.079,29 €
	8	●	4	24,0	3535	531,34 €	425	2	x	7	11,5	3020	407,56 €
280	1	x	7	6,1	2012	120,75 €		3	x	7	18,0	3535	452,84 €
	2	x	7	6,8	2517	169,06 €		4	x	7	19,5	3535	641,53 €
	3	x	10	8,6	3020	226,44 €		6	x	10	25,1	3535	800,03 €
	4	x	10	10,1	3020	301,88 €		8	x	10	52,5	4545	845,30 €
	5	○	9	17,8	3535	392,46 €	450	2	x	7	12,1	3020	332,09 €
	6	○	9	19,6	3535	437,73 €		3	x	7	21,9	3535	467,94 €
	8	○	9	26,7	3535	558,51 €		4	x	7	24,5	3535	558,51 €
	10	○	9	30,5	3535	703,41 €		5	x	10	27,3	3535	649,07 €
300	2	x	7	7,3	2517	181,14 €		6	x	10	35,5	4040	769,82 €
	3	x	10	9,2	3020	246,05 €	500	8	x	10	40,9	4040	966,06 €
	4	x	7	14,3	3535	357,73 €		10	x	10	53,5	4545	1.260,42 €
	5	x	10	18,2	3535	446,80 €		2	x	7	13,2	3020	362,26 €
	6	x	10	21,9	3535	498,12 €		3	x	7	23,1	3535	528,32 €
	8	○	9	26,2	3535	578,13 €		4	x	7	26,6	3535	624,93 €
315	1*	x	7	7,2	2012	135,86 €	560	5	x	10	29,9	3535	724,55 €
	2	x	7	7,8	2517	188,68 €		6	x	10	38,9	4040	875,50 €
	3	x	10	9,6	3020	258,13 €		8	x	10	45,5	4040	1.079,29 €
	4	x	7	17,1	3535	422,66 €		10	x	10	61,0	4545	1.358,52 €
	5	x	10	18,8	3535	481,51 €	630	2*	x	7	16,5	3030	422,66 €
	6	x	10	23,0	3535	520,77 €		3	x	7	25,9	3535	603,80 €
	8	x	10	26,0	3535	633,99 €		4	x	7	29,0	3535	709,46 €
	10	○	9	31,5	3535	762,28 €		5	x	7	35,3	4040	845,30 €
335	2	x	7	7,8	2517	211,33 €		6	x	10	43,1	4040	981,16 €
	3	x	10	10,5	3020	282,26 €	710	8	x	10	49,0	4545	1.350,98 €
	4	x	7	18,3	3535	407,56 €		10	x	10	55,7	4545	1.524,58 €
	5	x	10	19,5	3535	470,97 €		2*	x	7	18,5	3030	528,32 €
	6	x	10	22,0	3535	526,82 €		3	x	7	28,9	3535	709,46 €
	8	x	10	28,2	3535	624,16 €		4	x	7	33,3	3535	830,21 €
	10	x	10	36,0	4040	887,58 €	710	5	x	7	43,1	4040	981,16 €
355	2	x	7	8,7	3020	241,51 €		6	x	10	49,2	4040	1.132,11 €
	3	x	10	12,1	3020	312,47 €		8	x	10	62,0	4545	1.509,46 €
	4	x	7	18,6	3535	434,72 €		10	x	10	72,0	4545	1.811,36 €
	5	x	10	20,8	3535	498,12 €		3	x	7	33,2	3535	860,40 €
	6	x	10	22,8	3535	617,36 €		4	x	7	39,1	3535	996,26 €
	8	x	10	32,0	3535	679,27 €		5	x	7	50,2	4040	1.237,76 €
	10	x	10	38,0	4040	883,06 €		6	x	10	62,3	4040	1.434,00 €
								8	x	10	71,0	4545	1.811,36 €
								10	x	10	80,0	4545	2.188,74 €

Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5	6	8	10
Kranzbreite b ₂ (mm)	25	44	63	82	101	120	158	196

Taper-Buchse	1610	2012	2517	3020	3030	3535	4040	4545	5050
Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ...	14-42	14-40	16-65	25-75	35-75	35-90	40-100	55-110	70-125
€/Stück	16,17	21,99	33,28	60,75	86,35	126,19	192,28	253,18	345,16

● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe
Material: EN-GJL 200
* Keine Lagerware
Bohrungsdurchmesser d_2 siehe Seite 4

Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Ausfüh- rungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taper- buchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB SPC/22							TB SPC/22						
200	3	●	4	9,0	2517	233,98 €	335	3	x	7	22,5	3535	543,41 €
	4	●	4	10,5	3020	279,26 €		4	x	10	26,5	3535	633,99 €
	5	●	4	14,0	3535	347,18 €		5	x	10	30,0	3535	724,55 €
	6	●	4	17,0	3535	395,49 €		6	x	10	35,0	3535	815,12 €
212	3	●	4	10,0	3020	259,63 €	335	8	○	9	58,0	4040	1.056,64 €
	4	●	4	12,5	3020	313,96 €		10	●	4	77,0	4545	1.655,17 €
	5	●	4	15,0	3535	392,46 €		12	●	4	82,0	5050	2.457,26 €
	6	●	4	18,0	3535	430,22 €		3	x	7	28,0	3535	573,60 €
224	3	●	4	11,0	3020	289,83 €	355	4	x	10	31,0	3535	664,17 €
	4	●	4	14,0	3535	377,37 €		5	x	10	34,0	3535	784,92 €
	5	●	4	16,2	3535	437,73 €		6	x	10	37,5	3535	890,58 €
	6	●	4	19,0	3535	490,59 €		8	x	10	49,5	4040	1.162,29 €
236	8	●	4	24,9	3535	591,72 €	355	10	●	4	84,0	4545	1.539,67 €
	3	●	4	12,0	3020	324,54 €		12	●	4	86,0	5050	2.577,53 €
	4	●	4	17,2	3535	407,56 €	375	3	x	7	23,8	3535	649,07 €
	5	●	4	19,1	3535	470,97 €		4	x	10	30,0	3535	754,75 €
250	6	●	4	20,8	3535	528,32 €		5	x	10	33,0	3535	860,40 €
	8	●	4	25,5	3535	649,07 €		6	x	10	45,5	4040	1.011,35 €
265	3	●	4	14,5	3020	362,26 €	375	8	x	10	68,0	4545	1.305,71 €
	4	●	4	20,7	3535	452,84 €		10	○	9	88,0	4545	2.021,13 €
	5	●	4	22,8	3535	528,32 €		12	●	4	92,0	5050	3.050,71 €
	6	●	4	26,0	3535	566,05 €	400	3	x	7	24,1	3535	603,80 €
280	8	●	4	29,7	3535	709,46 €		4	x	10	28,0	3535	709,46 €
	10	●	4	34,0	4040	905,69 €		5	x	10	34,0	3535	830,21 €
	3	●	8	21,2	3535	437,73 €		6	x	10	48,0	4040	1.079,29 €
265	4	●	4	24,0	3535	498,12 €	400	8	x	10	65,0	4545	1.388,72 €
	5	●	4	31,2	3535	573,60 €		10	○	9	88,0	5050	1.886,84 €
	6	●	4	29,0	3535	656,63 €		12	○	9	98,0	5050	3.440,15 €
	8	●	4	33,3	3535	800,03 €	425	3	x	7	26,0	3535	679,27 €
280	3	●	8	24,0	3535	467,94 €		4	x	10	31,0	3535	784,92 €
	4	○	9	29,0	3535	528,32 €		5	x	10	45,0	3535	981,16 €
	5	○	9	31,0	3535	618,89 €		6	x	10	58,0	4040	1.245,32 €
	6	○	9	33,8	3535	679,27 €	425	8	x	10	74,0	4545	1.494,38 €
300	8	●	4	37,5	3535	890,58 €		10	○	9	96,0	5050	2.158,30 €
	10	●	4	45,0	4040	1.086,81 €		12	○	9	100,0	5050	3.569,97 €
	3	x	7	21,0	3535	490,59 €	450	3	x	7	28,6	3535	709,46 €
	4	○	9	25,0	3535	573,60 €		4	x	10	33,5	3535	830,21 €
315	5	○	9	28,5	3535	641,53 €		5	x	10	45,0	4040	996,26 €
	6	○	9	29,0	3535	747,20 €		6	x	10	61,1	4545	1.343,44 €
	8	●	4	46,5	4040	966,06 €	450	8	x	10	78,7	5050	1.735,90 €
	10	●	4	53,5	4545	1.207,59 €		10	x	10	101,0	5050	1.962,32 €
315	3	x	7	21,6	3535	513,22 €		12	○	9	113,0	5050	3.869,22 €
	4	x	10	24,6	3535	596,26 €	475	3	x	7	40,0	3535	656,63 €
	5	x	10	29,0	3535	679,27 €		4	x	10	47,0	3535	860,40 €
	6	x	10	31,4	3535	777,39 €		5	x	10	47,2	4040	1.056,64 €
315	8	●	4	50,0	4040	1.086,81 €		6	x	10	62,8	4545	1.449,10 €
	10	●	4	58,0	4545	1.252,87 €		8	x	10	81,5	5050	1.886,84 €
	12	●	4	69,0	5050	2.333,73 €		10	x	10	90,0	5050	2.466,53 €
								12	○	9	120,0	5050	4.087,57 €

Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausführung	Ausführungs Nr.	Gewicht ohne Buchse (kg)	Taperbuchse	Preis pro Stück ohne Buchse							
500	3	x	7	30,9	3535	792,48 €							
	4	x	10	39,0	3535	920,78 €							
	5	x	10	48,7	4040	1.132,11 €							
	6	x	10	60,2	4545	1.372,12 €							
	8	x	10	87,4	5050	1.917,04 €							
	10	x	10	105,0	5050	2.400,07 €							
	12	○	9	127,0	5050	4.348,88 €							
560	3	x	7	36,0	3535	845,30 €							
	4	x	10	50,0	4040	1.117,01 €							
	5	x	10	63,0	4545	1.388,72 €							
	6	x	10	77,0	5050	1.645,33 €							
	8	x	10	94,0	5050	1.992,51 €							
	10	x	10	115,0	5050	2.490,64 €							
	12	x	10	145,0	5050	4.219,06 €							
630	3	x	7	48,5	4040	1.056,64 €							
	4	x	7	61,0	4545	1.388,72 €							
	5	x	10	77,0	5050	1.735,90 €							
	6	x	10	86,0	5050	1.841,55 €							
	8	x	10	105,5	5050	2.188,74 €							
	10	x	10	130,0	5050	2.717,06 €							
	12	x	10	160,0	5050	4.850,93 €							
710	3*	x	7	62,5	4040	1.494,38 €							
	4*	x	7	78,6	5050	1.607,62 €							
	5	x	10	89,6	5050	1.796,28 €							
	6	x	10	99,4	5050	2.098,17 €							
	8	x	10	117,5	5050	2.717,06 €							
	10	x	10	137,1	5050	3.245,39 €							
	12	x	10	170,0	5050	5.855,56 €							
800	3*	x	7	72,0	4545	1.494,38 €							
	4*	x	7	90,8	5050	1.818,92 €							
	5	x	10	102,5	5050	2.211,37 €							
	6	x	10	113,7	5050	2.551,02 €							
	8	x	10	136,6	5050	3.018,95 €							
	10	x	10	160,7	5050	3.778,23 €							
	12	x	10	220,0	5050	6.701,19 €							
1000	5	x	10	134,0	5050	2.762,34 €							
	6	x	10	150,0	5050	3.230,28 €							
	8	x	10	181,4	5050	3.841,63 €							
	10	x	10	217,2	5050	4.988,83 €							
	12*	x	10	270,0	5050	auf Anfrage							
1250	5	x	10	177,6	5050	4.905,79 €							
	6	x	10	201,4	5050	5.186,20 €							
	8	x	10	243,7	5050	5.434,11 €							
	10	x	10	292,1	5050	7.094,54 €							
	12	x	10	310,0	5050	11.053,39 €							

Anzahl der Rillen	2	3	4	5	6	8	10
Kranzbreite b ₂ (mm)	59,5	85	110,5	136	161,5	212,5	263,5

Taper-Buchse	2517	3020	3535	4040	4545	5050
Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ...	16-65	25-75	35-90	40-100	55-110	70-125
€/Stück	33,28	60,75	126,19	192,28	253,18	345,16

● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe

Material: EN-GJL 200

* Keine Lagerware

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 4

Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Anzahl der Rillen	2	3	4	5	6	8	10
Kranzbreite b ₂ (mm)	59,5	85	110,5	136	161,5	212,5	263,5

Taper-Buchse	2517	3020	3535	4040	4545	5050
Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ...	16-65	25-75	35-90	40-100	55-110	70-125
€/Stück	33,28	60,75	126,19	192,28	253,18	345,16

● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe
 Material: EN-GJL 200
 * Keine Lagerware
 Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 4

Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.



Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück
SPZ/10							140	1	○	0,900	28	24	42,91 €
45▲	1	○	0,200	16	24	12,56 €		2	○	1,400	38	38	58,81 €
	2	○	0,300	16	35	13,84 €		3	○	1,700	38	40	71,54 €
50▲	3	○	0,400	16	35	17,48 €	150	1	x	1,100	28	24	46,90 €
	1	○	0,300	20	24	12,72 €		2	○	1,500	38	38	65,18 €
	2	○	0,400	20	35	17,48 €		3	○	1,900	38	40	77,89 €
56▲	3	○	0,500	20	40	20,67 €	160	1	x	1,200	32	30	52,46 €
	1	○	0,300	20	24	14,94 €		2	x	1,600	38	38	69,94 €
	2	○	0,500	25	35	18,28 €		3	x	2,400	42	40	95,06 €
63	3	○	0,700	25	40	22,26 €	170	1	x	1,700	40	30	47,54 €
	1	○	0,300	25	24	16,68 €		2	x	1,900	40	38	70,26 €
	2	○	0,600	25	35	19,09 €		3	x	3,000	42	40	95,54 €
71	3	○	0,900	25	40	23,03 €	180	1	x	2,100	32	30	52,46 €
	1	○	0,300	25	24	17,48 €		2	x	3,100	38	38	76,30 €
	2	○	0,600	25	35	22,26 €		3	x	3,500	42	40	98,55 €
75	3	○	1,000	30	40	26,86 €	190	1	x	2,300	35	30	57,23 €
	1	○	0,400	24	24	20,35 €		2	x	2,400	35	38	116,04 €
	2	○	0,600	24	35	25,43 €		3	x	4,000	35	40	116,83 €
80	3	○	1,100	28	40	31,79 €	200	1	x	2,400	32	38	60,08 €
	1	○	0,400	25	24	21,63 €		2	x	2,900	38	38	82,67 €
	2	○	0,700	30	35	26,22 €		3	x	4,500	42	40	108,42 €
85	3	○	1,100	38	35	33,39 €	212	1	x	2,600	35	30	71,54 €
	1	○	0,300	25	24	23,68 €		2	x	3,400	35	38	133,53 €
	2	○	0,700	30	35	28,94 €		3	x	5,000	38	40	135,12 €
90	3	○	1,100	38	35	36,56 €	225	1	x	2,800	32	38	71,54 €
	1	○	0,400	25	24	24,64 €		2	x	4,000	38	38	146,26 €
	2	○	0,800	30	35	31,79 €		3	x	5,300	42	40	127,17 €
95	3	○	1,200	38	38	40,39 €	250	1	x	3,300	32	38	79,49 €
	1	○	0,400	28	24	26,39 €		2	x	4,800	38	38	109,68 €
	2	○	0,800	28	35	34,98 €		3	x	6,000	42	40	135,12 €
100	3	○	1,200	38	38	44,51 €	280	1	x	3,900	35	34	105,08 €
	1	○	0,500	28	24	28,61 €		2	x	5,200	42	38	131,95 €
	2	○	0,900	30	35	38,16 €		3	x	7,000	48	40	175,02 €
106	3	○	1,300	38	38	48,48 €	315	1	x	4,400	35	34	125,73 €
	1	○	0,500	30	24	30,21 €		2	x	6,800	42	38	146,26 €
	2	○	1,000	28	35	41,32 €		3	x	8,300	48	40	187,90 €
112	3	○	1,300	38	38	54,85 €	355	1	x	4,600	35	34	254,33 €
	1	○	0,500	28	24	33,39 €		2	x	8,000	42	40	286,13 €
	2	○	1,000	30	35	45,30 €		3	x	10,000	48	45	349,72 €
118	3	○	1,400	38	38	60,40 €	● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe ▲ nur für Profil 10 Nabenlage: einseitig bündig Material: EN-GJL 200 Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.						
	1	○	0,600	28	24	33,39 €							
	125	2	○	1,100	38	35	45,62 €						
3		○	1,500	38	38	65,97 €							
1		○	0,700	28	24	35,76 €							
132	2	○	1,200	38	35	51,03 €							
	3	○	1,600	38	40	73,11 €							
	1	○	0,800	30	24	39,75 €							
132	2	○	1,300	38	35	55,64 €							
	3	○	1,600	40	40	66,77 €							

Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück
SPA/13							106	1	○	0,900	28	34	36,56 €
50▲	1	○	0,300	18	34	14,94 €		2	○	1,700	28	49	51,66 €
	2	○	0,500	18	49	20,67 €		3	○	2,200	32	42	66,77 €
	3	○	0,600	18	47	23,85 €		4	○	3,200	32	53	81,07 €
56▲	1	○	0,400	20	34	14,94 €		5	○	3,900	35	60	93,79 €
	2	○	0,600	20	49	22,72 €	112	1	○	1,100	28	34	38,16 €
	3	○	0,700	20	47	27,82 €		2	○	1,800	38	49	56,91 €
63▲	1	○	0,500	25	34	19,39 €		3	○	2,400	38	42	74,71 €
	2	○	0,800	25	49	25,43 €		4	○	3,400	42	53	87,42 €
	3	○	0,900	25	47	31,65 €		5	○	4,000	42	60	99,52 €
	4	○	1,200	25	60	39,75 €	118	1	○	1,100	32	34	44,20 €
	5	○	1,500	25	70	47,54 €		2	○	1,800	38	49	61,99 €
71▲	1	○	0,500	25	34	20,35 €		3	○	2,400	42	42	82,67 €
	2	○	0,900	28	49	26,72 €		4	○	3,400	42	53	98,55 €
	3	○	1,000	32	42	34,17 €		5	○	4,100	48	65	107,94 €
	4	○	1,500	32	60	44,66 €	125	1	○	1,400	32	34	50,86 €
	5	○	1,800	32	70	55,47 €		2	○	1,900	38	49	71,54 €
75▲	1	○	0,500	24	34	21,95 €		3	○	2,600	42	42	93,79 €
	2	○	1,000	24	49	28,94 €		4	○	3,500	42	53	106,49 €
	3	○	1,100	24	42	37,83 €		5	○	4,400	48	65	120,80 €
	4	○	1,800	24	60	46,90 €	132	1	○	1,500	32	34	52,46 €
	5	○	1,900	28	82	58,19 €		2	○	2,200	38	49	75,52 €
80▲	1	○	0,600	28	34	33,23 €		3	○	2,600	42	42	101,74 €
	2	○	1,000	32	49	33,53 €		4	○	3,600	42	53	117,63 €
	3	○	1,200	38	42	41,32 €		5	○	4,800	48	65	131,95 €
	4	○	1,900	38	60	52,46 €	140	1	○	1,500	32	34	53,89 €
	5	○	2,000	38	55	63,58 €		2	○	2,300	38	49	74,71 €
85	1	○	0,600	24	34	26,22 €		3	○	2,600	42	42	96,97 €
	2	○	1,200	28	49	36,56 €		4	○	3,700	42	53	130,35 €
	3	○	1,400	28	42	45,30 €		5	○	5,000	48	65	146,26 €
	4	○	2,000	28	53	58,81 €	150	1	x	1,600	38	36	58,81 €
	5	○	2,200	32	55	71,54 €		2	x	2,600	38	49	78,68 €
90	1	○	0,900	28	34	27,82 €		3	○	3,000	42	42	106,49 €
	2	○	1,500	32	49	40,55 €		4	○	4,000	42	53	149,44 €
	3	○	1,600	38	42	52,46 €		5	○	5,200	48	65	163,74 €
	4	○	2,200	42	53	66,77 €	160	1	x	1,800	38	36	62,32 €
	5	○	2,500	42	67	81,38 €		2	x	2,400	38	49	85,86 €
95	1	○	0,800	28	34	29,72 €		3	x	2,800	42	42	116,04 €
	2	○	1,600	28	49	43,73 €		4	○	3,600	48	60	139,88 €
	3	○	1,900	28	42	55,64 €		5	○	5,500	48	70	163,74 €
	4	○	2,500	32	53	71,54 €	170	1	x	2,000	35	36	68,38 €
	5	○	2,800	35	67	85,86 €		2	x	2,900	35	49	95,38 €
100	1	○	0,800	28	34	31,65 €		3	x	3,200	35	42	127,17 €
	2	○	1,400	32	49	47,22 €		4	x	4,200	35	60	151,02 €
	3	○	2,000	38	42	60,40 €		5	x	5,800	38	70	171,67 €
	4	○	2,700	42	53	71,54 €	180	1	x	2,000	38	36	74,71 €
	5	○	3,100	42	60	85,86 €		2	x	3,200	42	49	108,09 €
								3	x	3,600	42	42	131,95 €
								4	x	4,700	48	60	174,87 €
								5	x	6,100	48	70	200,28 €



Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück
190	1	x	2,000	38	36	82,67 €	400	1	x	6,900	50	50	187,57 €
	2	x	3,200	42	49	117,63 €		2	x	8,800	55	53	318,60 €
	3	x	4,000	42	42	136,70 €		3	x	10,500	60	47	330,65 €
	4	x	5,200	48	60	185,98 €		4	x	12,400	60	67	394,23 €
	5	x	6,300	48	70	208,24 €		5	x	15,900	60	82	488,00 €
200	1	x	2,400	38	36	89,82 €	450	1	x	7,500	55	50	238,45 €
	2	x	2,900	42	49	124,00 €		2	x	9,400	55	53	294,10 €
	3	x	4,200	48	42	151,02 €		3	x	12,200	60	47	373,57 €
	4	x	5,000	55	60	193,94 €		4	x	14,200	65	67	461,00 €
	5	x	6,500	55	70	222,55 €		5	x	18,300	65	82	564,33 €
212	1	x	2,700	40	36	96,97 €	500	1	x	10,500	55	50	336,33 €
	2	x	3,400	42	49	135,12 €		2	x	10,700	55	55	341,46 €
	3	x	4,400	42	42	168,50 €		3	x	13,500	60	60	449,87 €
	4	x	5,700	42	60	219,36 €		4	x	16,300	65	67	532,54 €
	5	x	6,900	42	70	254,33 €		5	x	22,800	65	82	643,81 €
225	1	x	2,800	40	36	104,92 €	560	1	x	14,000	55	60	596,11 €
	2	x	3,900	42	49	149,44 €		2	x	13,100	55	60	699,42 €
	3	x	4,600	42	42	190,75 €		3	x	15,600	60	74	826,61 €
	4	x	6,500	42	60	238,45 €		4	x	19,400	65	67	1.001,46 €
	5	x	7,300	42	70	270,25 €		5	x	24,500	65	82	auf Anfrage
236	1	x	3,300	38	36	124,00 €							
	2	x	4,100	42	49	166,93 €							
	3	x	4,900	48	47	200,28 €							
	4	x	6,200	55	60	257,52 €							
	5	x	7,500	55	70	282,95 €							
250	1	x	3,400	42	36	139,88 €							
	2	x	4,300	48	49	171,67 €							
	3	x	5,300	48	47	213,03 €							
	4	x	7,000	55	60	273,42 €							
	5	x	7,900	60	70	306,80 €							
280	1	x	3,900	42	44	120,80 €							
	2	x	5,400	48	53	171,67 €							
	3	x	6,500	48	47	214,60 €							
	4	x	8,500	55	60	267,06 €							
	5	x	9,900	60	70	321,10 €							
300	1	x	4,300	48	44	125,58 €							
	2	x	5,900	48	53	176,44 €							
	3	x	7,500	55	47	238,45 €							
	4	x	9,800	55	60	294,10 €							
	5	x	11,300	60	70	349,72 €							
315	1	x	4,800	48	44	131,95 €							
	2	x	6,600	48	53	185,98 €							
	3	x	8,800	55	47	254,33 €							
	4	x	11,100	55	60	309,99 €							
	5	x	10,500	60	70	373,57 €							
355	1	x	5,500	48	44	154,35 €							
	2	x	7,700	55	53	209,83 €							
	3	x	9,600	55	47	282,95 €							
	4	x	11,800	55	60	335,41 €							
	5	x	13,800	60	70	429,20 €							

● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe
 ▲ nur für Profil 13
 Nabenhöhe: einseitig bündig
 Material: EN-GJL 200

Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Anzahl an Rillen	1	2	3	4	5
Kranzbreite b ₂ (mm)	20	35	50	67	82

Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück
SPB/17							118▲	1	○	1,600	32	41	50,56 €
56▲	1	○	0,600	20	41	22,43 €		2	○	2,400	38	60	77,89 €
	2	○	1,000	20	60	34,98 €		3	○	3,200	42	55	104,92 €
	3	○	1,100	22	62	51,03 €		4	○	5,200	42	70	135,12 €
63▲	1	○	0,800	20	41	22,58 €		5	○	7,200	42	75	166,93 €
	2	○	1,200	20	60	31,79 €		6	○	6,600	42	85	197,12 €
	3	○	1,200	22	62	42,91 €	125▲	1	○	1,700	32	41	56,43 €
71▲	1	○	0,800	22	41	25,43 €		2	○	2,600	38	60	85,86 €
	2	○	1,300	22	60	34,98 €		3	○	3,300	42	55	115,23 €
	3	○	1,600	22	55	43,55 €		4	○	4,700	42	70	139,88 €
75▲	1	○	0,800	25	41	28,61 €		5	○	8,600	42	75	155,78 €
	2	○	1,400	25	60	38,31 €		6	○	8,000	48	85	178,05 €
	3	○	1,900	25	62	49,29 €	132▲	1	○	1,900	30	41	61,99 €
80▲	1	○	1,000	28	41	28,61 €		2	○	2,600	30	60	95,38 €
	2	○	1,700	28	60	41,32 €		3	○	3,500	42	55	127,17 €
	3	○	2,100	28	55	55,64 €		4	○	6,300	42	70	151,02 €
	4	○	2,400	28	70	69,14 €		5	○	9,400	42	75	178,05 €
	5	○	2,700	28	80	82,67 €		6	○	8,500	42	85	195,53 €
85▲	1	○	1,100	30	41	31,79 €	140	1	○	2,100	32	41	69,94 €
	2	○	1,700	30	60	44,34 €		2	○	2,900	38	60	106,49 €
	3	○	2,200	30	55	58,81 €		3	○	3,900	42	55	139,88 €
	4	○	2,700	30	70	77,89 €		4	○	6,900	42	70	160,24 €
	5	○	3,000	30	75	93,79 €		5	○	7,600	48	75	196,65 €
								6	○	11,400	48	85	236,69 €
90▲	1	○	1,200	32	41	32,58 €	150	1	○	2,400	32	43	79,49 €
	2	○	1,800	38	60	48,96 €		2	○	3,200	38	48	119,23 €
	3	○	2,300	38	55	66,77 €		3	○	4,300	42	60	157,39 €
	4	○	3,100	38	70	85,86 €		4	○	6,800	42	70	189,17 €
	5	○	3,300	38	75	101,89 €		5	○	8,400	48	75	219,36 €
								6	○	12,100	48	85	246,41 €
95▲	1	○	1,300	35	41	38,16 €	160	1	x	2,500	38	43	79,49 €
	2	○	2,000	38	60	54,05 €		2	x	3,300	42	48	114,47 €
	3	○	2,500	38	67	71,54 €		3	x	4,600	48	60	179,63 €
	4	○	2,900	38	70	108,91 €		4	○	7,000	48	70	211,42 €
	5	○	3,600	38	75	109,84 €		5	○	9,400	48	75	246,41 €
								6	○	12,900	55	85	268,65 €
100▲	1	○	1,300	32	41	38,95 €	170	1	x	2,900	42	43	84,25 €
	2	○	2,100	38	60	58,81 €		2	x	3,400	42	48	124,00 €
	3	○	2,900	38	55	76,30 €		3	x	4,900	42	60	174,87 €
	4	○	3,800	38	70	100,16 €		4	○	7,200	48	70	200,28 €
	5	○	4,500	38	75	119,23 €		5	○	8,900	48	75	235,27 €
	6	○	5,200	38	124	152,92 €		6	○	13,100	48	85	284,38 €
106▲	1	○	1,500	28	41	42,91 €	180	1	x	3,100	38	43	92,19 €
	2	○	2,000	28	60	64,37 €		2	x	3,900	42	48	130,35 €
	3	○	3,000	30	55	87,42 €		3	x	5,300	48	60	182,81 €
	4	○	4,300	30	70	111,28 €		4	x	7,400	48	70	227,33 €
	5	○	5,100	32	75	139,88 €		5	○	9,100	55	75	276,60 €
	6	○	6,000	32	124	278,20 €		6	○	10,800	60	85	302,04 €
112▲	1	○	1,500	32	41	46,90 €							
	2	○	2,400	38	60	70,73 €							
	3	○	3,100	38	55	95,38 €							
	4	○	4,800	42	67	120,80 €							
	5	○	5,600	42	75	151,02 €							
	6	○	6,200	42	85	182,97 €							



Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück
190	1	x	3,200	42	43	106,49 €	355	1	x	7,000	48	49	206,65 €
	2	x	4,200	42	48	143,07 €		2	x	9,700	55	55	286,13 €
	3	x	5,500	42	60	198,70 €		3	x	13,400	55	67	367,20 €
	4	x	7,700	48	70	247,97 €		4	x	18,300	60	80	498,50 €
	5	○	9,200	50	75	309,99 €		5	x	18,800	65	75	570,68 €
	6	○	12,000	55	85	461,00 €		6	x	19,800	75	90	659,70 €
200	1	x	3,400	38	43	122,40 €	400	1	x	8,500	50	49	254,33 €
	2	x	4,500	42	48	152,60 €		2	x	10,000	55	55	349,72 €
	3	x	5,900	48	60	209,83 €		3	x	14,300	60	67	475,30 €
	4	x	8,000	50	60	263,87 €		4	x	18,500	65	80	604,05 €
	5	○	9,500	55	80	322,70 €		5	x	22,500	70	85	667,63 €
	6	○	12,200	60	90	365,61 €		6	x	28,000	75	90	772,56 €
212	1	x	3,800	42	43	120,80 €	450	1	x	9,900	50	55	294,10 €
	2	x	4,700	42	48	168,50 €		2	x	10,900	55	55	397,42 €
	3	x	6,200	48	60	219,36 €		3	x	15,100	60	67	528,07 €
	4	x	7,700	50	70	325,89 €		4	x	20,500	65	80	651,74 €
	5	x	10,300	50	80	333,83 €		5	x	26,000	70	80	778,91 €
	6	○	13,500	55	90	524,59 €		6	x	28,900	75	90	922,00 €
225	1	x	4,000	42	43	139,88 €	500	1	x	10,700	50	55	357,68 €
	2	x	5,400	42	48	185,98 €		2	x	13,700	60	59	476,88 €
	3	x	6,900	48	60	246,41 €		3	x	15,200	65	67	619,95 €
	4	x	8,600	55	70	317,91 €		4	x	21,300	70	80	794,82 €
	5	○	11,700	50	90	381,50 €		5	x	30,000	75	80	953,78 €
	6	○	14,800	55	90	440,32 €		6	x	33,800	80	90	1.080,95 €
250	1	x	4,200	42	43	157,39 €	560	2	x	15,000	60	55	1.112,74 €
	2	x	6,100	48	55	216,18 €		3	x	24,200	65	67	1.271,70 €
	3	x	8,600	55	60	282,95 €		4	x	26,000	70	80	1.430,66 €
	4	x	9,800	60	70	371,99 €		5	x	34,400	75	80	1.788,34 €
	5	x	13,200	65	80	453,06 €		6	x	39,000	80	90	1.987,03 €
	6	x	17,000	65	90	495,97 €		2	x	20,200	60	80	1.128,63 €
280	1	x	5,700	48	49	193,94 €	630	3	x	27,000	65	80	1.263,75 €
	2	x	7,000	48	55	254,33 €		4	x	30,800	75	86	1.740,64 €
	3	x	9,700	55	60	341,78 €		5	x	37,200	80	90	1.828,07 €
	4	x	11,500	60	70	432,38 €		6	x	44,000	90	100	1.859,87 €
	5	x	15,500	65	80	521,39 €							
	6	x	18,000	65	90	543,64 €							
300	1	x	5,900	48	49	185,21 €							
	2	x	7,500	48	55	248,15 €							
	3	x	10,500	55	67	307,29 €							
	4	x	12,400	60	80	381,50 €							
	5	x	16,500	65	80	468,95 €							
	6	x	18,300	70	90	524,59 €							
315	1	x	6,400	48	49	166,93 €	Anzahl der Rillen	1					
	2	x	8,200	55	55	250,53 €		2					
	3	x	12,900	55	67	332,22 €		3					
	4	x	13,000	60	80	413,30 €		4					
	5	x	17,600	65	80	495,97 €		5					
	6	x	20,600	75	90	581,80 €		6					

● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe

▲ nur für Profil 17

Nabenlage: einseitig bündig

Material: EN-GJL 200

Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Kranzbreite b ₂ (mm)	25	44	63	86	105	124
---------------------------------	----	----	----	----	-----	-----


Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück	Richtdurchmesser d _d (mm)	Anzahl der Rillen	Ausfüh- rung	Gewicht (≈kg)	Fertig- boh- rung d _{max} (mm)	Naben- länge l (mm)	Preis pro Stück
SPC/22							450	2*	x	21,100	70	80	auf Anfrage
180	1*	○	4,200	40	54	auf Anfrage		3*	x	26,300	75	90	auf Anfrage
	2*	○	7,200	50	64	auf Anfrage		4*	x	31,100	75	105	auf Anfrage
	3*	○	10,400	55	90	auf Anfrage		5*	x	42,200	80	110	auf Anfrage
	4*	○	10,500	55	95	auf Anfrage		6*	x	48,500	80	120	auf Anfrage
	5*	○	18,000	60	100	auf Anfrage	500	3*	x	28,400	75	90	auf Anfrage
200	6*	○	23,600	65	115	auf Anfrage		4*	x	34,100	75	105	auf Anfrage
	1*	○	4,800	40	54	auf Anfrage		5*	x	48,200	80	110	auf Anfrage
	2*	○	7,800	50	64	auf Anfrage		6*	x	52,500	80	120	auf Anfrage
	3*	○	8,800	55	90	auf Anfrage	560	3*	x	31,100	75	90	auf Anfrage
	4*	○	11,200	60	95	auf Anfrage		4*	x	39,000	75	105	auf Anfrage
	5*	○	15,400	65	100	auf Anfrage		5*	x	54,100	80	110	auf Anfrage
225	6*	○	27,000	70	125	auf Anfrage		6*	x	61,500	85	120	auf Anfrage
	1*	x	5,500	48	54	auf Anfrage	630	3*	x	38,500	80	90	auf Anfrage
	2*	x	7,800	52	64	auf Anfrage		4*	x	48,100	80	105	auf Anfrage
	3*	x	10,600	52	90	auf Anfrage		5*	x	62,200	85	110	auf Anfrage
	4*	x	13,100	55	95	auf Anfrage		6*	x	73,200	85	120	auf Anfrage
	5*	x	16,700	60	100	auf Anfrage							
250	6*	x	35,000	60	115	auf Anfrage							
	1*	x	7,300	52	54	auf Anfrage							
	2*	x	8,800	52	64	auf Anfrage							
	3*	x	11,000	65	90	auf Anfrage							
	4*	x	15,300	70	95	auf Anfrage							
	5*	x	19,000	75	100	auf Anfrage							
280	6*	x	23,700	60	115	auf Anfrage							
	1*	x	8,700	52	54	auf Anfrage							
	2*	x	10,900	55	64	auf Anfrage							
	3*	x	15,600	70	90	auf Anfrage							
	4*	x	17,500	75	95	auf Anfrage							
	5*	x	20,500	75	100	auf Anfrage							
315	6*	x	23,700	60	115	auf Anfrage							
	1*	x	9,100	52	54	auf Anfrage							
	2*	x	13,000	55	74	auf Anfrage							
	3*	x	17,100	70	90	auf Anfrage							
	4*	x	20,000	75	95	auf Anfrage							
	5*	x	24,700	80	100	auf Anfrage							
335	6*	x	31,200	85	115	auf Anfrage							
	2*	x	14,000	55	74	auf Anfrage							
	3*	x	18,300	55	90	auf Anfrage							
	4*	x	22,400	60	95	auf Anfrage							
	5*	x	28,300	65	100	auf Anfrage							
	6*	x	34,400	75	115	auf Anfrage							
355	2*	x	15,200	60	74	auf Anfrage							
	3*	x	19,200	70	90	auf Anfrage							
	4*	x	25,800	70	95	auf Anfrage							
	5*	x	32,000	75	100	auf Anfrage							
	6*	x	36,200	75	115	auf Anfrage							
	3*	x	20,600	70	90	auf Anfrage							
400	4*	x	28,000	70	105	auf Anfrage							
	5*	x	32,000	75	100	auf Anfrage							

Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5	6
Kranzbreite b ₂ (mm)	38	64	90	116	142	168

● Vollscheibe ○ Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe
* Keine Lagerware
Nabenlage: einseitig bündig
Material: EN-GJL 200

Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.





Ausf. 1

Ausf. 2

Ausf. 3

Ausf. 4

Ausf. 5

Ausf. 6

Ausf. 7

Ausf. 8


Bezeichnung	Anzahl der Rillen	Ausführung	Max. Bohrung	Material	D _m (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	Taper-buchse	Preis pro Stück ohne Buchse
8PJ												
TB 8 PJ 56	8	2	28,00	GG	-	-	23,0	23,0	-	-	1108	66,34 €
TB 8 PJ 63	8	2	28,00	GG	-	-	23,0	23,0	-	-	1108	67,72 €
TB 8 PJ 71	8	2	28,00	GG	-	-	23,0	23,0	-	-	1108	75,28 €
TB 8 PJ 75	8	2	28,00	GG	-	-	23,0	23,0	-	-	1108	84,13 €
TB 8 PJ 80	8	3	42,00	GG	70,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	95,81 €
TB 8 PJ 85	8	3	42,00	GG	70,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	96,21 €
TB 8 PJ 90	8	3	42,00	GG	70,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	96,45 €
TB 8 PJ 95	8	3	42,00	GG	82,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	103,60 €
TB 8 PJ 100	8	3	42,00	GG	82,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	106,06 €
TB 8 PJ 106	8	3	42,00	GG	82,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	109,44 €
TB 8 PJ 112	8	3	42,00	GG	90,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	116,96 €
TB 8 PJ 118	8	3	42,00	GG	90,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	125,92 €
TB 8 PJ 125	8	3	42,00	GG	90,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	132,54 €
TB 8 PJ 132	8	3	42,00	GG	90,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	157,47 €
TB 8 PJ 140	8	3	42,00	GG	90,0	-	23,0	26,0	3,0	-	1610	177,85 €
TB 8 PJ 160	8	6	50,00	GG	110,0	-	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	229,01 €
TB 8 PJ 180	8	6	50,00	GG	110,0	-	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	307,92 €
TB 8 PJ 190	8	6	50,00	GG	110,0	-	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	336,09 €
TB 8 PJ 200	8	6	50,00	GG	110,0	-	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	428,14 €
TB 8 PJ 212	8	6	50,00	GG	110,0	-	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	440,99 €
TB 8 PJ 224	8	6	50,00	GG	110,0	-	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	480,18 €
TB 8 PJ 250	8	6	50,00	GG	110,0	-	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	601,06 €
TB 8 PJ 280	8	7	50,00	GG	110,0	260,0	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	744,90 €
TB 8 PJ 315	8	7	50,00	GG	110,0	295,0	23,0	32,0	4,5	4,5	2012	988,30 €
12PJ												
TB 12 PJ 63	12	4	28,00	GG	-	46,0	32,5	23,0	9,5	-	1108	75,04 €
TB 12 PJ 71	12	4	28,00	GG	-	46,0	32,5	23,0	9,5	-	1108	85,68 €
TB 12 PJ 75	12	4	42,00	GG	-	60,0	32,5	26,0	6,5	-	1610	96,21 €
TB 12 PJ 80	12	4	42,00	GG	-	60,0	32,5	26,0	6,5	-	1610	98,41 €
TB 12 PJ 85	12	4	42,00	GG	-	60,0	32,5	26,0	6,5	-	1610	100,34 €
TB 12 PJ 90	12	4	42,00	GG	-	74,0	32,5	26,0	6,5	-	1610	111,90 €
TB 12 PJ 95	12	4	42,00	GG	-	74,0	32,5	26,0	6,5	-	1610	114,75 €
TB 12 PJ 100	12	4	42,00	GG	-	74,0	32,5	26,0	6,5	-	1610	117,61 €
TB 12 PJ 106	12	4	42,00	GG	-	88,0	32,5	26,0	6,5	-	1610	129,29 €
TB 12 PJ 112	12	4	42,00	GG	-	88,0	32,5	26,0	6,5	-	1610	142,15 €
TB 12 PJ 118	12	4	50,00	GG	-	98,0	32,5	32,0	0,5	-	2012	150,46 €
TB 12 PJ 125	12	4	50,00	GG	-	98,0	32,5	32,0	0,5	-	2012	158,76 €
TB 12 PJ 132	12	4	65,00	GG	-	98,0	32,5	32,0	0,5	-	2012	194,47 €
TB 12 PJ 140	12	3	65,00	GG	120,0	-	32,5	45,0	12,5	-	2517	217,32 €
TB 12 PJ 160	12	3	65,00	GG	120,0	-	32,5	45,0	12,5	-	2517	279,50 €
TB 12 PJ 180	12	6	65,00	GG	120,0	-	32,5	45,0	6,25	6,25	2517	348,95 €
TB 12 PJ 190	12	6	65,00	GG	120,0	-	32,5	45,0	6,25	6,25	2517	395,03 €
TB 12 PJ 200	12	6	65,00	GG	120,0	-	32,5	45,0	6,25	6,25	2517	445,93 €
TB 12 PJ 212	12	6	65,00	GG	120,0	-	32,5	45,0	6,25	6,25	2517	465,27 €

Bezeichnung	Anzahl der Rillen	Ausführung	Max. Bohrung	Material	D _m (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	Taperbuchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB 12 PJ 224	12	6	65,00	GG	120,0	-	32,5	45,0	6,25	6,25	2517	614,69 €
TB 12 PJ 250	12	6	65,00	GG	120,0	-	32,5	45,0	6,25	6,25	2517	774,24 €
TB 12 PJ 280	12	7	65,00	GG	120,0	260,0	32,5	45,0	6,25	6,25	2517	977,01 €
TB 12 PJ 315	12	7	65,00	GG	120,0	295,0	32,5	45,0	6,25	6,25	2517	1.179,12 €
16PJ												
TB 16 PJ 71	16	2	32,00	GG	-	55,0	42,0	42,0	-	-	1215	98,53 €
TB 16 PJ 75	16	4	42,00	GG	-	60,0	42,0	26,0	16,0	-	1610	110,61 €
TB 16 PJ 80	16	4	42,00	GG	-	60,0	42,0	26,0	16,0	-	1610	111,90 €
TB 16 PJ 85	16	4	42,00	GG	-	60,0	42,0	26,0	16,0	-	1610	114,37 €
TB 16 PJ 90	16	4	42,00	GG	-	74,0	42,0	26,0	16,0	-	1610	115,93 €
TB 16 PJ 95	16	4	42,00	GG	-	74,0	42,0	26,0	16,0	-	1610	124,50 €
TB 16 PJ 100	16	4	42,00	GG	-	74,0	42,0	26,0	16,0	-	1610	136,18 €
TB 16 PJ 106	16	4	42,00	GG	-	88,0	42,0	26,0	16,0	-	1610	147,48 €
TB 16 PJ 112	16	4	42,00	GG	-	88,0	42,0	26,0	16,0	-	1610	158,76 €
TB 16 PJ 118	16	4	50,00	GG	-	98,0	42,0	32,0	10,0	-	2012	173,82 €
TB 16 PJ 125	16	4	50,00	GG	-	98,0	42,0	32,0	10,0	-	2012	189,78 €
TB 16 PJ 132	16	4	50,00	GG	-	98,0	42,0	32,0	10,0	-	2012	240,93 €
TB 16 PJ 140	16	3	65,00	GG	120,0	-	42,0	45,0	3,0	-	2517	268,85 €
TB 16 PJ 160	16	3	65,00	GG	120,0	-	42,0	45,0	3,0	-	2517	345,06 €
TB 16 PJ 180	16	6	65,00	GG	120,0	-	42,0	45,0	1,5	1,5	2517	445,02 €
TB 16 PJ 190	16	6	65,00	GG	120,0	-	42,0	45,0	1,5	1,5	2517	460,86 €
TB 16 PJ 200	16	6	65,00	GG	120,0	-	42,0	45,0	1,5	1,5	2517	556,66 €
TB 16 PJ 212	16	6	65,00	GG	120,0	-	42,0	45,0	1,5	1,5	2517	584,03 €
TB 16 PJ 224	16	6	65,00	GG	120,0	-	42,0	45,0	1,5	1,5	2517	702,05 €
TB 16 PJ 250	16	6	65,00	GG	120,0	-	42,0	45,0	1,5	1,5	2517	864,83 €
TB 16 PJ 280	16	7	65,00	GG	120,0	260,0	42,0	45,0	1,5	1,5	2517	1.110,59 €
TB 16 PJ 315	16	7	65,00	GG	120,0	295,0	42,0	45,0	1,5	1,5	2517	1.458,90 €
8PL												
TB 8 PL 90	8	4	42,00	GG	-	66,0	48,0	26,0	22,0	-	1108	155,52 €
TB 8 PL 95	8	4	42,00	GG	-	71,0	48,0	26,0	22,0	-	1108	166,30 €
TB 8 PL 106	8	4	42,00	GG	-	82,0	48,0	26,0	22,0	-	1108	201,99 €
TB 8 PL 112	8	4	42,00	GG	-	88,0	48,0	26,0	16,0	-	1610	211,22 €
TB 8 PL 125	8	4	50,00	GG	-	101,0	48,0	32,0	16,0	-	1610	230,68 €
TB 8 PL 132	8	4	50,00	GG	-	108,0	48,0	32,0	16,0	-	1610	257,82 €
TB 8 PL 140	8	4	65,00	GG	-	116,0	48,0	45,0	3,0	-	1610	288,07 €
TB 8 PL 150	8	4	65,00	GG	-	126,0	48,0	45,0	3,0	-	1610	316,24 €
TB 8 PL 160	8	4	65,00	GG	-	136,0	48,0	45,0	3,0	-	1610	376,73 €
TB 8 PL 170	8	4	65,00	GG	-	146,0	48,0	45,0	3,0	-	1610	452,29 €
TB 8 PL 180	8	8	65,00	GG	120,0	156,0	48,0	45,0	1,5	1,5	1610	480,07 €
TB 8 PL 190	8	8	65,00	GG	120,0	166,0	48,0	45,0	1,5	1,5	1610	503,56 €
TB 8 PL 200	8	8	65,00	GG	120,0	176,0	48,0	45,0	1,5	1,5	2012	585,33 €
TB 8 PL 212	8	8	65,00	GG	120,0	188,0	48,0	45,0	1,5	1,5	2012	633,50 €
TB 8 PL 224	8	8	65,00	GG	120,0	202,0	48,0	45,0	1,5	1,5	2012	727,36 €
TB 8 PL 250	8	7	75,00	GG	146,0	228,0	48,0	52,0	2,0	2,0	2012	890,55 €
TB 8 PL 280	8	7	75,00	GG	146,0	256,0	48,0	52,0	2,0	2,0	2012	1.151,10 €
TB 8 PL 315	8	7	75,00	GG	146,0	285,0	48,0	52,0	2,0	2,0	2012	1.468,23 €
12PL												
TB 12 PL 75	12	4	32,00	GG	-	56,0	67,0	42,0	25,0	-	1215	134,88 €
TB 12 PL 80	12	4	32,00	GG	-	56,0	67,0	42,0	25,0	-	1215	145,13 €
TB 12 PL 85	12	4	32,00	GG	-	61,0	67,0	42,0	25,0	-	1215	165,26 €
TB 12 PL 90	12	4	42,00	GG	-	66,0	67,0	42,0	25,0	-	1615	189,00 €
TB 12 PL 95	12	4	42,00	GG	-	71,0	67,0	42,0	25,0	-	1615	213,04 €




Bezeichnung		Anzahl der Rillen	Ausführung	Max. Bohrung	Material	D _m (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	Taperbuchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB 12 PL	100	12	4	50,00	GG	-	79,0	67,0	32,0	35,0	-	2012	241,71 €
TB 12 PL	106	12	5	50,00	GG	-	82,0	67,0	32,0	35,0	-	2012	258,47 €
TB 12 PL	112	12	5	50,00	GG	-	88,0	67,0	32,0	35,0	-	2012	263,53 €
TB 12 PL	125	12	5	65,00	GG	-	101,0	67,0	45,0	11,0	11,0	2517	273,91 €
TB 12 PL	132	12	5	65,00	GG	-	108,0	67,0	45,0	11,0	11,0	2517	360,51 €
TB 12 PL	140	12	5	65,00	GG	-	116,0	67,0	45,0	11,0	11,0	2517	401,80 €
TB 12 PL	150	12	5	65,00	GG	-	126,0	67,0	45,0	11,0	11,0	2517	427,88 €
TB 12 PL	160	12	5	65,00	GG	-	136,0	67,0	45,0	11,0	11,0	2517	526,27 €
TB 12 PL	170	12	5	65,00	GG	-	146,0	67,0	45,0	11,0	11,0	2517	528,35 €
TB 12 PL	180	12	8	65,00	GG	120,0	156,0	67,0	45,0	11,0	11,0	2517	658,04 €
TB 12 PL	190	12	8	65,00	GG	120,0	166,0	67,0	45,0	11,0	11,0	2517	700,11 €
TB 12 PL	200	12	8	75,00	GG	146,0	176,0	67,0	52,0	7,5	7,5	3020	792,94 €
TB 12 PL	212	12	8	75,00	GG	146,0	188,0	67,0	52,0	7,5	7,5	3020	869,64 €
TB 12 PL	224	12	8	75,00	GG	146,0	202,0	67,0	52,0	7,5	7,5	3020	1.043,35 €
TB 12 PL	250	12	8	75,00	GG	146,0	228,0	67,0	52,0	7,5	7,5	3020	1.277,93 €
TB 12 PL	280	12	8	75,00	GG	146,0	256,0	67,0	52,0	7,5	7,5	3020	1.593,63 €
16PL													
TB 16 PL	85	16	5	32,00	GG	-	61,0	86,0	42,0	22,0	22,0	1215	195,25 €
TB 16 PL	90	16	5	42,00	GG	-	66,0	86,0	42,0	22,0	22,0	1615	223,67 €
TB 16 PL	95	16	5	42,00	GG	-	71,0	86,0	42,0	22,0	22,0	1615	231,07 €
TB 16 PL	100	16	5	50,00	GG	-	79,0	86,0	32,0	27,0	27,0	2012	261,32 €
TB 16 PL	106	16	5	50,00	GG	-	82,0	86,0	32,0	27,0	27,0	2012	274,18 €
TB 16 PL	112	16	5	50,00	GG	-	88,0	86,0	32,0	27,0	27,0	2012	297,94 €
TB 16 PL	125	16	5	65,00	GG	-	101,0	86,0	45,0	20,5	20,5	2517	317,67 €
TB 16 PL	132	16	5	65,00	GG	-	108,0	86,0	45,0	20,5	20,5	2517	452,16 €
TB 16 PL	140	16	5	65,00	GG	-	116,0	86,0	45,0	20,5	20,5	2517	503,94 €
TB 16 PL	150	16	5	65,00	GG	-	126,0	86,0	45,0	20,5	20,5	2517	520,95 €
TB 16 PL	160	16	5	75,00	GG	-	136,0	86,0	52,0	17,0	17,0	3020	648,32 €
TB 16 PL	170	16	5	75,00	GG	-	146,0	86,0	52,0	17,0	17,0	3020	662,59 €
TB 16 PL	180	16	5	75,00	GG	-	156,0	86,0	52,0	17,0	17,0	3020	809,93 €
TB 16 PL	190	16	8	75,00	GG	146,0	166,0	86,0	52,0	17,0	17,0	3020	886,79 €
TB 16 PL	200	16	8	75,00	GG	146,0	176,0	86,0	52,0	17,0	17,0	3020	1.003,49 €
TB 16 PL	212	16	8	75,00	GG	146,0	188,0	86,0	52,0	17,0	17,0	3020	1.043,09 €


8PL




Ausf. 1




Ausf. 2



Ausf. 3



Ausf. 4



Ausf. VB

Bezeichnung	Anzahl der Rillen	Ausführung	Material	d _L (mm)	b ₂ (mm)	B (mm)	N (mm)	D (mm)	Taperbuchse	Preis pro Stück ohne Buchse
4PJ										
TB 4 PJ 47,5	4	1	GG	47,5	13	23	23	47,5	1008	auf Anfrage
TB 4 PJ 52,5	4	1	GG	52,5	13	23	23	47,5	1008	auf Anfrage
TB 4 PJ 57,5	4	1	GG	57,5	13	23	23	54,0	1108	auf Anfrage
TB 4 PJ 62,5	4	1	GG	62,5	13	23	23	54,0	1108	auf Anfrage
TB 4 PJ 67,5	4	1	GG	67,5	13	23	23	54,0	1108	auf Anfrage
TB 4 PJ 72,5	4	1	GG	72,5	13	23	23	54,0	1108	auf Anfrage
TB 4 PJ 77,5	4	1	GG	77,5	13	26	26	70,0	1210	auf Anfrage
TB 4 PJ 82,5	4	1	GG	82,5	13	26	26	78,0	1210	auf Anfrage
TB 4 PJ 87,5	4	1	GG	87,5	13	26	26	78,0	1210	auf Anfrage
TB 4 PJ 92,5	4	1	GG	92,5	13	26	26	78,0	1210	auf Anfrage
TB 4 PJ 97,5	4	1	GG	97,5	13	26	26	78,0	1210	auf Anfrage
TB 4 PJ 102,5	4	1	GG	102,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 107,5	4	1	GG	107,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 112,5	4	1	GG	112,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 117,5	4	1	GG	117,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 122,5	4	1	GG	122,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 127,5	4	1	GG	127,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 137,5	4	1	GG	137,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 152,5	4	1	GG	152,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 162,5	4	1	GG	162,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 172,5	4	1	GG	172,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 182,5	4	1	GG	182,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 192,5	4	1	GG	192,5	13	26	26	85,0	1610	auf Anfrage
TB 4 PJ 202,5	4	1	GG	202,5	13	33	33	100,0	2012	auf Anfrage
TB 4 PJ 222,5	4	1	GG	222,5	13	33	33	100,0	2012	auf Anfrage
8PJ										
TB 8 PJ 47,5	8	4	GG	47,5	23	23	23	-	1008	auf Anfrage
TB 8 PJ 52,5	8	4	GG	52,5	23	23	23	-	1008	auf Anfrage
TB 8 PJ 57,5	8	4	GG	57,5	23	23	23	-	1108	auf Anfrage
TB 8 PJ 62,5	8	4	GG	62,5	23	23	23	-	1108	auf Anfrage
TB 8 PJ 67,5	8	4	GG	67,5	23	23	23	-	1108	auf Anfrage
TB 8 PJ 72,5	8	4	GG	72,5	23	23	23	-	1108	auf Anfrage
TB 8 PJ 77,5	8	1	GG	77,5	23	26	26	70	1210	auf Anfrage
TB 8 PJ 82,5	8	1	GG	82,5	23	26	26	78	1210	auf Anfrage
TB 8 PJ 87,5	8	1	GG	87,5	23	26	26	78	1210	auf Anfrage
TB 8 PJ 92,5	8	1	GG	92,5	23	26	26	78	1210	auf Anfrage
TB 8 PJ 97,5	8	1	GG	97,5	23	26	26	78	1210	auf Anfrage
TB 8 PJ 102,5	8	1	GG	102,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 107,5	8	1	GG	107,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 112,5	8	1	GG	112,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 117,5	8	1	GG	117,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 122,5	8	1	GG	122,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 127,5	8	1	GG	127,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 137,5	8	1	GG	137,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage

Bezeichnung	Anzahl der Rillen	Ausführung	Material	d _b (mm)	b ₂ (mm)	B (mm)	N (mm)	D (mm)	Taperbuchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB 8 PJ 152,5	8	1	GG	152,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 162,5	8	1	GG	162,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 172,5	8	1	GG	172,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 182,5	8	1	GG	182,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 192,5	8	1	GG	192,5	23	26	26	85	1610	auf Anfrage
TB 8 PJ 202,5	8	1	GG	202,5	23	33	33	100	2012	auf Anfrage
TB 8 PJ 222,5	8	1	GG	222,5	23	33	33	100	2012	auf Anfrage
12PJ										
TB 12 PJ 62,5	12	2	GG	62,5	32	32	23	50	1108	auf Anfrage
TB 12 PJ 67,5	12	2	GG	67,5	32	32	23	50	1108	auf Anfrage
TB 12 PJ 72,5	12	2	GG	72,5	32	32	26	50	1108	auf Anfrage
TB 12 PJ 77,5	12	2	GG	77,5	32	32	26	62	1210	auf Anfrage
TB 12 PJ 82,5	12	2	GG	82,5	32	32	26	62	1210	auf Anfrage
TB 12 PJ 87,5	12	2	GG	87,5	32	32	26	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PJ 92,5	12	2	GG	92,5	32	32	26	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PJ 97,5	12	2	GG	97,5	32	32	26	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PJ 102,5	12	2	GG	102,5	32	32	26	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PJ 107,5	12	2	GG	107,5	32	32	26	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PJ 112,5	12	2	GG	112,5	32	32	33	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PJ 117,5	12	2	GG	117,5	32	32	33	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PJ 122,5	12	2	GG	122,5	32	32	33	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PJ 127,5	12	1	GG	127,5	32	32	33	100	2012	auf Anfrage
TB 12 PJ 137,5	12	1	GG	137,5	32	32	33	100	2012	auf Anfrage
TB 12 PJ 152,5	12	1	GG	152,5	32	32	33	100	2012	auf Anfrage
TB 12 PJ 162,5	12	1	GG	162,5	32	32	33	100	2012	auf Anfrage
TB 12 PJ 172,5	12	1	GG	172,5	32	32	33	100	2012	auf Anfrage
TB 12 PJ 182,5	12	1	GG	182,5	32	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 12 PJ 192,5	12	1	GG	192,5	32	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 12 PJ 202,5	12	1	GG	202,5	32	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 12 PJ 222,5	12	1	GG	222,5	32	46	46	110	2517	auf Anfrage
16PJ										
TB 16 PJ 62,5	16	2	GG	62,5	41	41	23	50	1108	auf Anfrage
TB 16 PJ 67,5	16	2	GG	67,5	41	41	23	50	1108	auf Anfrage
TB 16 PJ 72,5	16	2	GG	72,5	41	41	26	62	1210	auf Anfrage
TB 16 PJ 77,5	16	2	GG	77,5	41	41	26	62	1210	auf Anfrage
TB 16 PJ 82,5	16	2	GG	82,5	41	41	26	62	1210	auf Anfrage
TB 16 PJ 87,5	16	2	GG	87,5	41	41	26	70	1610	auf Anfrage
TB 16 PJ 92,5	16	2	GG	92,5	41	41	26	70	1610	auf Anfrage
TB 16 PJ 97,5	16	2	GG	97,5	41	41	26	70	1610	auf Anfrage
TB 16 PJ 102,5	16	2	GG	102,5	41	41	26	70	1610	auf Anfrage
TB 16 PJ 107,5	16	2	GG	107,5	41	41	26	70	1610	auf Anfrage
TB 16 PJ 112,5	16	2	GG	112,5	41	41	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PJ 117,5	16	2	GG	117,5	41	41	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PJ 122,5	16	2	GG	122,5	41	41	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PJ 127,5	16	2	GG	127,5	41	41	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PJ 137,5	16	2	GG	137,5	41	41	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PJ 152,5	16	2	GG	152,5	41	41	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PJ 162,5	16	2	GG	162,5	41	41	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PJ 172,5	16	2	GG	172,5	41	41	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PJ 182,5	16	1	GG	182,5	41	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 16 PJ 192,5	16	1	GG	192,5	41	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 16 PJ 202,5	16	1	GG	202,5	41	46	46	110	2517	auf Anfrage



Bezeichnung	Anzahl der Rillen	Ausführung	Material	d _b (mm)	b ₂ (mm)	B (mm)	N (mm)	D (mm)	Taperbuchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB 16 PJ 222,5	16	1	GG	222,5	41	46	46	110	2517	auf Anfrage
6PL										
TB 6 PL 78	6	2	GG	78,0	33	33	26	62	1210	auf Anfrage
TB 6 PL 83	6	2	GG	83,0	33	33	26	62	1210	auf Anfrage
TB 6 PL 88	6	2	GG	88,0	33	33	26	70	1610	auf Anfrage
TB 6 PL 93	6	2	GG	93,0	33	33	26	70	1610	auf Anfrage
TB 6 PL 98	6	2	GG	98,0	33	33	26	70	1610	auf Anfrage
TB 6 PL 103	6	2	GG	103,0	33	33	26	70	1610	auf Anfrage
TB 6 PL 108	6	2	GG	108,0	33	33	26	70	1610	auf Anfrage
TB 6 PL 113	6	2	GG	113,0	33	33	26	70	1610	auf Anfrage
TB 6 PL 118	6	2	GG	118,0	33	33	26	70	1610	auf Anfrage
TB 6 PL 123	6	4	GG	123,0	33	33	33	-	2012	auf Anfrage
TB 6 PL 133	6	4	GG	133,0	33	33	33	-	2012	auf Anfrage
TB 6 PL 148	6	4	GG	148,0	33	33	33	-	2012	auf Anfrage
TB 6 PL 158	6	4	GG	158,0	33	33	33	-	2012	auf Anfrage
TB 6 PL 168	6	4	GG	168,0	33	33	33	-	2012	auf Anfrage
TB 6 PL 178	6	1	GG	178,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 188	6	1	GG	188,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 198	6	1	GG	198,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 218	6	1	GG	218,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 238	6	1	GG	238,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 258	6	1	GG	258,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 278	6	1	GG	278,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 298	6	1	GG	298,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 318	6	1	GG	318,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 348	6	1	GG	348,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 6 PL 388	6	1	GG	388,0	33	46	46	110	2517	auf Anfrage
8PL										
TB 8 PL 78	8	2	GG	78,0	42	42	26	62	1210	auf Anfrage
TB 8 PL 83	8	2	GG	83,0	42	42	26	62	1210	auf Anfrage
TB 8 PL 88	8	2	GG	88,0	42	42	26	70	1610	auf Anfrage
TB 8 PL 93	8	2	GG	93,0	42	42	26	70	1610	auf Anfrage
TB 8 PL 98	8	2	GG	98,0	42	42	26	70	1610	auf Anfrage
TB 8 PL 103	8	2	GG	103,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 108	8	2	GG	108,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 113	8	2	GG	113,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 118	8	2	GG	118,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 123	8	2	GG	123,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 133	8	2	GG	133,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 148	8	2	GG	148,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 158	8	2	GG	158,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 168	8	2	GG	168,0	42	42	33	85	2012	auf Anfrage
TB 8 PL 178	8	1	GG	178,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 188	8	1	GG	188,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 198	8	1	GG	198,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 218	8	1	GG	218,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 238	8	1	GG	238,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 258	8	1	GG	258,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 278	8	1	GG	278,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 298	8	1	GG	298,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 318	8	1	GG	318,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
TB 8 PL 348	8	1	GG	348,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage

optibelt RBS Keilrippenscheiben für Taper-Buchsen
Sondergrößen im Profil PL



Bezeichnung	Anzahl der Rillen	Ausführung	Material	d _b (mm)	b ₂ (mm)	B (mm)	N (mm)	D (mm)	Taperbuchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB 8 PL 388	8	1	GG	388,0	42	46	46	110	2517	auf Anfrage
10PL										
TB 10 PL 88	10	3	GG	88,0	53	53	26	70	1610	auf Anfrage
TB 10 PL 93	10	3	GG	93,0	53	53	26	70	1610	auf Anfrage
TB 10 PL 98	10	3	GG	98,0	53	53	26	70	1610	auf Anfrage
TB 10 PL 103	10	2	GG	103,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 108	10	2	GG	108,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 113	10	2	GG	113,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 118	10	2	GG	118,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 123	10	2	GG	123,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 133	10	2	GG	133,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 148	10	2	GG	148,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 158	10	2	GG	158,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 168	10	2	GG	168,0	53	53	33	85	2012	auf Anfrage
TB 10 PL 178	10	2	GG	178,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 188	10	2	GG	188,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 198	10	2	GG	198,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 218	10	2	GG	218,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 238	10	2	GG	238,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 258	10	2	GG	258,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 278	10	2	GG	278,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 298	10	2	GG	298,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 318	10	2	GG	318,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 348	10	2	GG	348,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
TB 10 PL 388	10	2	GG	388,0	53	53	46	105	2517	auf Anfrage
12PL										
TB 12 PL 88	12	3	GG	88,0	62	62	26	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PL 93	12	3	GG	93,0	62	62	26	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PL 98	12	3	GG	98,0	62	62	26	70	1610	auf Anfrage
TB 12 PL 103	12	3	GG	103,0	62	62	33	85	2012	auf Anfrage
TB 12 PL 108	12	3	GG	108,0	62	62	33	85	2012	auf Anfrage
TB 12 PL 113	12	3	GG	113,0	62	62	33	85	2012	auf Anfrage
TB 12 PL 118	12	3	GG	118,0	62	62	33	85	2012	auf Anfrage
TB 12 PL 123	12	3	GG	123,0	62	62	33	85	2012	auf Anfrage
TB 12 PL 133	12	3	GG	133,0	62	62	33	85	2012	auf Anfrage
TB 12 PL 148	12	2	GG	148,0	62	62	46	105	2517	auf Anfrage
TB 12 PL 158	12	2	GG	158,0	62	62	46	105	2517	auf Anfrage
TB 12 PL 168	12	2	GG	168,0	62	62	46	105	2517	auf Anfrage
TB 12 PL 178	12	2	GG	178,0	62	62	46	105	2517	auf Anfrage
TB 12 PL 188	12	2	GG	188,0	62	62	46	105	2517	auf Anfrage
TB 12 PL 198	12	2	GG	198,0	62	62	46	105	2517	auf Anfrage
TB 12 PL 218	12	2	GG	218,0	62	62	46	105	2517	auf Anfrage
TB 12 PL 238	12	2	GG	238,0	62	62	52	130	3020	auf Anfrage
TB 12 PL 258	12	2	GG	258,0	62	62	52	130	3020	auf Anfrage
TB 12 PL 278	12	2	GG	278,0	62	62	52	130	3020	auf Anfrage
TB 12 PL 298	12	2	GG	298,0	62	62	52	130	3020	auf Anfrage
TB 12 PL 318	12	2	GG	318,0	62	62	52	130	3020	auf Anfrage
TB 12 PL 348	12	2	GG	348,0	62	62	52	130	3020	auf Anfrage
TB 12 PL 388	12	2	GG	388,0	62	62	52	130	3020	auf Anfrage
16PL										
TB 16 PL 103	16	3	GG	103,0	80	80	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PL 108	16	3	GG	108,0	80	80	33	85	2012	auf Anfrage



optibelt **RBS** Keilrippenscheiben für Taper-Buchsen Sondergrößen im Profil PL

Bezeichnung	Anzahl der Rillen	Ausführung	Material	d _b (mm)	b ₂ (mm)	B (mm)	N (mm)	D (mm)	Taperbuchse	Preis pro Stück ohne Buchse
TB 16 PL 113	16	3	GG	113,0	80	80	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PL 118	16	3	GG	118,0	80	80	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PL 123	16	3	GG	123,0	80	80	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PL 133	16	3	GG	133,0	80	80	33	85	2012	auf Anfrage
TB 16 PL 148	16	3	GG	148,0	80	80	46	105	2517	auf Anfrage
TB 16 PL 158	16	3	GG	158,0	80	80	46	105	2517	auf Anfrage
TB 16 PL 168	16	3	GG	168,0	80	80	46	105	2517	auf Anfrage
TB 16 PL 178	16	3	GG	178,0	80	80	46	105	2517	auf Anfrage
TB 16 PL 188	16	3	GG	188,0	80	80	46	105	2517	auf Anfrage
TB 16 PL 198	16	3	GG	198,0	80	80	46	105	2517	auf Anfrage
TB 16 PL 218	16	3	GG	218,0	80	80	46	105	2517	auf Anfrage
TB 16 PL 238	16	3	GG	238,0	80	80	52	130	3020	auf Anfrage
TB 16 PL 258	16	3	GG	258,0	80	80	52	130	3020	auf Anfrage
TB 16 PL 278	16	3	GG	278,0	80	80	52	130	3020	auf Anfrage
TB 16 PL 298	16	3	GG	298,0	80	80	52	130	3020	auf Anfrage
TB 16 PL 318	16	3	GG	318,0	80	80	52	130	3020	auf Anfrage
TB 16 PL 348	16	3	GG	348,0	80	80	52	130	3020	auf Anfrage
TB 16 PL 388	16	3	GG	388,0	80	80	52	130	3020	auf Anfrage



Taper-Buchse	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020	3535
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50	16-65	25-75	35-90
€/Stück	9,74	10,36	14,28	16,17	21,99	33,28	60,75	126,19

GG = Grauguss Weitere Abmessungen auf Anfrage. Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.
Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 4.


optibelt **RBS** Keilrippenscheiben für zylindrische Bohrung Sondergrößen im Profil PJ

Bezeichnung	Anzahl der Rillen	Ausführung	Material	d _b (mm)	b ₁ (mm)	B (mm)	D (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
4PJ											
4 PJ 22,5	4	VB	GG	22,5	13	20	25	8	12	0,045	auf Anfrage
4 PJ 27,5	4	VB	GG	27,5	13	20	30	8	14	0,070	auf Anfrage
4 PJ 32,5	4	VB	GG	32,5	13	20	35	8	18	0,100	auf Anfrage
4 PJ 37,5	4	VB	GG	37,5	13	20	40	8	20	0,135	auf Anfrage
4 PJ 42,5	4	VB	GG	42,5	13	20	45	8	22	0,180	auf Anfrage
8PJ											
8 PJ 22,5	8	VB	GG	22,5	23	30	25	8	12	0,063	auf Anfrage
8 PJ 27,5	8	VB	GG	27,5	23	30	30	8	14	0,100	auf Anfrage
8 PJ 32,5	8	VB	GG	32,5	23	30	35	8	18	0,150	auf Anfrage
8 PJ 37,5	8	VB	GG	37,5	23	30	40	8	20	0,200	auf Anfrage
8 PJ 42,5	8	VB	GG	42,5	23	30	45	8	22	0,265	auf Anfrage
12PJ											
12 PJ 22,5	12	VB	GG	22,5	32	40	25	8	12	0,086	auf Anfrage
12 PJ 27,5	12	VB	GG	27,5	32	40	30	8	14	0,140	auf Anfrage
12 PJ 32,5	12	VB	GG	32,5	32	40	35	8	18	0,200	auf Anfrage
12 PJ 37,5	12	VB	GG	37,5	32	40	40	8	20	0,280	auf Anfrage
12 PJ 42,5	12	VB	GG	42,5	32	40	45	8	22	0,360	auf Anfrage

GG = Grauguss Weitere Abmessungen auf Anfrage. Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.




Taper-Buchse	1108	1210	1615	2012	2517	3020	3030	3535	4040	4545
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-28	11-32	14-42	14-50	16-65	25-75	35-75	35-90	40-100	55-110
€/Stück	10,36	14,28	18,99	21,99	33,28	60,75	86,35	126,19	192,28	253,18



Ausf. 7A

Taper-Buchse	1008	1108	1210	1610	2012
Bohrung d ₂ von... bis...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50
€/Stück	9,74	10,36	14,28	16,17	21,99


ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS




Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _f (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Taperbuchse	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 20 mm														
TB 22 8M 20	22	5F	ST	56,02	54,65	60	28	22	6	-	37	1008	0,240	19,99 €
TB 24 8M 20	24	5F	ST	61,12	59,75	66	28	22	6	-	44	1108	0,300	22,28 €
TB 26 8M 20	26	5F	ST	66,21	64,84	70	28	22	6	-	45	1108	0,360	24,59 €
TB 28 8M 20	28	5F	ST	71,30	70,08	75	28	22	6	-	50	1108	0,440	26,10 €
TB 30 8M 20	30	5F	ST	76,39	75,13	83	28	22	6	-	58	1108	0,530	29,17 €
TB 32 8M 20	32	5F	ST	81,49	80,16	87	28	25	3	-	63	1610	0,420	31,04 €
TB 34 8M 20	34	5F	ST	86,58	85,22	91	28	25	3	-	64	1610	0,550	34,11 €
TB 36 8M 20	36	5F	ST	91,67	90,30	97	28	25	3	-	68	1610	0,680	37,03 €
TB 38 8M 20	38	5F	ST	96,77	95,39	102	28	25	3	-	72	1610	0,800	39,93 €
TB 40 8M 20	40	5F	ST	101,86	100,49	106	28	25	3	-	76	1610	1,000	44,39 €
TB 44 8M 20	44	8F	ST	112,05	110,67	120	28	32	4	93	-	2012	1,200	54,85 €
TB 48 8M 20	48	8F	ST	122,23	120,86	128	28	32	4	96	-	2012	1,600	62,21 €
TB 56 8M 20	56	8F	ST	142,60	141,23	150	28	32	4	110	-	2012	2,400	81,42 €
TB 64 8M 20	64	8WF	ST	162,97	161,60	168	28	32	4	110	137	2012	2,700	103,70 €
TB 72 8M 20	72	8WF	ST	183,35	181,97	192	28	32	4	110	158	2012	3,300	122,90 €
TB 80 8M 20	80	8W	GG	203,72	202,35	-	28	32	4	110	180	2012	3,500	138,27 €
TB 90 8M 20	90	8A	GG	229,18	227,81	-	28	32	4	110	204	2012	3,650	153,63 €
8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 30 mm														
TB 22 8M 30	22	5F	ST	56,02	54,65	60	38	22	16	-	37	1008	0,290	23,67 €
TB 24 8M 30	24	5F	ST	61,12	59,75	66	38	22	16	-	44	1108	0,380	25,20 €
TB 26 8M 30	26	5F	ST	66,21	64,84	70	38	22	16	-	44	1108	0,450	28,12 €
TB 28 8M 30	28	5F	ST	71,30	70,08	75	38	25	13	-	50	1210	0,500	32,25 €
TB 30 8M 30	30	3F	ST	76,39	75,13	83	38	38	-	-	-	1615	0,450	35,49 €
TB 32 8M 30	32	3F	ST	81,49	80,16	87	38	38	-	-	-	1615	0,590	39,93 €
TB 34 8M 30	34	3F	ST	86,58	85,22	91	38	38	-	-	-	1615	0,770	47,30 €
TB 36 8M 30	36	3F	ST	91,67	90,30	97	38	38	-	-	-	1615	0,960	48,85 €
TB 38 8M 30	38	3F	ST	96,77	95,39	102	38	38	-	-	-	1615	1,150	51,77 €
TB 40 8M 30	40	3F	ST	101,86	100,49	106	38	38	-	-	-	1615	1,340	56,23 €
TB 44 8M 30	44	4F	ST	112,05	110,67	120	38	32	3	-	86	2012	1,330	66,68 €
TB 48 8M 30	48	4F	ST	122,23	120,86	128	38	32	3	-	90	2012	1,780	71,14 €
TB 56 8M 30	56	4F	ST	142,60	141,23	150	38	32	3	-	110	2012	3,760	97,70 €
TB 64 8M 30	64	8F	ST	162,97	161,60	168	38	45	7	125	-	2517	4,200	135,18 €
TB 72 8M 30	72	8WF	ST	183,35	181,97	192	38	45	7	125	158	2517	4,300	156,70 €
TB 80 8M 30	80	8W	GG	203,72	202,35	-	38	45	7	125	180	2517	4,600	167,44 €
TB 90 8M 30	90	8A	GG	229,18	227,81	-	38	45	7	125	204	2517	5,000	198,18 €
TB 112 8M 30	112	8A	GG	285,21	283,83	-	38	45	7	125	254	2517	6,200	261,15 €
TB 144 8M 30	144	8A	GG	366,69	365,32	-	38	45	7	125	336	2517	9,000	353,32 €

Taper-Buchse	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3525
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-42	14-50	16-65	25-75	35-90
€/Stück	9,74	10,36	14,28	16,17	18,99	21,99	33,28	60,75	102,82


ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS 




Ausf. 4F




Ausf. 9WF




Ausf. 9W



Ausf. 9A



Ausf. 7A



Ausf. 3A

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _r (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Taperbuchse	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 40 mm														
TB 28 14M 40	28	4F	ST	124,78	122,12	128	54	32	11	-	94	2012	2,000	90,64 €
TB 29 14M 40	29	4F	ST	129,23	126,57	138	54	32	11	-	98	2012	2,380	101,40 €
TB 30 14M 40	30	4F	ST	133,69	130,99	138	54	32	11	-	98	2012	2,650	110,61 €
TB 32 14M 40	32	4F	ST	142,60	139,88	154	54	32	11	-	108	2012	3,400	124,43 €
TB 34 14M 40	34	4F	ST	151,52	148,79	160	54	45	4,5	-	110	2517	3,870	142,87 €
TB 36 14M 40	36	4F	ST	160,43	157,68	168	54	45	4,5	-	120	2517	4,800	162,83 €
TB 38 14M 40	38	4F	ST	169,34	166,60	183	54	45	4,5	-	130	2517	5,400	172,06 €
TB 40 14M 40	40	4F	ST	178,25	175,49	188	54	45	4,5	-	138	2517	6,000	187,43 €
TB 44 14M 40	44	4F	ST	196,08	193,28	211	54	51	1,5	-	155	3020	7,800	228,89 €
TB 48 14M 40	48	4F	ST	213,90	211,11	226	54	51	1,5	-	170	3020	9,400	274,98 €
TB 56 14M 40	56	9WF	ST	249,55	246,76	256	54	51	1,5	170	208	3020	10,800	337,96 €
TB 64 14M 40	64	9WF	GG	285,21	282,41	296	54	51	1,5	170	240	3020	13,400	445,49 €
TB 72 14M 40	72	9W	GG	320,86	318,06	-	54	51	1,5	170	280	3020	15,200	460,87 €
TB 80 14M 40	80	9A	GG	356,51	353,71	-	54	51	1,5	170	315	3020	16,000	591,45 €
TB 90 14M 40	90	9A	GG	401,07	398,28	-	54	51	1,5	170	360	3020	17,800	660,56 €
TB 112 14M 40	112	9A	GG	499,11	496,32	-	54	51	1,5	170	457	3020	25,600	914,05 €
TB 144 14M 40	144	9A	GG	641,71	638,92	-	54	51	1,5	170	600	3020	32,000	1.520,84 €
TB 168 14M 40	168	9A	GG	748,66	745,87	-	54	51	1,5	170	706	3020	44,000	1.812,70 €
TB 192 14M 40	192	9A	GG	855,62	852,82	-	54	51	1,5	170	813	3020	49,000	2.550,09 €
TB 216 14M 40	216	9A	GG	962,57	959,77	-	54	51	1,5	170	920	3020	55,000	3.456,44 €
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 55 mm														
TB 28 14M 55	28	4F	ST	124,78	122,12	128	70	32	19	-	98	2012	2,200	107,54 €
TB 29 14M 55	29	4F	ST	129,23	126,57	138	70	32	19	-	100	2517	2,740	122,90 €
TB 30 14M 55	30	4F	ST	133,69	130,99	138	70	45	12,5	-	100	2517	2,700	138,27 €
TB 32 14M 55	32	4F	ST	142,60	139,88	154	70	45	12,5	-	108	2517	3,660	152,08 €
TB 34 14M 55	34	4F	ST	151,52	148,79	160	70	45	12,5	-	110	2517	4,550	176,67 €
TB 36 14M 55	36	4F	ST	160,43	157,68	168	70	45	12,5	-	120	2517	5,200	192,02 €
TB 38 14M 55	38	4F	ST	169,34	166,60	183	70	45	12,5	-	130	2517	6,200	199,72 €
TB 40 14M 55	40	4F	ST	178,25	175,49	188	70	45	12,5	-	138	2517	7,000	222,75 €
TB 44 14M 55	44	4F	ST	196,08	193,28	211	70	51	9,5	-	155	3020	8,600	268,84 €
TB 48 14M 55	48	4F	ST	213,90	211,11	226	70	51	9,5	-	170	3020	10,400	307,24 €
TB 56 14M 55	56	9WF	ST	249,55	246,76	256	70	51	9,5	170	208	3020	12,000	384,05 €
TB 64 14M 55	64	9WF	GG	285,21	282,41	296	70	51	9,5	170	242	3020	14,500	460,87 €
TB 72 14M 55	72	9W	GG	320,86	318,06	-	70	51	9,5	170	280	3020	16,200	537,67 €
TB 80 14M 55	80	9A	GG	356,51	353,71	-	70	51	9,5	170	315	3020	17,500	675,92 €
TB 90 14M 55	90	9A	GG	401,07	398,28	-	70	51	9,5	170	360	3020	20,100	760,42 €
TB 112 14M 55	112	9A	GG	499,11	496,32	-	70	51	9,5	170	457	3020	28,400	1.059,98 €
TB 144 14M 55	144	9A	GG	641,71	638,92	-	70	51	9,5	170	600	3020	36,200	1.613,01 €
TB 168 14M 55	168	9A	GG	748,66	745,87	-	70	51	9,5	170	706	3020	49,000	2.381,08 €
TB 192 14M 55	192	9A	GG	855,62	852,82	-	70	51	9,5	170	813	3020	53,000	2.688,33 €
TB 216 14M 55	216	7A	GG	962,57	959,76	-	70	89	9,5	190	920	3535	65,800	4.855,13 €
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 85 mm														
TB 28 14M 85	28	4F	ST	124,78	122,12	128	102	45	28,5	-	98	2517	2,700	141,34 €


Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _a (me)	D _f (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Taper-buchse	Gewicht ohne Buchse (=kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
TB 29 14M 85	29	4F	ST	129,23	126,57	138	102	45	28,5	-	100	2517	3,400	161,32 €
TB 30 14M 85	30	4F	ST	133,69	130,99	138	102	45	28,5	-	100	2517	3,750	168,98 €
TB 32 14M 85	32	4F	ST	142,60	139,88	154	102	45	28,5	-	108	2517	4,800	192,02 €
TB 34 14M 85	34	4F	ST	151,52	148,79	160	102	45	28,5	-	110	2517	6,000	230,43 €
TB 36 14M 85	36	4F	ST	160,43	157,68	168	102	51	25,5	-	120	3020	5,800	253,48 €
TB 38 14M 85	38	4F	ST	169,34	166,60	183	102	51	25,5	-	130	3020	6,800	268,84 €
TB 40 14M 85	40	4F	ST	178,25	175,49	188	102	51	25,5	-	138	3020	8,000	299,56 €
TB 44 14M 85	44	4F	ST	196,08	193,28	211	102	51	25,5	-	155	3020	11,800	362,70 €
TB 48 14M 85	48	4F	ST	213,90	211,11	226	102	51	25,5	-	170	3020	15,100	430,13 €
TB 56 14M 85	56	4F	ST	249,55	246,76	256	102	65	18,5	-	210	3525	19,000	568,39 €
TB 64 14M 85	64	9WF	GG	285,21	282,41	296	102	65	18,5	190	242	3525	23,000	599,13 €
TB 72 14M 85	72	9W	GG	320,86	318,06	-	102	65	18,5	190	280	3525	25,000	698,97 €
TB 80 14M 85	80	9A	GG	356,51	353,71	-	102	65	18,5	190	315	3525	26,000	783,46 €
TB 90 14M 85	90	9A	GG	401,07	398,28	-	102	65	18,5	190	360	3525	27,800	844,90 €
TB 112 14M 85	112	9A	GG	499,11	496,32	-	102	65	18,5	190	457	3525	36,500	1.382,58 €
TB 144 14M 85	144	9A	GG	641,71	638,92	-	102	65	18,5	190	600	3525	48,000	1.997,06 €
TB 168 14M 85	168	9A	GG	748,66	745,87	-	102	65	18,5	190	706	3525	60,000	2.457,91 €
TB 192 14M 85	192	3A	GG	855,62	852,82	-	102	102	-	190	813	4040	86,000	3.610,05 €
TB 216 14M 85	216	3A	GG	962,57	959,77	-	102	102	-	190	920	4040	91,500	5.376,67 €
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 115 mm														
TB 28 14M 115	28	4F	ST	124,78	122,12	128	133	45	44	-	98	2517	3,770	187,43 €
TB 29 14M 115	29	4F	ST	129,23	126,57	138	133	45	44	-	100	2517	4,000	199,72 €
TB 30 14M 115	30	4F	ST	133,69	130,99	138	133	45	44	-	100	2517	5,000	228,89 €
TB 32 14M 115	32	4F	ST	142,60	139,88	154	133	45	44	-	108	2517	6,800	254,99 €
TB 34 14M 115	34	4F	ST	151,52	148,79	160	133	45	44	-	110	2517	6,800	284,22 €
TB 36 14M 115	36	4F	ST	160,43	157,68	168	133	51	41	-	120	3020	7,000	310,31 €
TB 38 14M 115	38	4F	ST	169,34	166,60	183	133	51	41	-	130	3020	8,400	324,15 €
TB 40 14M 115	40	4F	ST	178,25	175,49	188	133	51	41	-	138	3020	9,200	362,54 €
TB 44 14M 115	44	4F	ST	196,08	193,28	211	133	76	28,5	-	155	3030	14,000	453,18 €
TB 48 14M 115	48	4F	ST	213,90	211,11	226	133	76	28,5	-	170	3030	17,100	545,36 €
TB 56 14M 115	56	4F	ST	249,55	246,76	256	133	89	22	-	208	3535	24,800	752,73 €
TB 64 14M 115	64	9WF	GG	285,21	282,41	296	133	89	22	190	240	3535	27,000	814,19 €
TB 72 14M 115	72	9W	GG	320,86	318,06	-	133	89	22	190	280	3535	29,000	906,36 €
TB 80 14M 115	80	9A	GG	356,51	353,71	-	133	89	22	190	315	3535	32,000	1.228,95 €
TB 90 14M 115	90	9A	GG	401,07	398,28	-	133	89	22	190	360	3535	36,500	1.459,38 €
TB 112 14M 115	112	9A	GG	499,11	496,32	-	133	89	22	190	457	3535	46,000	2.089,23 €
TB 144 14M 115	144	9A	GG	641,71	638,92	-	133	102	15,5	230	600	4040	68,000	3.057,03 €
TB 168 14M 115	168	9A	GG	748,66	745,87	-	133	102	15,5	230	706	4040	82,600	3.809,76 €
TB 192 14M 115	192	9A	GG	855,62	852,82	-	133	102	15,5	230	813	4040	96,000	4.531,76 €
TB 216 14M 115	216	9A	GG	962,57	959,76	-	133	102	15,5	230	920	4040	107,000	5.838,29 €
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 170 mm														
TB 38 14M 170*	38	4F	ST	169,34	166,60	183	187	76	55,5	-	130	3030	11,700	768,11 €
TB 40 14M 170*	40	4F	ST	178,25	175,49	188	187	76	55,5	-	138	3030	13,000	844,90 €
TB 44 14M 170*	44	4F	ST	196,08	193,28	211	187	89	49	-	153	3535	15,000	906,36 €
TB 48 14M 170*	48	4F	ST	213,90	211,11	226	187	89	49	-	170	3535	19,000	1.228,95 €
TB 56 14M 170*	56	4F	ST	249,55	246,76	256	187	89	49	-	208	3535	28,500	1.659,85 €
TB 64 14M 170*	64	4F	GG	285,21	282,41	296	187	102	42,5	-	240	4040	41,000	1.720,53 €
TB 72 14M 170*	72	9W	GG	320,86	318,06	-	187	102	42,5	230	280	4040	46,900	1.966,33 €
TB 80 14M 170*	80	9W	GG	356,51	353,71	-	187	102	42,5	230	315	4040	48,000	2.114,42 €
TB 90 14M 170*	90	9A	GG	401,07	398,28	-	187	102	42,5	230	360	4040	52,500	2.643,03 €




[illegible]

Taper-Buchse	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	5050
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	14-50	16-65	25-75	35-75	35-90	35-90	40-100	70-125
€/Stück	21,99	33,28	60,75	86,35	102,82	126,19	192,28	345,16


GG = Grauguss ST = Stahl **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware



Ausf. 1F



Ausf. 6




Ausf. 6F


Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
3M - Teilung 3 mm für Riemenbreite 6 mm													
10 3M 6*	10	1F	AL	9,55	8,79	13	7,2	14,5	13	-	3	-	auf Anfrage
12 3M 6*	12	1F	AL	11,46	10,70	15	7,2	14,5	15	-	5	-	auf Anfrage
14 3M 6*	14	1F	AL	13,37	12,61	16	7,2	14,5	16	-	6	-	auf Anfrage
15 3M 6*	15	1F	AL	14,32	13,56	17,5	7,2	14,5	17,5	-	6	-	auf Anfrage
16 3M 6*	16	6F	AL	15,28	14,52	17,5	9,8	17,5	10	-	7	-	auf Anfrage
18 3M 6*	18	6F	AL	17,19	16,43	20	9,8	17,5	11	-	8	-	auf Anfrage
20 3M 6*	20	6F	AL	19,10	18,34	23	9,8	17,5	13	-	9	-	auf Anfrage
21 3M 6*	21	6F	AL	20,05	19,29	25	9,8	17,5	13	-	9	-	auf Anfrage
22 3M 6*	22	6F	AL	21,01	20,25	25	9,8	17,5	13	-	9	-	auf Anfrage
24 3M 6*	24	6F	AL	22,92	22,16	25	9,8	17,5	13	-	9	-	auf Anfrage
26 3M 6*	26	6F	AL	24,83	24,07	28	9,8	17,5	16	-	11	-	auf Anfrage
28 3M 6*	28	6F	AL	26,74	25,98	32	9,8	17,5	18	-	12	-	auf Anfrage
30 3M 6*	30	6F	AL	28,65	27,89	32	9,8	17,5	20	-	14	-	auf Anfrage
32 3M 6*	32	6F	AL	30,56	29,80	36	9,8	17,5	22	-	15	-	auf Anfrage
36 3M 6*	36	6F	AL	34,38	33,62	39	10,3	18	26	-	16	-	auf Anfrage
40 3M 6*	40	6F	AL	38,20	37,44	42	10,3	18	28	-	18	-	auf Anfrage
44 3M 6*	44	6F	AL	42,02	41,26	48	10,3	18	33	-	20	-	auf Anfrage
48 3M 6*	48	6	AL	45,84	45,08	-	10,3	18,6	33	8	20	-	auf Anfrage
60 3M 6*	60	6	AL	57,30	56,54	-	10,3	18,6	33	8	20	-	auf Anfrage
72 3M 6*	72	6	AL	68,75	67,99	-	10,3	18,6	33	8	20	-	auf Anfrage
3M - Teilung 3 mm für Riemenbreite 9 mm													
10 3M 9	10	1F	AL	9,55	8,79	13	10,2	17,5	13	-	3	0,004	5,23 €
12 3M 9	12	1F	AL	11,46	10,70	15	10,2	17,5	15	-	5	0,006	5,53 €
14 3M 9	14	1F	AL	13,37	12,61	16	10,2	17,5	16	-	6	0,007	6,15 €
15 3M 9	15	1F	AL	14,32	13,56	17,5	10,2	17,5	17,5	-	6	0,008	6,46 €
16 3M 9	16	1F	AL	15,28	14,52	17,5	12,8	20,6	10	-	7	0,007	7,68 €
18 3M 9	18	6F	AL	17,19	16,43	20	12,8	20,6	10,6	-	8	0,008	8,14 €
20 3M 9	20	6F	AL	19,10	18,34	23	12,8	20,6	12,4	-	9	0,010	8,59 €
21 3M 9	21	6F	AL	20,05	19,29	25	12,8	20,6	13	-	9	0,013	8,76 €
22 3M 9	22	6F	AL	21,01	20,25	25	12,8	20,6	13	-	9	0,014	8,92 €
24 3M 9	24	6F	AL	22,92	22,16	25	12,8	20,6	13	-	9	0,016	8,92 €
26 3M 9	26	6F	AL	24,83	24,07	28	12,8	20,6	16	-	11	0,018	9,53 €
28 3M 9	28	6F	AL	26,74	25,98	32	12,8	20,6	18	-	12	0,024	9,85 €
30 3M 9	30	6F	AL	28,65	27,89	32	12,8	20,6	20	-	14	0,028	9,99 €
32 3M 9	32	6F	AL	30,56	29,80	36	12,8	20,6	22	-	15	0,032	10,14 €
36 3M 9	36	6F	AL	34,38	33,62	39	13,4	22,2	26	-	16	0,045	10,14 €
40 3M 9	40	6F	AL	38,20	37,44	42	13,4	22,2	28	-	18	0,055	11,35 €
44 3M 9	44	6F	AL	42,02	41,26	48	13,4	22,2	33	-	20	0,074	12,91 €
48 3M 9	48	6	AL	45,84	45,08	-	13,4	22,2	33	8	20	0,074	13,53 €
60 3M 9	60	6	AL	57,30	56,54	-	13,4	22,2	33	8	20	0,106	18,43 €
72 3M 9	72	6	AL	68,75	67,99	-	13,4	22,2	33	8	20	0,145	27,04 €
3M - Teilung 3 mm für Riemenbreite 15 mm													
10 3M 15	10	1F	AL	9,55	8,79	13	17	26	13	-	3	0,006	9,22 €
12 3M 15	12	1F	AL	11,46	10,70	15	17	26	15	-	5	0,008	9,85 €

[illegible]

AL = Aluminium ST = Stahl GG = Grauguss **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware.



Ausf. 6F




Ausf. 6W

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	D _f (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	Vorbereitung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (=kg)	Preis pro Stück
5M - Teilung 5 mm für Riemenbreite 9 mm														
12 5M 9	12	6F	ST	19,10	17,96	23	-	14,5	20	12	-	7	0,028	6,46 €
14 5M 9	14	6F	ST	22,28	21,14	25	-	14,5	20	13	-	8	0,034	6,60 €
15 5M 9	15	6F	ST	23,87	22,73	28	-	14,5	20	16	-	10	0,042	6,77 €
16 5M 9	16	6F	ST	25,46	24,32	28	-	14,5	20	16,2	-	10	0,050	6,91 €
18 5M 9	18	6F	ST	28,65	27,51	32	-	14,5	20	20	-	12	0,070	7,06 €
20 5M 9	20	6F	ST	31,83	30,69	36	-	14,5	22,5	23	-	14	0,094	7,24 €
21 5M 9	21	6F	ST	33,42	32,28	38	-	14,5	22,5	24	-	14	0,110	7,38 €
22 5M 9	22	6F	ST	35,01	33,87	39	-	14,5	22,5	25,5	-	14	0,118	7,68 €
24 5M 9	24	6F	ST	38,20	37,06	42	-	14,5	22,5	27	-	16	0,145	8,29 €
26 5M 9	26	6F	ST	41,38	40,24	44,	-	14,5	22,5	30	-	18	0,170	9,22 €
28 5M 9	28	6F	ST	44,56	43,42	48	-	14,5	22,5	30,5	-	18	0,200	9,67 €
30 5M 9	30	6F	ST	47,75	46,61	51	-	14,5	22,5	35	-	20	0,236	11,06 €
32 5M 9	32	6F	ST	50,93	49,79	54	-	14,5	22,5	38	8	22	0,270	11,67 €
36 5M 9	36	6F	ST	57,30	56,16	60	-	14,5	22,5	38	8	22	0,324	13,53 €
40 5M 9	40	6F	ST	63,66	62,52	71	-	14,5	22,5	38	8	22	0,400	15,36 €
44 5M 9	44	6W	AL	70,03	68,89	-	54	14,5	25,5	38	8	22	0,170	23,96 €
48 5M 9	48	6W	AL	76,39	75,25	-	61	14,5	25,5	45	8	25	0,182	27,65 €
60 5M 9	60	6W	AL	95,49	94,35	-	80	14,5	25,5	45	8	25	0,230	39,93 €
72 5M 9	72	6W	AL	114,59	113,45	-	100	14,5	25,5	45	8	25	0,270	56,83 €
5M - Teilung 5 mm für Riemenbreite 15 mm														
12 5M 15	12	6F	ST	19,10	17,96	23	-	20,5	20,5	13	-	7	0,034	6,91 €
14 5M 15	14	6F	ST	22,28	21,14	25	-	20,5	20,5	14	-	8	0,046	7,06 €
15 5M 15	15	6F	ST	23,87	22,73	28	-	20,5	20,5	16	-	10	0,056	7,24 €
16 5M 15	16	6F	ST	25,46	24,32	28	-	20,5	20,5	16,5	-	10	0,064	7,38 €
18 5M 15	18	6F	ST	28,65	27,51	32	-	20,5	20,5	20	-	12	0,086	7,68 €
20 5M 15	20	6F	ST	31,83	30,69	36	-	20,5	20,5	23	-	14	0,112	8,29 €
21 5M 15	21	6F	ST	33,42	32,28	38	-	20,5	20,5	24	-	14	0,130	8,59 €
22 5M 15	22	6F	ST	35,01	33,87	39	-	20,5	20,5	25,5	-	14	0,140	8,92 €
24 5M 15	24	6F	ST	38,20	37,06	42	-	20,5	20,5	27	-	16	0,180	9,85 €
26 5M 15	26	6F	ST	41,38	40,24	44	-	20,5	20,5	30	-	18	0,220	11,06 €
28 5M 15	28	6F	ST	44,56	43,42	48	-	20,5	20,5	30,5	-	18	0,250	11,83 €
30 5M 15	30	6F	ST	47,75	46,61	51	-	20,5	20,5	35	-	20	0,300	12,61 €
32 5M 15	32	6F	ST	50,93	49,79	54	-	20,5	20,5	38	8	22	0,350	13,37 €
36 5M 15	36	6F	ST	57,30	56,16	60	-	20,5	20,5	38	8	22	0,426	15,36 €
40 5M 15	40	6F	ST	63,66	62,52	71	-	20,5	20,5	38	8	22	0,520	17,20 €
44 5M 15	44	6W	AL	70,03	68,89	-	54	20,5	20,5	38	8	22	0,225	27,65 €
48 5M 15	48	6W	AL	76,39	75,25	-	61	20,5	20,5	38	8	25	0,187	30,57 €
60 5M 15	60	6W	AL	95,49	94,35	-	80	20,5	20,5	50	8	25	0,305	46,09 €
72 5M 15	72	6W	AL	114,59	113,45	-	100	20,5	20,5	50	8	25	0,375	64,53 €
5M - Teilung 5 mm für Riemenbreite 25 mm														
12 5M 25	12	6F	ST	19,10	17,96	23	-	30,5	36	12	-	7	0,050	7,54 €
14 5M 25	14	6F	ST	22,28	21,14	25	-	30,5	36	13	-	8	0,070	8,29 €
15 5M 25	15	6F	ST	23,87	22,73	28	-	30,5	36	16	-	10	0,080	9,06 €
16 5M 25	16	6F	ST	25,46	24,32	28	-	30,5	36	16,5	-	10	0,100	9,22 €




[illegible]


AL = Aluminium ST = Stahl GG = Grauguss **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware.




Ausf. 6F




Ausf. 6WF



Ausf. 6A



Ausf. 10WF




Ausf. 10A

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _f (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Vorbereitung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 20 mm														
22 8M 20	22	6F	ST	56,02	54,65	60	28	38	43	-	12	30	0,540	18,13 €
24 8M 20	24	6F	ST	61,12	59,75	66	28	38	45	-	12	30	0,650	20,89 €
26 8M 20	26	6F	ST	66,21	64,84	70	28	38	48	-	12	35	0,800	23,35 €
28 8M 20	28	6F	ST	71,30	70,08	75	28	38	50	-	15	35	0,870	25,81 €
30 8M 20	30	6F	ST	76,39	75,13	83	28	38	55	-	15	35	1,000	29,80 €
32 8M 20	32	6F	ST	81,49	80,16	87	28	38	60	-	15	40	1,200	32,71 €
34 8M 20	34	6F	ST	86,58	85,22	91	28	38	70	-	15	45	1,400	35,33 €
36 8M 20	36	6F	ST	91,67	90,30	97	28	38	75	-	15	45	1,550	38,40 €
38 8M 20	38	6F	ST	96,77	95,39	102	28	38	75	-	15	45	1,650	41,48 €
40 8M 20	40	6F	ST	101,86	100,49	106	28	38	75	-	15	45	1,800	52,24 €
44 8M 20	44	6F	ST	112,05	110,67	120	28	38	75	-	15	45	2,100	60,23 €
48 8M 20	48	6F	ST	122,23	120,86	127	28	38	75	-	15	45	2,440	67,60 €
56 8M 20	56	6WF	ST	142,60	141,23	150	28	38	80	116	15	45	2,600	82,96 €
64 8M 20	64	6WF	ST	162,97	161,60	168	28	38	80	137	15	45	2,900	98,33 €
72 8M 20	72	6WF	ST	183,35	181,97	192	28	38	80	158	15	45	3,100	122,90 €
80 8M 20	80	6W	GG	203,72	202,35	-	28	38	90	180	15	50	3,800	125,97 €
90 8M 20	90	6A	GG	229,18	227,81	-	28	38	90	204	15	50	4,200	145,94 €
112 8M 20	112	6A	GG	285,21	283,83	-	28	38	90	254	18	50	5,200	172,06 €
144 8M 20	144	6A	GG	366,69	365,32	-	28	38	90	336	20	50	7,500	268,84 €
168 8M 20	168	6A	GG	427,81	426,44	-	28	38	100	400	20	55	10,000	384,05 €
192 8M 20	192	6A	GG	488,92	487,55	-	28	38	100	460	20	55	14,400	479,29 €
8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 30 mm														
22 8M 30	22	6F	ST	56,02	54,65	60	38	48	43	-	12	30	0,690	21,52 €
24 8M 30	24	6F	ST	61,12	59,75	66	38	48	45	-	12	30	0,840	24,59 €
26 8M 30	26	6F	ST	66,21	64,84	70	38	48	48	-	12	35	1,000	27,04 €
28 8M 30	28	6F	ST	71,30	70,08	75	38	48	50	-	15	35	1,120	31,94 €
30 8M 30	30	6F	ST	76,39	75,13	83	38	48	55	-	15	35	1,320	36,10 €
32 8M 30	32	6F	ST	81,49	80,16	87	38	48	60	-	15	40	1,500	39,93 €
34 8M 30	34	6F	ST	86,58	85,22	91	38	48	70	-	15	45	1,800	44,55 €
36 8M 30	36	6F	ST	91,67	90,30	97	38	48	75	-	15	45	1,990	49,16 €
38 8M 30	38	6F	ST	96,77	95,39	102	38	48	75	-	15	45	2,270	52,24 €
40 8M 30	40	6F	ST	101,86	100,49	106	38	48	75	-	15	45	2,400	64,53 €
44 8M 30	44	6F	ST	112,05	110,67	120	38	48	75	-	15	45	2,800	75,26 €
48 8M 30	48	6F	ST	122,23	120,86	128	38	48	75	-	15	45	3,200	84,50 €
56 8M 30	56	6WF	ST	142,60	141,23	150	38	48	90	116	15	50	3,600	110,61 €
64 8M 30	64	6WF	ST	162,97	161,60	168	38	48	90	137	15	50	4,300	132,10 €
72 8M 30	72	6WF	ST	183,35	181,97	192	38	48	95	158	15	50	4,800	153,63 €
80 8M 30	80	6W	GG	203,72	202,35	-	38	48	100	180	15	55	5,100	172,06 €
90 8M 30	90	6A	GG	229,18	227,81	-	38	48	100	204	15	55	5,700	181,27 €
112 8M 30	112	6A	GG	285,21	283,83	-	38	48	100	254	18	55	6,800	245,78 €
144 8M 30	144	6A	GG	366,69	365,32	-	38	48	100	336	20	55	9,300	337,96 €
168 8M 30	168	6A	GG	427,81	426,44	-	38	48	100	400	20	55	11,400	460,87 €
192 8M 30	192	6A	GG	488,92	487,55	-	38	48	100	460	20	55	16,000	568,39 €




Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _a (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	D _t (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 50 mm														
22 8M 50	22	6F	ST	56,02	54,65	60	60	70	43	-	12	30	1,000	29,17 €
24 8M 50	24	6F	ST	61,12	59,75	66	60	70	45	-	12	30	1,200	32,25 €
26 8M 50	26	6F	ST	66,21	64,84	70	60	70	48	-	15	35	1,500	36,88 €
28 8M 50	28	6F	ST	71,30	70,08	75	60	70	50	-	15	35	1,670	43,01 €
30 8M 50	30	6F	ST	76,39	75,13	83	60	70	55	-	15	35	1,970	49,16 €
32 8M 50	32	6F	ST	81,49	80,16	87	60	70	60	-	15	40	2,270	55,30 €
34 8M 50	34	6F	ST	86,58	85,22	91	60	70	70	-	15	45	2,690	61,45 €
36 8M 50	36	6F	ST	91,67	90,30	97	60	70	75	-	15	45	2,970	67,60 €
38 8M 50	38	6F	ST	96,77	95,39	102	60	70	75	-	15	45	3,230	72,51 €
40 8M 50	40	6F	ST	101,86	100,49	106	60	70	75	-	18	45	3,500	89,09 €
44 8M 50	44	6F	ST	112,05	110,67	120	60	70	75	-	18	45	3,900	104,47 €
48 8M 50	48	6F	ST	122,23	120,86	128	60	70	75	-	18	45	4,300	121,35 €
56 8M 50	56	10WF	ST	142,60	141,23	150	60	60	80	116	18	50	5,000	146,25 €
64 8M 50	64	10WF	ST	162,97	161,60	168	60	60	80	137	18	55	5,600	184,35 €
72 8M 50	72	10WF	ST	183,35	181,97	192	60	60	80	158	18	55	6,800	215,07 €
80 8M 50	80	10W	GG	203,72	202,35	-	60	60	110	180	18	60	6,900	233,50 €
90 8M 50	90	10A	GG	229,18	227,81	-	60	60	110	204	18	60	8,600	268,84 €
112 8M 50	112	10A	GG	285,21	283,83	-	60	60	110	254	18	60	9,600	337,96 €
144 8M 50	144	10A	GG	366,69	365,32	-	60	60	110	336	20	60	13,800	479,29 €
168 8M 50	168	10A	GG	427,81	426,44	-	60	60	120	400	20	65	16,000	691,30 €
192 8M 50	192	10A	GG	488,92	487,55	-	60	60	130	460	20	70	22,400	844,90 €
8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 85 mm														
22 8M 85	22	6F	ST	56,02	54,65	60	95	105	43	-	12	30	1,550	43,01 €
24 8M 85	24	6F	ST	61,12	59,75	66	95	105	45	-	12	30	1,900	49,16 €
26 8M 85	26	6F	ST	66,21	64,84	70	95	105	50	-	15	35	2,250	55,30 €
28 8M 85	28	6F	ST	71,30	70,08	75	95	105	50	-	15	35	2,550	61,45 €
30 8M 85	30	6F	ST	76,39	75,13	83	95	105	55	-	15	35	3,000	70,66 €
32 8M 85	32	6F	ST	81,49	80,16	87	95	105	60	-	15	40	3,570	81,42 €
34 8M 85	34	6F	ST	86,58	85,22	91	95	105	70	-	15	45	4,000	87,56 €
36 8M 85	36	6F	ST	91,67	90,30	97	95	105	70	-	15	45	4,500	96,78 €
38 8M 85	38	6F	ST	96,77	95,39	102	95	105	75	-	15	45	4,900	107,54 €
40 8M 85	40	6F	ST	101,86	100,49	106	95	105	75	-	18	45	5,200	135,18 €
44 8M 85	44	6F	ST	112,05	110,67	120	95	105	75	-	18	45	6,600	156,70 €
48 8M 85	48	6F	ST	122,23	120,86	128	95	105	80	-	18	45	7,600	184,35 €
56 8M 85	56	6F	ST	142,60	141,23	150	95	105	80		18	50	9,800	245,78 €
64 8M 85	64	10WF	ST	162,97	161,60	168	95	95	100	137	20	55	10,400	261,15 €
72 8M 85	72	10WF	ST	183,35	181,97	192	95	95	110	158	20	60	11,400	325,67 €
80 8M 85	80	10W	GG	203,72	202,35	-	95	95	110	180	20	60	11,100	368,68 €
90 8M 85	90	10A	GG	229,18	227,81	-	95	95	110	204	20	60	13,200	407,10 €
112 8M 85	112	10A	GG	285,21	283,83	-	95	95	110	254	24	60	16,300	522,30 €
144 8M 85*	144	10A	GG	366,69	365,32	-	95	95	120	336	24	65	21,500	768,11 €
168 8M 85*	168	10A	GG	427,81	426,44	-	95	95	120	400	24	65	26,100	1.081,49 €
192 8M 85*	192	10A	GG	488,92	487,55	-	95	95	130	460	24	70	30,600	1.382,58 €


AL = Aluminium ST = Stahl GG = Grauguss **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware.




Ausf. 6F




Ausf. 6WF




Ausf. 6A



Ausf. 10WF



Ausf. 10A




Ausf. 10W

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Vorbereitung d (mm)	Fertigung d _{max} (mm)	Gewicht (=kg)	Preis pro Stück
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 40 mm														
28 14M 40	28	6F	ST	124,78	122,12	128	54	69	100	-	24	60	4,730	121,35 €
29 14M 40	29	6F	ST	129,23	126,57	138	54	69	100	-	24	60	5,090	144,42 €
30 14M 40	30	6F	ST	133,69	130,99	138	54	69	100	-	24	60	5,450	147,48 €
32 14M 40	32	6F	ST	142,60	139,88	154	54	69	100	-	24	70	6,170	167,44 €
34 14M 40	34	6F	ST	151,52	148,79	160	54	69	100	-	24	70	6,880	187,43 €
36 14M 40	36	6F	ST	160,43	157,68	168	54	69	100	-	24	70	7,600	193,57 €
38 14M 40	38	6F	ST	169,34	166,60	183	54	69	120	-	24	70	8,280	218,15 €
40 14M 40	40	6F	ST	178,25	175,49	188	54	69	120	-	24	70	9,260	258,08 €
44 14M 40	44	6F	ST	196,08	193,28	211	54	69	120	-	24	70	10,320	284,22 €
48 14M 40	48	6WF	GG	213,90	211,11	226	54	69	135	170	24	70	11,500	337,96 €
56 14M 40	56	6WF	GG	249,55	246,76	256	54	69	135	207	28	70	13,050	391,73 €
64 14M 40	64	6WF	GG	285,21	282,41	296	54	69	135	240	28	70	14,400	479,29 €
72 14M 40	72	6A	GG	320,86	318,06	-	54	69	135	280	28	70	16,900	483,90 €
80 14M 40	80	6A	GG	356,51	353,71	-	54	69	135	314	28	70	18,500	499,26 €
90 14M 40	90	6A	GG	401,07	398,28	-	54	69	135	358	28	70	20,000	606,80 €
112 14M 40*	112	6A	GG	499,11	496,32	-	54	69	135	456	28	70	26,700	869,47 €
144 14M 40*	144	6A	GG	641,71	638,92	-	54	69	135	600	28	70	35,000	1.457,54 €
168 14M 40*	168	6A	GG	748,66	745,87	-	54	69	135	706	28	70	44,200	1.843,44 €
192 14M 40*	192	6A	GG	855,62	852,82	-	54	69	135	813	28	70	52,200	2.304,29 €
216 14M 40*	216	6A	GG	962,57	959,76	-	54	69	150	920	28	80	60,000	3.610,05 €
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 55 mm														
28 14M 55	28	6F	ST	124,78	122,12	128	70	85	100	-	24	60	5,600	150,56 €
29 14M 55	29	6F	ST	129,23	126,57	138	70	85	100	-	24	60	6,100	176,67 €
30 14M 55	30	6F	ST	133,69	130,99	138	70	85	100	-	24	60	6,600	184,35 €
32 14M 55	32	6F	ST	142,60	139,88	154	70	85	100	-	24	70	7,600	199,72 €
34 14M 55	34	6F	ST	151,52	148,79	160	70	85	100	-	24	70	8,600	238,13 €
36 14M 55	36	6F	ST	160,43	157,68	168	70	85	100	-	24	70	9,600	245,78 €
38 14M 55	38	6F	ST	169,34	166,60	183	70	85	120	-	24	70	10,800	268,84 €
40 14M 55	40	6F	ST	178,25	175,49	188	70	85	120	-	24	70	11,200	301,09 €
44 14M 55	44	6F	ST	196,08	193,28	211	70	85	120	-	24	70	12,500	353,32 €
48 14M 55	48	10WF	GG	213,90	211,11	226	70	70	135	170	24	70	13,700	368,68 €
56 14M 55	56	10WF	GG	249,55	246,76	256	70	70	135	207	28	70	14,500	414,78 €
64 14M 55	64	10WF	GG	285,21	282,41	296	70	70	135	240	28	70	15,600	522,30 €
72 14M 55	72	10A	GG	320,86	318,06	-	70	70	135	280	28	70	18,500	537,67 €
80 14M 55	80	10A	GG	356,51	353,71	-	70	70	135	314	28	70	20,000	608,32 €
90 14M 55	90	10A	GG	401,07	398,28	-	70	70	135	358	28	70	22,600	723,86 €
112 14M 55*	112	10A	GG	499,11	496,32	-	70	70	135	456	28	70	29,500	1.069,18 €
144 14M 55*	144	10A	GG	641,71	638,92	-	70	70	135	600	28	70	39,000	1.613,01 €
168 14M 55*	168	10A	GG	748,66	745,87	-	70	70	135	706	28	70	48,500	2.073,86 €
192 14M 55*	192	10A	GG	855,62	852,82	-	70	70	135	813	28	70	57,800	2.826,59 €
216 14M 55*	216	10A	GG	962,57	959,76	-	70	70	150	920	28	80	67,000	3.951,09 €
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 85 mm														
28 14M 85	28	6F	ST	124,78	122,12	128	102	202	100	-	24	60	7,700	215,07 €



Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _a (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Vorbereitung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
29 14M 85	29	6F	ST	129,23	126,57	138	102	117	100	-	24	60	8,400	238,13 €
30 14M 85	30	6F	ST	133,69	130,99	138	102	117	100	-	24	60	9,100	245,78 €
32 14M 85	32	6F	ST	142,60	139,88	154	102	117	100	-	24	60	10,500	270,37 €
34 14M 85	34	6F	ST	151,52	148,79	160	102	117	100	-	24	70	11,900	299,56 €
36 14M 85	36	6F	ST	160,43	157,68	168	102	117	100	-	32	70	13,200	314,93 €
38 14M 85	38	6F	ST	169,34	166,60	183	102	117	120	-	32	70	15,150	365,61 €
40 14M 85	40	6F	ST	178,25	175,49	188	102	117	135	-	32	70	17,100	407,10 €
44 14M 85	44	6F	ST	196,08	193,28	211	102	117	135	-	32	70	23,300	467,01 €
48 14M 85	48	6F	ST	213,90	211,11	226	102	117	150	-	32	80	25,000	545,36 €
56 14M 85	56	10WF	GG	249,55	246,76	256	102	102	150	207	32	80	25,000	614,48 €
64 14M 85	64	10WF	GG	285,21	282,41	296	102	102	150	242	32	80	28,200	722,00 €
72 14M 85	72	10A	GG	320,86	318,06	-	102	102	150	278	32	80	28,800	737,37 €
80 14M 85	80	10A	GG	356,51	353,71	-	102	102	150	314	32	80	30,100	906,36 €
90 14M 85	90	10A	GG	401,07	398,28	-	102	102	150	358	32	80	33,000	998,53 €
112 14M 85*	112	10A	GG	499,11	496,32	-	102	102	150	456	32	80	41,800	1.543,88 €
144 14M 85*	144	10A	GG	641,71	638,92	-	102	102	150	600	32	80	52,400	2.335,01 €
168 14M 85*	168	10A	GG	748,66	745,87	-	102	102	150	706	32	80	60,300	3.302,81 €
192 14M 85*	192	10A	GG	855,62	852,82	-	102	102	165	813	32	90	70,200	4.070,90 €
216 14M 85*	216	10A	GG	962,57	959,76	-	102	102	160	920	32	90	81,000	5.760,71 €
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 115 mm														
28 14M 115	28	6F	ST	124,78	122,12	128	133	148	100	-	32	60	9,200	261,15 €
29 14M 115	29	6F	ST	129,23	126,57	138	133	148	100	-	32	60	10,200	284,22 €
30 14M 115	30	6F	ST	133,69	130,99	138	133	148	100	-	32	60	11,200	307,24 €
32 14M 115	32	6F	ST	142,60	139,88	154	133	148	100	-	32	60	13,200	331,80 €
34 14M 115	34	6F	ST	151,52	148,79	160	133	148	100	-	32	70	14,800	362,54 €
36 14M 115	36	6F	ST	160,43	157,68	168	133	148	120	-	32	70	16,600	388,95 €
38 14M 115	38	6F	ST	169,34	166,60	183	133	148	120	-	32	70	19,200	448,57 €
40 14M 115	40	6F	ST	178,25	175,49	188	133	148	135	-	32	70	22,100	506,96 €
44 14M 115	44	6F	ST	196,08	193,28	211	133	148	140	-	32	80	28,000	583,76 €
48 14M 115	48	6F	ST	213,90	211,11	226	133	148	150	-	32	80	35,000	675,92 €
56 14M 115	56	6F	ST	249,55	246,76	256	133	148	150	-	32	80	44,200	921,71 €
64 14M 115	64	10WF	GG	285,21	282,41	296	133	133	150	240	32	80	36,800	967,81 €
72 14M 115	72	10A	GG	320,86	318,06	-	133	133	150	278	32	80	36,100	1.013,89 €
80 14M 115	80	10A	GG	356,51	353,71	-	133	133	150	314	32	80	38,600	1.221,29 €
90 14M 115	90	10A	GG	401,07	398,28	-	133	133	150	358	32	80	41,000	1.382,58 €
112 14M 115*	112	10A	GG	499,11	496,32	-	133	133	150	456	32	80	54,400	1.981,68 €
144 14M 115*	144	10A	GG	641,71	638,92	-	133	133	165	600	32	90	67,800	2.949,49 €
168 14M 115*	168	10A	GG	748,66	745,87	-	133	133	165	706	32	90	75,800	3.840,49 €
192 14M 115*	192	10A	GG	855,62	852,82	-	133	133	165	813	32	90	88,300	5.376,67 €
216 14M 115*	216	10A	GG	962,57	959,76	-	133	133	165	920	32	90	98,000	6.912,87 €
14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 170 mm														
28 14M 170*	28	6F	ST	124,78	122,12	128	187	202	100	-	32	60	13,800	291,87 €
29 14M 170*	29	6F	ST	129,23	126,57	138	187	202	100	-	32	60	14,200	322,60 €
30 14M 170*	30	6F	ST	133,69	130,99	138	187	202	100	-	32	60	15,600	368,68 €
32 14M 170*	32	6F	ST	142,60	139,88	154	187	202	100	-	32	60	18,100	414,78 €
34 14M 170*	34	6F	ST	151,52	148,79	160	187	202	100	-	32	60	20,400	468,56 €
36 14M 170*	36	6F	ST	160,43	157,68	168	187	202	100	-	32	70	23,500	522,30 €
38 14M 170*	38	6F	ST	169,34	166,60	183	187	202	120	-	32	70	26,500	560,73 €
40 14M 170*	40	6F	ST	178,25	175,49	188	187	202	135	-	32	85	30,100	599,13 €
44 14M 170*	44	6F	ST	196,08	193,28	211	187	202	140	-	32	85	37,800	737,37 €
48 14M 170*	48	6F	ST	213,90	211,11	226	187	202	150	-	32	85	44,500	906,36 €

AL = Aluminium ST = Stahl GG = Grauguss **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware.



Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _d (mm)	D _e (mm)	D _h (mm)	B ₁ (mm)	B (mm)	N (mm)	D (mm)	D ₁ (mm)	Z (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Taperbuchse	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
8MDC																
8MDC 12 TB 25	25	2F	ST	63,66	62,06	70,0	20,0	22,0	22,0	49	-	-	28	1108	0,300	61,45 €
8MDC 12 TB 28	28	2F	ST	71,30	69,70	75,0	20,0	22,0	22,0	56	-	-	28	1108	0,400	67,60 €
8MDC 12 TB 30	30	2F	ST	76,39	74,79	83,0	20,0	25,0	25,0	60	-	-	32	1210	0,400	72,18 €
8MDC 12 TB 32	32	2F	ST	81,49	79,89	87,0	20,0	25,0	25,0	66	-	-	42	1610	0,400	76,81 €
8MDC 12 TB 34	34	2F	ST	86,58	84,98	91,0	20,0	25,0	25,0	68	-	-	42	1610	0,500	82,96 €
8MDC 12 TB 36	36	2F	ST	91,67	90,07	97,0	20,0	25,0	25,0	74	-	-	42	1610	0,600	89,09 €
8MDC 12 TB 38	38	2F	ST	96,77	95,17	102,0	20,0	25,0	25,0	80	-	-	42	1610	0,700	99,85 €
8MDC 12 TB 40	40	2F	ST	101,86	100,26	106,0	20,0	25,0	25,0	85	-	-	42	1610	0,900	104,47 €
8MDC 12 TB 45	45	2F	ST	114,59	112,99	120,0	20,0	32,0	32,0	92	-	-	50	2012	1,100	125,97 €
8MDC 12 TB 48	48	2F	ST	122,23	120,63	128,0	20,0	32,0	32,0	100	-	-	50	2012	1,500	138,27 €
8MDC 12 TB 50	50	2F	ST	127,32	125,72	135,0	20,0	32,0	32,0	104	-	-	50	2012	1,600	145,94 €
8MDC 12 TB 56	56	2F	ST	142,60	141,00	150,0	20,0	32,0	32,0	104	-	-	50	2012	2,100	168,98 €
8MDC 12 TB 60	60	2F	ST	152,79	151,19	158,0	20,0	32,0	32,0	111	-	-	50	2012	2,400	192,02 €
8MDC 12 TB 64	64	2F	ST	162,97	161,37	168,0	20,0	32,0	32,0	111	-	-	50	2012	2,700	215,07 €
8MDC 12 TB 75	75	2	GG	190,99	189,39	-	20,0	32,0	32,0	111	-	-	50	2012	4,600	245,78 €
8MDC 12 TB 80	80	2	GG	203,72	202,12	-	20,0	32,0	32,0	111	-	-	50	2012	5,100	279,59 €
8MDC 12 TB 90	90	2	GG	229,18	227,58	-	20,0	-	-	111	-	-	50	2012	6,400	291,87 €
8MDC 21 TB 25	25	3F	ST	63,66	62,06	70,0	30,0	30,0	22,0	-	-	8,0	28	1108	0,400	67,60 €
8MDC 21 TB 28	28	3F	ST	71,30	69,70	75,0	30,0	30,0	25,0	-	-	5,0	32	1210	0,400	72,18 €
8MDC 21 TB 30	30	3F	ST	76,39	74,79	86,0	30,0	30,0	25,0	-	-	5,0	32	1210	0,600	78,33 €
8MDC 21 TB 32	32	3F	ST	81,49	79,89	90,0	30,0	30,0	25,0	-	-	5,0	42	1610	0,500	84,50 €
8MDC 21 TB 34	34	3F	ST	86,58	84,98	91,0	30,0	30,0	25,0	-	-	5,0	42	1610	0,600	92,17 €
8MDC 21 TB 36	36	3F	ST	91,67	90,07	98,0	30,0	30,0	25,0	-	-	5,0	42	1610	0,700	99,85 €
8MDC 21 TB 38	38	3F	ST	96,77	95,17	106,0	30,0	30,0	25,0	-	-	5,0	42	1610	1,000	110,61 €
8MDC 21 TB 40	40	3F	ST	101,86	100,26	111,0	30,0	30,0	25,0	-	-	5,0	42	1610	1,100	118,27 €
8MDC 21 TB 45	45	2F	ST	114,59	112,99	119,0	30,0	32,0	32,0	92	-	-	50	2012	1,300	130,58 €
8MDC 21 TB 48	48	2F	ST	122,23	120,63	135,0	30,0	32,0	32,0	100	-	-	50	2012	1,600	145,94 €
8MDC 21 TB 50	50	2F	ST	127,32	125,72	135,0	30,0	32,0	32,0	104	-	-	50	2012	1,900	150,56 €
8MDC 21 TB 56	56	2F	ST	142,60	141,00	150,0	30,0	32,0	32,0	111	-	-	50	2012	2,400	182,81 €
8MDC 21 TB 60	60	2F	ST	152,79	151,19	159,0	30,0	45,0	45,0	124	-	-	60	2517	3,200	224,27 €
8MDC 21 TB 64	64	2F	ST	162,97	161,37	168,0	30,0	45,0	45,0	124	-	-	60	2517	3,800	238,13 €
8MDC 21 TB 75	75	2	GG	190,99	189,39	-	30,0	45,0	45,0	124	-	-	60	2517	6,800	253,48 €
8MDC 21 TB 80	80	2	GG	203,72	202,12	-	30,0	45,0	45,0	124	-	-	60	2517	7,600	291,87 €
8MDC 21 TB 90	90	9	GG	229,18	227,58	-	30,0	45,0	45,0	124	198	7,5	60	2517	8,600	353,32 €
8MDC 21 TB 112	112	9	GG	285,21	283,61	-	30,0	45,0	45,0	124	253	7,5	60	2517	12,500	430,13 €
8MDC 21 TB 140	140	10	GG	356,51	354,91	-	30,0	51,0	51,0	150	324	10,5	75	3020	12,800	506,96 €
8MDC 36 TB 28	28	3F	ST	71,30	69,70	75,0	45,0	45,0	25,0	-	-	20,0	32	1210	0,700	87,56 €
8MDC 36 TB 30	30	3F	ST	76,39	74,79	83,0	45,0	45,0	25,0	-	-	20,0	42	1610	0,600	95,25 €
8MDC 36 TB 32	32	3F	ST	81,89	79,89	87,0	45,0	45,0	25,0	-	-	20,0	42	1610	0,800	104,47 €
8MDC 36 TB 34	34	3F	ST	86,58	84,98	91,0	45,0	45,0	25,0	-	-	20,0	42	1610	1,000	113,69 €
8MDC 36 TB 36	36	3F	ST	91,67	90,07	97,0	45,0	45,0	25,0	-	-	20,0	42	1610	1,200	119,82 €
8MDC 36 TB 38	38	3F	ST	96,77	95,17	102,0	45,0	45,0	25,0	-	-	20,0	42	1610	1,400	135,18 €
8MDC 36 TB 40	40	3F	ST	101,86	100,26	106,0	45,0	45,0	32,0	-	-	13,0	50	2012	1,400	139,80 €

optibelt **ZRS DELTA CHAIN-Zahnscheiben für Taper-Buchsen**
Profil 8MDC



Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _d (mm)	D _a (mm)	D _s (mm)	B _i (mm)	B (mm)	N (mm)	D (mm)	D _i (mm)	Z (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Taperbuchse	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
8MDC 36 TB 45	45	3F	ST	114,59	112,99	120,0	45,0	45,0	32,0	-	-	13,0	50	2012	1,900	158,24 €
8MDC 36 TB 48	48	3F	ST	122,23	120,63	128,0	45,0	45,0	32,0	-	-	13,0	50	2012	2,200	176,67 €
8MDC 36 TB 50	50	3F	ST	127,32	125,72	128,0	45,0	45,0	32,0	-	-	13,0	50	2012	2,700	184,35 €
8MDC 36 TB 56	56	3F	ST	142,60	141,00	150,0	45,0	45,0	45,0	-	-	-	60	2517	3,000	222,75 €
8MDC 36 TB 60	60	3F	ST	152,79	151,19	158,0	45,0	45,0	45,0	-	-	-	60	2517	3,800	248,86 €
8MDC 36 TB 64	64	3F	ST	162,97	161,37	168,0	45,0	45,0	45,0	-	-	-	60	2517	4,500	276,51 €
8MDC 36 TB 75	75	2	GG	190,99	189,39	-	45,0	51,0	51,0	150	-	-	75	3020	8,700	337,96 €
8MDC 36 TB 80	80	2	GG	203,72	202,12	-	45,0	51,0	51,0	150	-	-	75	3020	10,000	454,72 €
8MDC 36 TB 90	90	9	GG	229,18	227,58	-	45,0	51,0	51,0	150	197	3,0	75	3020	10,400	460,87 €
8MDC 36 TB 112	112	9	GG	285,21	283,61	-	45,0	51,0	51,0	150	253	3,0	75	3020	14,000	491,58 €
8MDC 36 TB 140	140	10	GG	356,51	354,91	-	45,0	51,0	51,0	150	324	3,0	75	3020	12,000	568,39 €
8MDC 36 TB 168	168	10	GG	427,81	426,21	-	45,0	65,0	65,0	198	396	10,0	100	3525	23,900	890,99 €
8MDC 36 TB 192	192	10	GG	488,92	487,32	-	45,0	65,0	65,0	198	457	10,0	100	3525	26,600	1.059,98 €
8MDC 62 TB 40	40	3F	ST	101,86	100,26	106,0	72,0	72,0	32,0	-	-	40,0	50	2012	2,100	215,07 €
8MDC 62 TB 45	45	3F	ST	114,59	112,99	120,0	72,0	72,0	32,0	-	-	40,0	50	2012	3,300	230,43 €
8MDC 62 TB 48	48	3F	ST	122,23	120,63	128,0	72,0	72,0	45,0	-	-	27,0	60	2517	3,900	245,78 €
8MDC 62 TB 50	50	3F	ST	127,32	125,72	135,0	72,0	72,0	45,0	-	-	27,0	60	2517	4,700	268,84 €
8MDC 62 TB 56	56	6F	ST	142,60	141,00	149,0	72,0	72,0	45,0	-	111	13,5	60	2517	5,500	284,22 €
8MDC 62 TB 60	60	6F	ST	152,79	151,19	157,0	72,0	72,0	45,0	-	121	13,5	60	2517	6,400	322,60 €
8MDC 62 TB 64	64	6F	ST	162,97	161,37	168,0	72,0	72,0	45,0	-	131	13,5	60	2517	7,200	376,39 €
8MDC 62 TB 75	75	6	GG	190,99	189,39	-	72,0	72,0	51,0	-	159	10,5	75	3020	10,000	391,73 €
8MDC 62 TB 80	80	6	GG	203,72	202,12	-	72,0	72,0	51,0	-	172	10,5	45	3020	11,500	453,18 €
8MDC 62 TB 90	90	6	GG	229,18	227,58	-	72,0	72,0	51,0	-	197	10,5	75	3020	15,000	499,26 €
8MDC 62 TB 112	112	7	GG	285,21	283,61	-	72,0	72,0	51,0	150	253	10,5	75	3020	15,000	614,48 €
8MDC 62 TB 140	140	7	GG	356,51	354,91	-	72,0	72,0	65,0	198	324	3,5	100	3525	24,800	967,81 €
8MDC 62 TB 168	168	8	GG	427,81	426,21	-	72,0	72,0	65,0	198	396	3,5	100	3525	28,400	1.075,33 €
8MDC 62 TB 192	192	8	GG	488,92	487,32	-	72,0	72,0	65,0	198	457	3,5	100	3525	32,200	1.213,60 €


Taper-Buchse	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020	3525
Bohrung d ₂ von... bis...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50	16-65	25-75	35-90
€/Stück	9,74	10,36	14,28	16,17	21,99	33,28	60,75	102,82

GG = Grauguss ST = Stahl **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware Profil 14MDC auf Anfrage
Bohrungsdurchmesser d2 siehe Seite 4.


optibelt **ZRS DELTA CHAIN-Zahnscheiben für zylindrische Bohrung**
Profil 8MDC

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _d (mm)	D _a (mm)	D _s (mm)	B _i (mm)	B (mm)	N (mm)	D (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
8MDC														
8MDC 12 22	22	1F	ST	56,02	54,42	63,0	20,0	30,0	30,0	43	12	28	0,500	53,77 €
8MDC 21 22	22	1F	ST	56,02	54,42	60,0	30,0	40,0	40,0	43	12	28	0,600	55,30 €
8MDC 36 25	25	1F	ST	63,66	62,06	70,0	45,0	55,0	55,0	49	12	32	1,100	78,33 €
8MDC 62 30	30	1F	ST	76,39	74,79	83,0	72,0	84,0	84,0	62	15	42	2,500	138,27 €
8MDC 62 32	32	1F	ST	81,49	79,89	87,0	72,0	84,0	84,0	65	15	50	2,800	142,87 €
8MDC 62 34	34	1F	ST	86,58	84,98	91,0	72,0	84,0	84,0	70	15	55	3,000	153,63 €
8MDC 62 36	36	1F	ST	91,67	90,07	97,0	72,0	84,0	84,0	75	15	60	3,400	161,32 €
8MDC 62 38	38	1F	ST	96,77	95,17	102,0	72,0	84,0	84,0	75	15	60	3,800	184,35 €


GG = Grauguss ST = Stahl **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware Profil 14MDC auf Anfrage



Ausf. 1F




Ausf. 6




Ausf. 6F

[illegible]



Ausf. 6




Ausf. 6F

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _s (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
T5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 10 mm													
21 T5 / 10-2	10	6F	AL	15,92	15,05	19,5	15	21	8	-	5	0,012	4,41 €
21 T5 / 12-2	12	6F	AL	19,10	18,25	23	15	21	11	-	6	0,016	5,04 €
21 T5 / 14-2	14	6F	AL	22,29	21,45	25	15	21	13	-	8	0,019	5,52 €
21 T5 / 15-2	15	6F	AL	23,88	23,05	28	15	21	16	-	10	0,021	7,41 €
21 T5 / 16-2	16	6F	AL	25,47	24,60	32	15	21	18	-	11	0,025	8,20 €
21 T5 / 18-2	18	6F	AL	28,65	27,80	32	15	21	20	-	12	0,031	8,68 €
21 T5 / 19-2	19	6F	AL	30,25	29,40	36	15	21	20	-	12	0,036	9,13 €
21 T5 / 20-2	20	6F	AL	31,83	31,00	36	15	21	22	-	14	0,038	9,45 €
21 T5 / 22-2	22	6F	AL	35,12	34,25	38	15	21	23	-	15	0,046	10,24 €
21 T5 / 24-2	24	6F	AL	38,21	37,40	42	15	21	24	-	15	0,054	11,83 €
21 T5 / 25-2	25	6F	AL	39,80	39,00	44	15	21	26	-	15	0,058	12,13 €
21 T5 / 26-2	26	6F	AL	41,39	40,60	44	15	21	26	-	16	0,062	12,76 €
21 T5 / 27-2	27	6F	AL	42,98	42,20	48	15	21	30	8	18	0,064	13,41 €
21 T5 / 28-2	28	6F	AL	44,58	43,75	48	15	21	32	8	18	0,071	14,04 €
21 T5 / 30-2	30	6F	AL	47,76	46,95	51	15	21	34	8	18	0,075	15,15 €
21 T5 / 32-2	32	6F	AL	50,94	50,10	54	15	21	38	8	22	0,088	16,86 €
21 T5 / 36-2	36	6F	AL	57,31	56,45	64	15	21	38	8	22	0,114	20,17 €
21 T5 / 40-2	40	6F	AL	63,66	62,85	66,5	15	21	40	8	23	0,138	23,49 €
21 T5 / 42-2	42	6F	AL	66,87	66,00	70	15	21	40	8	24	0,180	24,75 €
21 T5 / 44-0	44	6	AL	70,07	69,20	-	15	21	45	8	26	0,185	25,21 €
21 T5 / 48-0	48	6	AL	76,42	75,55	-	15	21	50	8	28	0,200	29,63 €
21 T5 / 60-0	60	6	AL	95,52	94,65	-	15	21	65	8	35	0,307	41,45 €
T5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 16 mm													
27 T5 / 10-2	10	6F	AL	15,92	15,05	19,5	21	27	8	-	5	0,016	5,04 €
27 T5 / 12-2	12	6F	AL	19,01	18,25	23	21	27	11	-	6	0,022	6,79 €
27 T5 / 14-2	14	6F	AL	22,29	21,45	25	21	27	13	-	8	0,026	7,90 €
27 T5 / 15-2	15	6F	AL	23,88	23,05	28	21	27	16	-	10	0,029	8,35 €
27 T5 / 16-2	16	6F	AL	25,47	24,60	32	21	27	18	-	11	0,035	9,01 €
27 T5 / 18-2	18	6F	AL	28,65	27,80	32	21	27	20	-	12	0,043	9,45 €
27 T5 / 19-2	19	6F	AL	30,25	29,40	36	21	27	20	-	12	0,049	10,24 €
27 T5 / 20-2	20	6F	AL	31,83	31,00	36	21	27	22	-	14	0,053	10,99 €
27 T5 / 22-2	22	6F	AL	35,12	34,25	38	21	27	23	-	15	0,054	11,20 €
27 T5 / 24-2	24	6F	AL	38,21	37,40	42	21	27	24	-	15	0,076	13,55 €
27 T5 / 25-2	25	6F	AL	39,80	39,00	44	21	27	26	-	15	0,081	14,04 €
27 T5 / 26-2	26	6F	AL	41,47	40,60	44	21	27	26	-	16	0,085	15,60 €
27 T5 / 27-2	27	6F	AL	42,98	42,20	48	21	27	30	8	18	0,090	15,92 €
27 T5 / 28-2	28	6F	AL	44,62	43,75	48	21	27	32	8	18	0,092	16,86 €
27 T5 / 30-2	30	6F	AL	47,76	46,95	51	21	27	34	8	18	0,105	17,81 €
27 T5 / 32-2	32	6F	AL	50,94	50,10	54	21	27	38	8	22	0,123	20,17 €
27 T5 / 36-2	36	6F	AL	57,31	56,45	64	21	27	38	8	22	0,160	22,39 €
27 T5 / 40-2	40	6F	AL	63,66	62,85	66,5	21	27	40	8	23	0,193	25,70 €
27 T5 / 42-2	42	6F	AL	66,87	66,00	70	21	27	40	8	24	0,205	28,06 €
27 T5 / 44-0	44	6	AL	70,07	69,20	-	21	27	45	8	26	0,228	32,01 €
27 T5 / 48-0	48	6	AL	76,42	75,55	-	21	27	50	8	28	0,280	32,48 €




[illegible]

AL = Aluminium **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.**



Ausf. 6




Ausf. 6F


Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _s (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
T10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 16 mm													
31 T10 / 12-2	12	6F	AL	38,20	36,35	42	21	31	28	6	16	0,076	13,55 €
31 T10 / 14-2	14	6F	AL	44,56	42,70	48	21	31	32	8	18	0,104	16,24 €
31 T10 / 15-2	15	6F	AL	47,75	45,90	51	21	31	32	8	18	0,116	17,81 €
31 T10 / 16-2	16	6F	AL	50,93	49,10	54	21	31	35	8	20	0,134	20,02 €
31 T10 / 18-2	18	6F	AL	57,29	55,45	60	21	31	40	8	22	0,167	22,69 €
31 T10 / 19-2	19	6F	AL	60,48	58,60	66,5	21	31	44	8	22	0,184	25,70 €
31 T10 / 20-2	20	6F	AL	63,66	61,80	66,5	21	31	46	8	24	0,208	28,06 €
31 T10 / 22-2	22	6F	AL	70,03	68,20	75	21	31	52	8	28	0,253	33,58 €
31 T10 / 24-2	24	6F	AL	76,39	74,55	83	21	31	58	8	30	0,288	37,99 €
31 T10 / 25-2	25	6F	AL	79,58	77,70	83	21	31	60	8	30	0,310	38,62 €
31 T10 / 26-2	26	6F	AL	82,76	80,90	87	21	31	60	8	30	0,357	44,76 €
31 T10 / 27-2	27	6F	AL	85,95	84,10	91	21	31	60	8	30	0,364	48,07 €
31 T10 / 28-2	28	6F	AL	89,12	87,25	93	21	31	60	8	30	0,401	49,17 €
31 T10 / 30-2	30	6F	AL	95,49	93,65	97	21	31	60	8	30	0,441	58,17 €
31 T10 / 32-2	32	6F	AL	101,86	100,00	106	21	31	65	10	32	0,493	68,26 €
31 T10 / 36-2	36	6F	AL	114,59	112,75	119	21	31	70	10	35	0,623	81,64 €
31 T10 / 40-2	40	6F	AL	127,32	125,45	131	21	31	80	10	40	0,767	100,73 €
31 T10 / 44-0	44	6	AL	140,05	138,20	-	21	31	88	10	46	0,993	128,62 €
31 T10 / 48-0	48	6	AL	152,78	150,95	-	21	31	95	16	48	1,090	134,13 €
31 T10 / 60-0	60	6	AL	190,98	189,10	-	21	31	110	16	60	1,710	218,15 €
T10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 25 mm													
40 T10 / 12-2	12	6F	AL	38,20	36,35	42	30	40	28	6	16	0,099	14,99 €
40 T10 / 14-2	14	6F	AL	44,56	42,70	48	30	40	32	8	18	0,134	19,07 €
40 T10 / 15-2	15	6F	AL	47,75	45,90	51	30	40	32	8	18	0,152	20,66 €
40 T10 / 16-2	16	6F	AL	50,93	49,10	54	30	40	35	8	20	0,176	22,86 €
40 T10 / 18-2	18	6F	AL	57,29	55,45	60	30	40	40	8	22	0,224	28,06 €
40 T10 / 19-2	19	6F	AL	60,48	58,65	66,5	30	40	44	8	22	0,247	30,27 €
40 T10 / 20-2	20	6F	AL	63,66	61,80	66,5	30	40	46	8	24	0,276	35,94 €
40 T10 / 22-2	22	6F	AL	70,03	68,20	75	30	40	52	8	28	0,337	42,41 €
40 T10 / 24-2	24	6F	AL	76,39	74,55	83	30	40	58	8	30	0,392	47,91 €
40 T10 / 25-2	25	6F	AL	79,58	77,75	83	30	40	60	8	30	0,422	48,07 €
40 T10 / 26-2	26	6F	AL	82,76	80,90	87	30	40	60	8	30	0,477	55,97 €
40 T10 / 27-2	27	6F	AL	85,95	84,10	91	30	40	60	8	30	0,536	59,27 €
40 T10 / 28-2	28	6F	AL	89,12	87,25	93	30	40	60	8	30	0,540	60,37 €
40 T10 / 30-2	30	6F	AL	95,49	93,65	97	30	40	60	8	30	0,640	70,47 €
40 T10 / 32-2	32	6F	AL	101,86	100,00	106	30	40	65	10	32	0,693	81,64 €
40 T10 / 36-2	36	6F	AL	114,59	112,75	119	30	40	70	10	35	0,873	98,52 €
40 T10 / 40-2	40	6F	AL	127,32	125,45	131	30	40	80	10	40	1,067	124,22 €
40 T10 / 44-0	44	6	AL	140,05	138,20	-	30	40	88	10	46	1,350	159,36 €
40 T10 / 48-0	48	6	AL	152,78	150,95	-	30	40	95	16	48	1,516	161,10 €
40 T10 / 60-0	60	6	AL	190,98	189,10	-	30	40	110	16	60	2,339	279,63 €
T10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 32 mm													
47 T10 / 18-2	18	6F	AL	57,29	55,45	60	37	47	40	10	22	0,253	33,58 €
47 T10 / 19-2	19	6F	AL	60,48	58,65	66,5	37	47	44	10	22	0,286	39,09 €



Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _f (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (=kg)	Preis pro Stück
47 T10 / 20-2	20	6F	AL	63,66	61,80	66,5	37	47	46	12	24	0,322	39,57 €
47 T10 / 22-2	22	6F	AL	70,03	68,20	75	37	47	52	12	28	0,393	48,07 €
47 T10 / 24-2	24	6F	AL	76,39	74,55	83	37	47	58	12	30	0,475	54,86 €
47 T10 / 25-2	25	6F	AL	79,58	77,75	83	37	47	60	12	30	0,527	57,07 €
47 T10 / 26-2	26	6F	AL	82,76	80,90	87	37	47	60	12	30	0,564	62,73 €
47 T10 / 27-2	27	6F	AL	85,95	84,10	91	37	47	60	12	30	0,602	68,26 €
47 T10 / 28-2	28	6F	AL	89,12	87,25	93	37	47	60	12	30	0,642	73,78 €
47 T10 / 30-2	30	6F	AL	95,49	93,65	97	37	47	60	12	30	0,740	80,54 €
47 T10 / 32-2	32	6F	AL	101,86	100,00	106	37	47	65	12	32	0,844	92,99 €
47 T10 / 36-2	36	6F	AL	114,59	112,75	119	37	47	70	16	35	1,083	115,21 €
47 T10 / 40-2	40	6F	AL	127,32	125,45	131	37	47	80	16	40	1,317	143,13 €
47 T10 / 44-0	44	6	AL	140,05	138,20	-	37	47	88	16	46	1,611	184,75 €
47 T10 / 48-0	48	6	AL	152,78	150,95	-	37	47	95	16	48	1,931	195,77 €
47 T10 / 60-0	60	6	AL	190,98	189,10	-	37	47	110	16	60	3,004	313,20 €
T10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 50 mm													
66 T10 / 18-2	18	6F	AL	57,29	55,45	60	56	66	40	10	22	0,422	42,41 €
66 T10 / 19-2	19	6F	AL	60,48	58,60	66,5	56	66	44	10	22	0,466	48,24 €
66 T10 / 20-2	20	6F	AL	63,66	61,80	66,5	56	66	46	12	24	0,520	53,59 €
66 T10 / 22-2	22	6F	AL	70,03	68,20	75	56	66	52	12	28	0,570	67,16 €
66 T10 / 24-2	24	6F	AL	76,39	74,55	83	56	66	58	12	30	0,736	75,99 €
66 T10 / 25-2	25	6F	AL	79,58	77,75	83	56	66	60	12	30	0,766	77,25 €
66 T10 / 26-2	26	6F	AL	82,76	80,90	87	56	66	60	12	30	0,816	87,33 €
66 T10 / 27-2	27	6F	AL	85,95	84,10	91	56	66	60	12	30	0,946	96,14 €
66 T10 / 28-2	28	6F	AL	89,12	87,25	93	56	66	60	12	30	0,960	97,25 €
66 T10 / 30-2	30	6F	AL	95,49	93,65	97	56	66	60	12	30	1,169	117,44 €
66 T10 / 32-2	32	6F	AL	101,86	100,00	106	56	66	65	12	32	1,300	128,62 €
66 T10 / 36-2	36	6F	AL	114,59	112,75	119	56	66	70	16	35	1,637	154,31 €
66 T10 / 40-2	40	6F	AL	127,32	125,45	131	56	66	80	16	40	1,999	195,77 €
66 T10 / 44-0	44	6	AL	140,05	138,20	-	56	66	88	16	46	2,357	246,85 €
66 T10 / 48-0	48	6	AL	152,78	150,95	-	56	66	95	16	48	2,830	262,93 €
66 T10 / 60-0	60	6	AL	190,98	189,10	-	56		110	16	60	4,366	402,74 €



Ausf. 6




Ausf. 6F

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
AT5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 10 mm													
21 AT5 / 12-2	12	6F	AL	19,01	17,85	23	15	21	11	-	6	0,016	7,08 €
21 AT5 / 14-2	14	6F	AL	22,29	21,05	25	15	21	13	-	8	0,019	7,57 €
21 AT5 / 15-2	15	6F	AL	23,88	22,65	28	15	21	16	-	10	0,021	8,68 €
21 AT5 / 16-2	16	6F	AL	25,47	24,20	32	15	21	18	-	11	0,025	8,83 €
21 AT5 / 18-2	18	6F	AL	28,65	27,40	32	15	21	20	-	12	0,031	9,01 €
21 AT5 / 19-2	19	6F	AL	30,25	29,00	36	15	21	22	-	12	0,036	10,40 €
21 AT5 / 20-2	20	6F	AL	31,83	30,60	36	15	21	23	-	14	0,038	10,55 €
21 AT5 / 22-2	22	6F	AL	35,12	33,85	38	15	21	24	-	15	0,046	11,20 €
21 AT5 / 24-2	24	6F	AL	38,21	37,00	42	15	21	26	-	15	0,054	12,13 €
21 AT5 / 25-2	25	6F	AL	39,80	38,60	44	15	21	26	-	15	0,058	13,55 €
21 AT5 / 26-2	26	6F	AL	41,47	40,20	44	15	21	26	-	16	0,062	14,66 €
21 AT5 / 27-2	27	6F	AL	42,98	41,80	48	15	21	30	8	18	0,064	14,82 €
21 AT5 / 28-2	28	6F	AL	44,62	43,35	48	15	21	32	8	18	0,071	16,39 €
21 AT5 / 30-2	30	6F	AL	47,76	46,55	51	15	21	34	8	18	0,075	16,53 €
21 AT5 / 32-2	32	6F	AL	50,94	49,70	54	15	21	36	8	22	0,088	17,81 €
21 AT5 / 36-2	36	6F	AL	57,31	56,05	64	15	21	38	8	22	0,114	21,89 €
21 AT5 / 40-2	40	6F	AL	63,66	62,45	66,5	15	21	40	8	23	0,138	22,39 €
21 AT5 / 42-2	42	6F	AL	66,87	65,60	70	15	21	40	8	24	0,180	25,70 €
21 AT5 / 44-0	44	6	AL	70,07	68,80	-	15	21	45	8	26	0,185	25,86 €
21 AT5 / 48-0	48	6	AL	76,42	75,15	-	15	21	50	8	28	0,200	28,06 €
21 AT5 / 60-0	60	6	AL	95,52	94,25	-	15	21	65	8	35	0,307	36,88 €
AT5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 16 mm													
27 AT5 / 12-2	12	6F	AL	19,01	17,85	23	21	27	11	-	6	0,022	6,31 €
27 AT5 / 14-2	14	6F	AL	22,29	21,05	25	21	27	13	-	8	0,026	8,35 €
27 AT5 / 15-2	15	6F	AL	23,88	22,65	28	21	27	16	-	10	0,029	9,45 €
27 AT5 / 16-2	16	6F	AL	25,47	24,20	32	21	27	18	-	11	0,035	9,61 €
27 AT5 / 18-2	18	6F	AL	28,65	27,40	32	21	27	20	-	12	0,043	9,78 €
27 AT5 / 19-2	19	6F	AL	30,25	29,00	36	21	27	22	-	12	0,049	11,50 €
27 AT5 / 20-2	20	6F	AL	31,83	30,60	36	21	27	23	-	14	0,053	11,66 €
27 AT5 / 22-2	22	6F	AL	35,12	33,85	38	21	27	24	-	15	0,054	12,13 €
27 AT5 / 24-2	24	6F	AL	38,21	37,00	42	21	27	26	-	15	0,076	13,55 €
27 AT5 / 25-2	25	6F	AL	39,80	38,60	44	21	27	26	-	15	0,081	14,04 €
27 AT5 / 26-2	26	6F	AL	41,47	40,20	44	21	27	26	-	16	0,085	14,66 €
27 AT5 / 27-2	27	6F	AL	42,98	41,80	48	21	27	30	8	18	0,090	15,60 €
27 AT5 / 28-2	28	6F	AL	44,62	43,35	48	21	27	32	8	18	0,092	17,64 €
27 AT5 / 30-2	30	6F	AL	47,76	46,55	51	21	27	34	8	18	0,105	17,81 €
27 AT5 / 32-2	32	6F	AL	50,94	49,70	54	21	27	36	8	22	0,123	21,29 €
27 AT5 / 36-2	36	6F	AL	57,31	56,05	64	21	27	38	8	22	0,160	22,39 €
27 AT5 / 40-2	40	6F	AL	63,66	62,45	66,5	21	27	40	8	23	0,193	24,75 €
27 AT5 / 42-2	42	6F	AL	66,87	65,60	70	21	27	40	8	24	0,205	25,70 €
27 AT5 / 44-0	44	6	AL	70,07	68,80	-	21	27	45	8	26	0,228	31,21 €
27 AT5 / 48-0	48	6	AL	76,42	75,15	-	21	27	50	8	28	0,280	36,88 €
27 AT5 / 60-0	60	6	AL	95,52	94,25	-	21	27	65	8	35	0,430	50,92 €




[illegible]

AL = Aluminium **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.**



Ausf. 6




Ausf. 6F

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _f (mm)	L (mm)	F (mm)	D _m (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
AT10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 16 mm													
31 AT10 / 15-2	15	6F	AL	47,75	45,90	51	31	21	31	8	18	0,116	15,60 €
31 AT10 / 16-2	16	6F	AL	50,93	49,05	54	31	21	35	8	20	0,134	19,07 €
31 AT10 / 18-2	18	6F	AL	57,29	55,45	60	31	21	40	8	22	0,167	21,29 €
31 AT10 / 19-2	19	6F	AL	60,48	58,60	66,5	31	21	44	8	22	0,184	25,54 €
31 AT10 / 20-2	20	6F	AL	63,66	61,80	66,5	31	21	46	8	24	0,208	26,80 €
31 AT10 / 22-2	22	6F	AL	70,03	68,15	75	31	21	52	8	28	0,253	35,94 €
31 AT10 / 24-2	24	6F	AL	76,39	74,55	83	31	21	58	8	30	0,288	39,09 €
31 AT10 / 25-2	25	6F	AL	79,58	77,70	83	31	21	60	8	30	0,310	40,35 €
31 AT10 / 26-2	26	6F	AL	82,76	80,90	87	31	21	60	8	30	0,357	44,76 €
31 AT10 / 27-2	27	6F	AL	85,95	84,10	91	31	21	60	8	30	0,364	49,82 €
31 AT10 / 28-2	28	6F	AL	89,13	87,25	93	31	21	60	8	30	0,401	50,45 €
31 AT10 / 30-2	30	6F	AL	95,49	93,65	97	31	21	60	8	30	0,441	58,78 €
31 AT10 / 32-2	32	6F	AL	101,86	100,00	106	31	21	65	10	32	0,493	64,77 €
31 AT10 / 36-2	36	6F	AL	114,59	112,75	119	31	21	70	10	35	0,623	77,25 €
31 AT10 / 40-2	40	6F	AL	127,32	125,45	131	31	21	80	10	40	0,767	98,52 €
31 AT10 / 44-0	44	6	AL	140,06	138,20	-	31	21	88	10	46	0,993	120,74 €
31 AT10 / 48-0	48	6	AL	152,78	150,95	-	31	21	95	16	48	1,090	128,62 €
31 AT10 / 60-0	60	6	AL	190,98	189,10	-	31	21	110	16	60	1,710	221,45 €
AT10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 25 mm													
40 AT10 / 15-2	15	6F	AL	47,75	45,90	51	40	30	31	8	18	0,152	20,17 €
40 AT10 / 16-2	16	6F	AL	50,93	49,05	54	40	30	35	8	20	0,176	22,39 €
40 AT10 / 18-2	18	6F	AL	57,29	55,45	60	40	30	40	8	22	0,224	28,52 €
40 AT10 / 19-2	19	6F	AL	60,48	58,60	66,5	40	30	44	8	22	0,247	32,63 €
40 AT10 / 20-2	20	6F	AL	63,66	61,80	66,5	40	30	46	8	24	0,276	34,68 €
40 AT10 / 22-2	22	6F	AL	70,03	68,15	75	40	30	52	8	28	0,337	42,41 €
40 AT10 / 24-2	24	6F	AL	76,39	74,55	83	40	30	58	8	30	0,392	45,24 €
40 AT10 / 25-2	25	6F	AL	79,58	77,70	83	40	30	60	8	30	0,422	48,07 €
40 AT10 / 26-2	26	6F	AL	82,76	80,90	87	40	30	60	8	30	0,477	52,02 €
40 AT10 / 27-2	27	6F	AL	85,95	84,10	91	40	30	60	8	30	0,536	57,70 €
40 AT10 / 28-2	28	6F	AL	89,13	87,25	93	40	30	60	8	30	0,540	60,37 €
40 AT10 / 30-2	30	6F	AL	95,49	93,65	97	40	30	60	8	30	0,640	72,83 €
40 AT10 / 32-2	32	6F	AL	101,86	100,00	106	40	30	65	10	32	0,693	81,64 €
40 AT10 / 36-2	36	6F	AL	114,59	112,75	119	40	30	70	10	35	0,873	97,25 €
40 AT10 / 40-2	40	6F	AL	127,32	125,45	131	40	30	80	10	40	1,067	122,95 €
40 AT10 / 44-0	44	6	AL	140,06	138,20	-	40	30	88	10	46	1,350	151,15 €
40 AT10 / 48-0	48	6	AL	152,78	150,95	-	40	30	95	16	48	1,516	165,52 €
40 AT10 / 60-0	60	6	AL	190,98	189,10	-	40	30	110	16	60	2,339	274,10 €
AT10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 32 mm													
47 AT10 / 18-2	18	6F	AL	57,29	55,45	60	47	37	40	10	22	0,253	33,58 €
47 AT10 / 19-2	19	6F	AL	60,48	58,60	66,5	47	37	44	10	22	0,286	37,51 €
47 AT10 / 20-2	20	6F	AL	63,66	61,80	66,5	47	37	46	12	24	0,322	41,14 €
47 AT10 / 22-2	22	6F	AL	70,03	68,15	75	47	37	52	12	28	0,393	51,56 €
47 AT10 / 24-2	24	6F	AL	76,39	74,55	83	47	37	58	12	30	0,475	57,07 €
47 AT10 / 25-2	25	6F	AL	79,58	77,70	83	47	37	60	12	30	0,527	58,17 €



[illegible]




Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Taperbuchse	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 050														
TB 18 L 050	18	8F	ST	54,57	53,81	60	19	22	3	40	-	1108	0,200	13,53 €
TB 19 L 050	19	8F	ST	57,61	56,84	64	19	22	3	40	-	1108	0,200	16,75 €
TB 20 L 050	20	8F	ST	60,64	59,88	66,5	19	22	3	40	-	1108	0,200	16,90 €
TB 21 L 050	21	8F	ST	63,67	62,91	70	19	22	3	45	-	1108	0,300	19,21 €
TB 22 L 050	22	8F	ST	66,70	65,94	75	19	22	3	45	-	1108	0,300	21,07 €
TB 23 L 050	23	8F	ST	69,73	68,97	79	19	22	3	55	-	1108	0,400	29,05 €
TB 24 L 050	24	8F	ST	72,77	72,00	79	19	22	3	55	-	1108	0,400	29,96 €
TB 25 L 050	25	8F	ST	75,80	75,04	82,5	19	22	3	58	-	1108	0,500	30,87 €
TB 26 L 050	26	8F	ST	78,83	78,07	86	19	22	3	58	-	1108	0,500	33,80 €
TB 27 L 050	27	8F	ST	81,86	81,10	86	19	22	3	58	-	1108	0,600	35,33 €
TB 28 L 050	28	8F	ST	84,89	84,13	91	19	22	3	58	-	1108	0,600	36,88 €
TB 30 L 050	30	8F	ST	90,96	90,20	97	19	22	3	70	-	1108	0,800	37,32 €
TB 32 L 050	32	8F	ST	97,02	96,26	102	19	22	3	70	-	1108	0,900	38,10 €
TB 36 L 050	36	8F	ST	109,15	108,39	115	19	22	3	70	-	1108	1,200	46,09 €
TB 40 L 050	40	8F	ST	121,28	120,51	128	19	25	6	70	100	1610	1,500	58,38 €
TB 48 L 050	48	8WF	ST	145,53	144,77	150	19	25	6	70	124	1610	2,300	72,51 €
TB 60 L 050	60	7W	GG	181,91	181,15	-	19	25	3	70	160	1610	2,000	87,56 €
TB 72 L 050	72	7A	GG	218,30	217,53	-	19	25	3	75	197	1610	3,000	99,85 €
TB 84 L 050	84	7A	GG	254,68	253,90	-	19	25	3	75	233	1610	4,000	126,60 €
TB 96 L 050	96	7A	GG	291,06	290,30	-	19	32	6,5	75	269	2012	5,500	165,91 €
TB 120 L 050	120	7A	GG	363,83	363,07	-	19	32	6,5	75	342	2012	6,800	208,92 €
L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 075														
TB 18 L 075	18	3F	ST	54,57	53,81	60	25	25	-	-	-	1108	0,200	16,59 €
TB 19 L 075	19	3F	ST	57,61	56,84	64	25	25	-	-	-	1108	0,300	21,35 €
TB 20 L 075	20	3F	ST	60,64	59,88	66,5	25	25	-	-	-	1108	0,300	22,28 €
TB 21 L 075	21	3F	ST	63,67	62,91	70	25	25	-	-	-	1108	0,400	22,59 €
TB 22 L 075	22	3F	ST	66,70	65,94	75	25	25	-	-	-	1108	0,400	22,74 €
TB 23 L 075	23	3F	ST	69,73	68,97	79	25	25	-	-	-	1108	0,400	30,57 €
TB 24 L 075	24	3F	ST	72,77	72,00	79	25	25	-	-	-	1108	0,500	30,73 €
TB 25 L 075	25	3F	ST	75,80	75,04	83	25	25	-	-	-	1108	0,600	31,19 €
TB 26 L 075	26	3F	ST	78,83	78,07	87	25	25	-	-	-	1108	0,600	36,10 €
TB 27 L 075	27	3F	ST	81,86	81,10	87	25	25	-	-	-	1108	0,700	38,10 €
TB 28 L 075	28	3F	ST	84,89	84,13	91	25	25	-	-	-	1108	0,700	38,40 €
TB 30 L 075	30	3F	ST	90,96	90,20	97	25	25	-	-	-	1108	0,900	43,01 €
TB 32 L 075	32	3F	ST	97,02	96,26	102	25	25	3,5	-	-	1108	1,000	43,16 €
TB 36 L 075	36	3F	ST	109,15	108,39	115	25	25	3,5	-	-	1610	1,200	53,77 €
TB 40 L 075	40	3F	ST	121,28	120,51	128	25	25	3,5	-	-	1610	1,700	64,53 €



[illegible]

Taper-Buchse	1108	1210	1610	2012
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-28	11-32	14-42	14-50
€/Stück	10,36	14,28	16,17	21,99


GG = Grauguss ST = Stahl **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware




Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Taperbuchse	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 100														
TB 16 H 100	16	5F	ST	64,68	63,31	70	31	22	9	-	45	1108	0,400	20,27 €
TB 18 H 100	18	5F	ST	72,77	71,39	79	31	25	6	-	52	1210	0,500	23,06 €
TB 19 H 100	19	5F	ST	76,81	75,44	82,5	31	25	6	-	56	1210	0,600	26,10 €
TB 20 H 100	20	5F	ST	80,55	79,48	87	31	25	6	-	60	1210	0,700	27,65 €
TB 21 H 100	21	5F	ST	84,89	83,52	91	32	25	7	-	64	1210	0,800	35,33 €
TB 22 H 100	22	5F	ST	88,94	87,56	94	32	25	7	-	67	1210	0,900	37,64 €
TB 23 H 100	23	5F	ST	92,98	91,61	97	32	25	7	-	70	1610	0,900	42,70 €
TB 24 H 100	24	5F	ST	97,02	95,65	102	32	25	7	-	74	1610	1,000	42,87 €
TB 25 H 100	25	5F	ST	101,06	99,69	106	32	25	7	-	77	1610	1,000	43,01 €
TB 26 H 100	26	5F	ST	105,11	103,73	112	32	25	7	-	82	1610	1,200	46,86 €
TB 27 H 100	27	5F	ST	109,15	107,78	115	32	25	7	-	85	1610	1,300	66,06 €
TB 28 H 100	28	5F	ST	113,19	111,82	119,0	32	25	7	-	90	1610	1,500	66,36 €
TB 30 H 100	30	5F	ST	121,28	119,90	127,0	32	25	7	-	98	1610	1,700	67,60 €
TB 32 H 100	32	5WF	ST	129,36	127,99	135,0	32	25	7	80	106	1610	2,000	68,38 €
TB 36 H 100	36	5WF	ST	145,53	144,16	152,0	32	25	7	92	121	1610	2,700	76,81 €
TB 40 H 100	40	5WF	ST	161,70	160,33	168,0	32	25	7	92	138	1610	3,600	90,64 €
TB 44 H 100	44	3WF	ST	177,87	176,50	184,0	32	32	-	106	152	2012	3,800	110,61 €
TB 48 H 100	48	3WF	ST	194,04	192,67	200,0	32	32	-	106	169	2012	3,200	125,97 €
TB 60 H 100	60	9A	GG	242,55	241,18	-	34	32	1	92	223	2012	4,800	138,27 €
TB 72 H 100	72	9A	GG	291,06	289,69	-	34	32	1	92	270	2012	5,700	190,50 €
TB 84 H 100*	84	9A	GG	339,57	338,20	-	34	32	1	92	318	2012	6,800	248,86 €
TB 96 H 100*	96	7A	GG	388,08	386,71	-	34	45	5,5	106	366	2517	8,200	344,12 €
TB 120 H 100*	120	7A	GG	485,10	483,73	-	34	45	5,5	106	462	2517	12,100	540,75 €
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 150														
TB 18 H 150	18	5F	ST	72,77	71,39	79	45	25	20	-	-	1210	0,600	29,34 €
TB 19 H 150	19	5F	ST	76,81	75,44	82,5	45	25	20	-	-	1210	0,700	35,33 €
TB 20 H 150	20	5F	ST	80,55	79,48	87	45	25	20	-	-	1210	0,800	36,72 €
TB 21 H 150	21	5F	ST	84,89	83,52	91	45	25	20	-	-	1210	1,000	45,31 €
TB 22 H 150	22	5F	ST	88,94	87,56	94	45	25	20	-	-	1210	1,200	45,47 €
TB 23 H 150	23	5F	ST	92,98	91,61	97	45	25	20	-	-	1610	1,300	51,46 €
TB 24 H 150	24	5F	ST	97,02	95,65	102	45	25	20	-	-	1610	1,200	52,07 €
TB 25 H 150	25	5F	ST	101,06	99,69	106	45	25	20	-	-	1610	1,200	58,38 €
TB 26 H 150	26	5F	ST	105,11	103,73	112	45	25	20	-	-	1610	1,400	62,99 €
TB 27 H 150	27	5F	ST	109,15	107,78	115	45	25	20	-	-	1610	1,600	63,76 €
TB 28 H 150	28	5F	ST	113,19	111,82	120	45	25	20	-	-	1610	1,800	64,21 €
TB 30 H 150	30	5F	ST	121,28	119,90	128	45	25	20	-	-	1610	2,000	73,74 €
TB 32 H 150	32	5WF	ST	129,36	127,99	135	45	25	20	80	-	1610	2,300	90,64 €
TB 36 H 150	36	5WF	ST	145,53	144,16	150	45	25	20	92	118	1610	3,100	101,40 €
TB 40 H 150	40	5WF	ST	161,70	160,33	168	45	25	20	92	134	1610	4,000	115,21 €
TB 44 H 150	44	5WF	ST	177,87	176,50	184	45	32	13	106	150	2012	4,400	138,27 €
TB 48 H 150	48	5WF	ST	194,04	192,67	200	45	32	13	106	166	2012	4,800	156,70 €
TB 60 H 150	60	9A	GG	242,55	241,18	-	46	32	7,5	92	215	2517	5,400	167,44 €
TB 72 H 150	72	9A	GG	291,06	289,69	-	46	32	7,5	92	263	2517	6,500	207,39 €




Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _f (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Taper-buchse	Gewicht ohne Buchse (=kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
TB 84 H 150*	84	9A	GG	339,57	338,20	-	46	32	7,5	92	318	2012	8,400	261,15 €
TB 96 H 150*	96	9A	GG	388,08	386,71	-	46	45	0,5	106	366	2517	11,000	399,41 €
TB 120 H 150*	120	9A	GG	485,10	483,73	-	46	45	0,5	106	462	2517	14,800	596,05 €
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 200														
TB 18 H 200	18	5F	ST	72,77	71,39	79	58	25	33	-	52	1210	0,800	33,80 €
TB 19 H 200	19	5F	ST	76,81	75,44	82,5	58	25	33	-	56	1610	0,900	38,40 €
TB 20 H 200	20	5F	ST	80,85	79,48	87	58	25	33	-	60	1610	1,000	39,93 €
TB 21 H 200	21	5F	ST	84,89	83,52	91	58	25	33	-	64	1610	1,700	52,24 €
TB 22 H 200	22	5F	ST	88,94	87,56	94	58	25	33	-	67	1610	1,500	53,01 €
TB 23 H 200	23	5F	ST	92,98	91,61	97	58	25	33	-	70	1610	1,800	59,15 €
TB 24 H 200	24	5F	ST	97,02	95,65	102	58	25	33	-	74	1610	1,500	59,91 €
TB 25 H 200	25	5F	ST	101,06	99,69	106	58	25	33	-	77	1610	1,500	66,06 €
TB 26 H 200	26	5F	ST	105,11	103,73	112	58	25	33	-	82	1610	1,800	73,74 €
TB 27 H 200	27	5F	ST	109,15	107,78	115	58	25	33	-	85	1610	1,900	75,26 €
TB 28 H 200	28	5F	ST	113,19	111,82	120	58	25	33	-	90	1610	1,900	81,42 €
TB 30 H 200	30	5F	ST	121,28	119,90	128	58	25	33	-	98	1610	2,300	86,02 €
TB 32 H 200	32	5F	ST	129,36	127,99	135	58	32	26	-	106	2012	3,000	106,00 €
TB 36 H 200	36	5WF	ST	145,53	144,16	150	58	32	26	80	121	2012	3,000	122,90 €
TB 40 H 200	40	5WF	ST	161,70	160,33	168	58	32	26	80	138	2012	3,600	161,32 €
TB 44 H 200	44	5WF	ST	177,87	176,50	184	58	32	26	80	152	2012	4,500	245,78 €
TB 48 H 200	48	5WF	ST	194,04	192,67	200	58	45	13	90	169	2517	4,600	276,51 €
TB 60 H 200	60	9A	GG	242,55	241,18	-	60	45	7,5	90	223	2517	7,000	279,59 €
TB 72 H 200	72	9A	GG	291,06	289,69	-	60	45	7,5	100	270	2517	8,000	291,87 €
TB 84 H 200*	84	9A	GG	339,57	338,20	-	60	45	7,5	100	318	2517	9,000	337,96 €
TB 96 H 200*	96	9A	GG	388,08	386,71	-	60	45	7,5	120	366	2517	11,500	430,13 €
TB 120 H 200*	120	9A	GG	485,10	483,73	-	60	45	7,5	120	462	2517	15,400	637,54 €
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 300														
TB 20 H 300	20	4F	ST	80,85	79,48	87	84	38	23	-	60	1615	1,500	61,45 €
TB 21 H 300	21	4F	ST	84,89	83,52	91	84	38	23	-	64	1615	1,200	73,74 €
TB 22 H 300	22	4F	ST	88,94	87,56	94	84	38	23	-	67	1615	1,600	76,21 €
TB 23 H 300	23	4F	ST	92,98	91,61	97	84	38	23	-	70	1615	1,800	79,89 €
TB 24 H 300	24	4F	ST	97,02	95,65	102	84	38	23	-	74	1615	2,100	89,72 €
TB 25 H 300	25	4F	ST	101,06	99,69	106	84	38	23	-	77	1615	2,000	92,17 €
TB 26 H 300	26	4F	ST	105,11	103,73	112	84	38	23	-	82	1615	2,700	98,33 €
TB 27 H 300	27	4F	ST	109,15	107,78	115	84	32	26	-	85	2012	3,000	102,92 €
TB 28 H 300	28	4F	ST	113,19	111,82	120	84	32	26	-	90	2012	2,400	114,29 €
TB 30 H 300	30	4F	ST	121,28	119,90	128	84	32	26	-	98	2012	2,900	131,49 €
TB 32 H 300	32	4F	ST	129,36	127,99	135	84	45	19,5	-	106	2517	3,300	145,94 €
TB 36 H 300	36	4F	ST	145,53	144,16	150	84	45	19,5	-	121	2517	4,500	168,98 €
TB 40 H 300	40	4F	ST	161,70	160,33	168	84	45	19,5	-	138	2517	6,000	211,98 €
TB 44 H 300	44	9WF	ST	177,87	176,50	184	86	45	20,5	-	152	2517	6,600	282,66 €
TB 48 H 300	48	9WF	ST	194,04	192,67	200	86	45	20,5	119	169	2517	7,600	276,51 €
TB 60 H 300	60	9A	GG	242,55	241,18	-	86	45	20,5	119	223	2517	8,400	307,24 €
TB 72 H 300	72	9A	GG	291,06	289,69	-	86	45	20,5	119	270	2517	10,400	384,05 €
TB 84 H 300*	84	9A	GG	339,57	338,20	-	86	45	20,5	119	318	2517	12,500	460,87 €
TB 96 H 300*	96	9A	GG	388,08	386,71	-	86	76	5	119	366	3030	14,200	663,63 €
TB 120 H 300*	120	9A	GG	485,10	483,73	-	86	76	5	119	462	3030	18,800	1.106,05 €
Taper-Buchse	1108		1210		1610		1615		2012		2517		3030	
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-28		11-32		14-42		14-42		14-50		16-65		35-75	
€/Stück	10,36		14,28		16,17		18,99		21,99		33,28		86,35	




Ausf. 5F



Ausf. 9A



Ausf. 9W




Ausf. 9WF

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Taperbuchse	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 200														
TB 18 XH 200*	18	5F	GG	127,34	124,55	140	64	45	19	-	95	2517	2,600	auf Anfrage
TB 20 XH 200*	20	5F	GG	141,49	138,69	155	64	45	19	-	110	2517	3,600	auf Anfrage
TB 22 XH 200*	22	5F	GG	155,64	152,84	170	64	45	19	-	120	2517	4,800	auf Anfrage
TB 24 XH 200*	24	5F	GG	169,79	166,99	184	64	45	19	-	135	2517	6,100	auf Anfrage
TB 26 XH 200*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	64	45	19	-	150	2517	7,400	auf Anfrage
TB 28 XH 200*	28	9WF	GG	198,08	195,29	212	64	45	9,5	120	165	2517	9,000	auf Anfrage
TB 30 XH 200*	30	9WF	GG	212,23	209,44	227	64	45	9,5	120	180	2517	8,600	auf Anfrage
TB 32 XH 200*	32	9WF	GG	226,38	223,59	240	64	45	9,5	120	195	2517	9,800	auf Anfrage
TB 40 XH 200*	40	9WF	GG	282,98	280,18	297	64	51	9,5	160	245	3020	13,300	auf Anfrage
TB 48 XH 200*	48	9W	GG	339,57	336,78	-	64	51	6,5	160	300	3020	19,000	auf Anfrage
XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 300														
TB 18 XH 300*	18	5F	GG	127,34	124,55	140	90	45	45	-	95	2517	3,700	auf Anfrage
TB 20 XH 300*	20	5F	GG	141,49	138,69	155	90	45	45	-	110	2517	4,700	auf Anfrage
TB 22 XH 300*	22	5F	GG	155,64	152,84	170	90	45	45	-	120	2517	6,000	auf Anfrage
TB 24 XH 300*	24	5F	GG	169,79	166,99	184	90	45	45	-	135	2517	7,600	auf Anfrage
TB 26 XH 300*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	90	45	45	-	150	2517	9,800	auf Anfrage
TB 28 XH 300*	28	5F	GG	198,08	195,29	212	90	51	39	-	165	3020	11,600	auf Anfrage
TB 30 XH 300*	30	5F	GG	212,23	209,44	227	90	51	39	-	180	3020	11,900	auf Anfrage
TB 32 XH 300*	32	5F	GG	226,38	223,59	240	90	51	39	-	195	3020	13,800	auf Anfrage
TB 40 XH 300*	40	9WF	GG	282,98	280,18	297	90	51	19,5	160	245	3020	19,500	auf Anfrage
TB 48 XH 300*	48	9A	GG	339,57	336,78	-	90	51	19,5	160	300	3020	27,000	auf Anfrage
XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 400														
TB 20 XH 400*	20	5F	GG	141,49	138,69	155	119	45	74	-	110	2517	6,000	auf Anfrage
TB 22 XH 400*	22	5F	GG	155,64	152,84	170	119	45	74	-	120	2517	7,200	auf Anfrage
TB 24 XH 400*	24	5F	GG	169,79	166,99	184	119	51	68	-	135	3020	8,400	auf Anfrage
TB 26 XH 400*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	119	51	68	-	150	3020	10,300	auf Anfrage
TB 28 XH 400*	28	5F	GG	198,08	195,29	212	119	51	68	-	165	3020	12,300	auf Anfrage
TB 30 XH 400*	30	5F	GG	212,23	209,44	227	119	51	68	-	180	3020	14,300	auf Anfrage
TB 32 XH 400*	32	5F	GG	226,38	223,59	240	119	51	68	-	195	3020	19,900	auf Anfrage
TB 40 XH 400*	40	9WF	GG	282,98	280,18	297	119	89	15	160	245	3535	24,600	auf Anfrage
TB 48 XH 400*	48	9W	GG	339,57	336,78	-	119	89	15	160	300	3535	30,000	auf Anfrage


Taper-Buchse	2517	3020	3535	4040
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	16-65	25-75	35-90	40-100
€/Stück	33,28	60,75	126,19	192,28

GG = Grauguss ST = Stahl **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware






Ausf. 6F




Ausf. 6




Ausf. 6W

[illegible]


AL = Aluminium ST = Stahl GG = Grauguss **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.**




Ausf. 6F



Ausf. 6A



Ausf. 6W




Ausf. 6WF


Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _f (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Vorbereitung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 050														
10 L 050	10	6F	ST	30,32	29,56	37	19	28	20	-	8	13	0,110	8,76 €
12 L 050	12	6F	ST	36,38	35,62	43	19	30	24	-	8	17	0,190	9,99 €
13 L 050	13	6F	ST	39,41	38,65	44	19	30	28	-	8	19	0,210	10,75 €
14 L 050	14	6F	ST	42,45	41,68	48	19	30	28	-	8	20	0,250	10,60 €
15 L 050	15	6F	ST	45,48	44,72	51	19	30	34	-	8	23	0,300	11,21 €
16 L 050	16	6F	ST	48,51	47,75	54	19	32	36	-	8	23	0,330	11,53 €
17 L 050	17	6F	ST	51,54	50,78	57	19	32	36	-	10	24	0,360	12,61 €
18 L 050	18	6F	ST	54,57	53,81	60	19	32	40	-	10	24	0,410	13,68 €
19 L 050	19	6F	ST	57,61	56,84	64	19	32	40	-	10	24	0,450	14,14 €
20 L 050	20	6F	ST	60,64	59,88	66,5	19	32	40	-	10	28	0,500	15,69 €
21 L 050	21	6F	ST	63,67	62,91	70	19	32	45	-	10	28	0,550	16,13 €
22 L 050	22	6F	ST	66,70	65,94	75	19	32	45	-	10	30	0,620	17,66 €
24 L 050	24	6F	ST	72,77	72,00	79	19	32	55	-	10	30	0,680	19,67 €
26 L 050	26	6F	ST	78,83	78,07	86	19	32	58	-	11	30	0,820	22,74 €
28 L 050	28	6F	ST	84,89	84,13	91	19	32	58	-	11	30	0,920	25,20 €
30 L 050	30	6F	ST	90,96	90,20	97	19	32	70	-	11	30	1,100	28,12 €
32 L 050	32	6F	ST	97,02	96,26	102	19	32	70	-	11	30	1,200	30,73 €
36 L 050	36	6F	ST	109,15	108,39	115	19	32	70	-	11	30	1,000	41,93 €
40 L 050	40	6WF	ST	121,28	120,51	128	19	32	70	100	11	30	1,100	47,30 €
44 L 050	44	6WF	ST	133,40	132,64	142	19	32	70	112	11	30	1,200	64,53 €
48 L 050	48	6WF	ST	145,53	144,77	150	19	32	70	124	11	30	1,300	66,21 €
60 L 050	60	6W	GG	181,91	181,15	-	19	42	75	160	14	30	1,300	63,60 €
72 L 050	72	6A	GG	218,30	217,53	-	19	42	75	197	14	30	1,700	84,50 €
84 L 050	84	6A	GG	254,68	253,92	-	19	42	75	233	14	30	1,900	99,85 €
L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 075														
10 L 075	10	6F	ST	30,32	29,56	37	25	38	20	-	8	13	0,150	9,53 €
12 L 075	12	6F	ST	36,38	35,62	43	25	38	24	-	8	17	0,230	10,14 €
13 L 075	13	6F	ST	39,41	38,65	44	25	38	28	-	8	19	0,260	11,06 €
14 L 075	14	6F	ST	42,45	41,68	48	25	38	28	-	11	20	0,320	11,67 €
15 L 075	15	6F	ST	45,48	44,72	51	25	38	34	-	11	23	0,350	12,61 €
16 L 075	16	6F	ST	48,51	47,75	54	25	38	36	-	11	23	0,420	12,75 €
17 L 075	17	6F	ST	51,54	50,78	57	25	38	36	-	11	24	0,450	14,29 €
18 L 075	18	6F	ST	54,57	53,81	60	25	38	40	-	11	24	0,510	15,69 €
19 L 075	19	6F	ST	57,61	56,84	64	25	38	40	-	11	24	0,570	16,30 €
20 L 075	20	6F	ST	60,64	59,88	66,5	25	38	45	-	11	28	0,630	17,82 €
21 L 075	21	6F	ST	63,67	62,91	70	25	38	45	-	11	28	0,700	18,29 €
22 L 075	22	6F	ST	66,70	65,94	75	25	38	55	-	11	30	0,750	20,58 €
24 L 075	24	6F	ST	72,77	72,00	79	25	38	58	-	11	30	0,850	22,59 €
26 L 075	26	6F	ST	78,83	78,07	86	25	38	58	-	11	30	1,000	26,88 €
28 L 075	28	6F	ST	84,89	84,13	91	25	38	70	-	11	30	1,200	33,18 €
30 L 075	30	6F	ST	90,96	90,20	97	25	38	70	-	11	30	1,400	33,65 €
32 L 075	32	6F	ST	97,02	96,26	102	25	38	70	-	11	30	1,500	36,55 €
36 L 075	36	6F	ST	109,15	108,39	115	25,0	38	70	-	11	32	1,300	53,77 €
40 L 075	40	6WF	ST	121,28	120,51	128	25,0	38	70	100	11	35	1,600	58,08 €

[illegible]


AL = Aluminium ST = Stahl GG = Grauguss **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.**



Ausf. 6F



Ausf. 6A



Ausf. 6WF

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	D ₁ (mm)	Vorbereitung d (mm)	Fertigung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 075														
14 H 075	14	6F	ST	56,60	55,22	64	26,4	40	40	-	8	24	0,500	17,82 €
16 H 075	16	6F	ST	64,68	63,31	70	26,4	40	45	-	8	26	0,600	20,74 €
18 H 075	18	6F	ST	72,77	71,39	79	26,4	40	55	-	11	32	0,800	29,17 €
19 H 075	19	6F	ST	76,81	75,44	82,5	26,4	40	60	-	11	35	1,000	30,73 €
20 H 075	20	6F	ST	80,85	79,48	87	26,4	40	62	-	11	35	1,100	31,66 €
21 H 075	21	6F	ST	84,89	83,52	91	26,4	40	65	-	11	38	1,200	38,40 €
22 H 075	22	6F	ST	88,94	87,56	94	26,4	40	68	-	11	38	1,400	39,93 €
24 H 075	24	6F	ST	97,02	95,65	102	26,4	40	72	-	11	42	1,600	42,25 €
26 H 075	26	6F	ST	105,11	103,73	112	26,4	40	80	-	11	45	1,800	53,77 €
28 H 075	28	6F	ST	113,19	111,82	120	26,4	40	80	-	11	45	2,000	70,66 €
30 H 075	30	6F	ST	121,28	119,90	128	26,4	40	80	-	11	45	2,100	72,82 €
32 H 075	32	6F	ST	129,36	127,99	135	26,4	40	80	-	11	45	2,200	78,33 €
36 H 075	36	6F	ST	145,53	144,16	150	26,4	40	80	-	11	45	2,400	94,94 €
40 H 075	40	6F	ST	161,70	160,33	168	26,4	40	80	-	11	45	2,800	122,90 €
44 H 075	44	6WF	GG	177,87	176,50	184	26,4	40	80	150	14	45	2,700	130,58 €
48 H 075	48	6WF	GG	194,04	192,67	200	26,4	45	90	166	14	50	3,000	147,48 €
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 100														
14 H 100	14	6F	ST	56,60	55,22	64	31,8	45	40	-	11	24	0,650	18,29 €
16 H 100	16	6F	ST	64,68	63,31	70	31,8	45	45	-	11	28	0,850	22,88 €
18 H 100	18	6F	ST	72,77	71,39	79	31,8	45	55	-	14	32	1,100	26,10 €
19 H 100	19	6F	ST	76,81	75,44	82,5	31,8	45	60	-	14	34	1,200	29,34 €
20 H 100	20	6F	ST	80,85	79,48	87	31,8	45	62	-	14	35	1,400	32,42 €
21 H 100	21	6F	ST	84,89	83,52	91	31,8	45	65	-	14	38	1,600	35,95 €
22 H 100	22	6F	ST	88,94	87,56	94	31,8	45	68	-	14	41	1,700	36,72 €
24 H 100	24	6F	ST	97,02	95,65	102	31,8	45	72	-	14	45	2,000	43,47 €
26 H 100	26	6F	ST	105,11	103,73	112	31,8	45	80	-	14	32	1,400	53,15 €
28 H 100	28	6F	ST	113,19	111,82	120	31,8	45	80	-	14	35	1,600	65,60 €
30 H 100	30	6F	ST	121,28	119,90	128	31,8	45	80	-	14	35	1,700	69,14 €
32 H 100	32	6F	ST	129,36	127,99	135	31,8	45	80	-	14	40	2,200	76,35 €
36 H 100	36	6WF	ST	145,53	144,16	150	31,8	45	80	118	14	45	3,000	93,08 €
40 H 100	40	6WF	ST	161,70	160,33	168	31,8	45	80	134	14	45	2,800	109,07 €
44 H 100	44	6WF	GG	177,87	176,50	184	31,8	50	80	150	14	45	3,100	121,35 €
48 H 100	48	6WF	GG	194,04	192,67	200	31,8	50	90	166	14	45	3,300	133,02 €
60 H 100	60	6A	GG	242,55	241,18	-	31,8	50	90	215	19	45	5,500	184,35 €
72 H 100	72	6A	GG	291,06	289,69	-	31,8	55	100	263	19	45	7,100	238,13 €
84 H 100*	84	6A	GG	339,57	338,20	-	31,8	55	100	312	19	45	8,200	276,51 €
96 H 100*	96	6A	GG	388,08	386,71	-	31,8	60	120	360	19	45	9,900	384,05 €
120 H 100*	120	6A	GG	485,10	483,73	-	31,8	60	120	458	19	50	13,100	599,13 €
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 150														
14 H 150	14	6F	ST	56,60	55,22	64	46	58	40	-	11	24	0,820	22,74 €
16 H 150	16	6F	ST	64,68	63,31	70	46	58	45	-	11	28	1,100	28,58 €
18 H 150	18	6F	ST	72,77	71,39	79	46	58	55	-	14	32	1,500	32,71 €
19 H 150	19	6F	ST	76,81	75,44	83	46	58	60	-	14	34	1,700	39,80 €
20 H 150	20	6F	ST	80,85	79,48	87	46	58	65	-	14	35	1,800	40,57 €




optibelt ZRS Standard-Zahnscheiben-zöllig für zylindrische Bohrung **Profil H**


Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	d _p (mm)	d _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	L (mm)	D _m (mm)	D _i (mm)	Vorbohrung d (mm)	Fertigbohrung d _{max} (mm)	Gewicht (=kg)	Preis pro Stück
21 H 150	21	6F	ST	84,89	83,52	91	46	58	65	-	14	38	2,200	44,86 €
22 H 150	22	6F	ST	88,94	87,56	94	46	58	68	-	14	41	2,300	45,95 €
24 H 150	24	6F	ST	97,02	95,65	102	46	58	72	-	14	45	2,600	54,54 €
26 H 150	26	6F	ST	105,11	103,73	112	46	58	80	-	14	32	1,700	69,14 €
28 H 150	28	6F	ST	113,19	111,82	120	46	58	80	-	14	35	1,900	78,33 €
30 H 150	30	6F	ST	121,28	119,90	128	46	58	80	-	14	35	2,100	82,50 €
32 H 150	32	6F	ST	129,36	127,99	135	46	58	80	-	14	40	2,600	104,01 €
36 H 150	36	6WF	ST	145,53	144,16	150	46	58	80	118	14	45	3,200	123,82 €
40 H 150	40	6WF	ST	161,70	160,33	168	46	58	80	134	14	45	3,800	132,43 €
44 H 150	44	6WF	GG	177,87	176,50	184	46	58	80	150	19	45	3,700	153,63 €
48 H 150	48	6WF	GG	194,04	192,67	200	46	65	90	166	19	45	4,000	168,98 €
60 H 150	60	6A	GG	242,55	241,18	-	46	65	90	215	19	48	5,100	245,78 €
72 H 150	72	6A	GG	291,06	289,69	-	46	65	100	263	24	48	7,900	337,96 €
84 H 150*	84	6A	GG	339,57	338,20	-	46	65	100	312	24	48	8,900	399,41 €
96 H 150*	96	6A	GG	388,08	386,71	-	46	65	120	360	24	48	10,100	506,96 €
120 H 150*	120	6A	GG	485,10	483,73	-	46	65	120	458	24	55	17,200	752,73 €
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 200														
14 H 200	14	6F	ST	56,60	55,22	64	58,7	70	40	-	11	24	1,100	27,35 €
16 H 200	16	6F	ST	64,68	63,31	70	58,7	70	45	-	11	28	1,400	34,42 €
18 H 200	18	6F	ST	72,77	71,39	79	58,7	70	55	-	14	32	1,800	39,49 €
19 H 200	19	6F	ST	76,81	75,44	82,5	58,7	70	60	-	14	34	2,100	44,39 €
20 H 200	20	6F	ST	80,85	79,48	87	58,7	70	62	-	14	35	2,300	49,01 €
21 H 200	21	6F	ST	84,89	83,52	91	58,7	70	65	-	14	38	2,600	54,37 €
22 H 200	22	6F	ST	88,94	87,56	94	58,7	70	68	-	14	41	2,800	55,62 €
24 H 200	24	6F	ST	97,02	95,65	102	58,7	70	72	-	14	45	3,400	66,36 €
26 H 200	26	6F	ST	105,11	103,73	112	58,7	70	80	-	14	35	2,300	79,28 €
28 H 200	28	6F	ST	113,19	111,82	120	58,7	70	80	-	14	35	2,500	93,85 €
30 H 200	30	6F	ST	121,28	119,90	128	58,7	70	80	-	14	40	2,900	104,78 €
32 H 200	32	6F	ST	129,36	127,99	135	58,7	70	80	-	14	40	3,200	118,90 €
36 H 200	36	6WF	ST	145,53	144,16	150	58,7	70	80	118	14	45	3,800	140,40 €
40 H 200	40	6WF	ST	161,70	160,33	168	58,7	70	80	134	14	45	4,100	181,57 €
44 H 200	44	6WF	GG	177,87	176,50	184	58,7	70	80	150	19	45	4,400	200,04 €
48 H 200	48	6WF	GG	194,04	192,67	200	58,7	75	90	166	24	48	5,100	236,59 €
60 H 200	60	6A	GG	242,55	241,18	-	58,7	75	90	215	24	50	7,100	291,87 €
72 H 200	72	6A	GG	291,06	289,69	-	58,7	75	100	263	28	50	8,000	368,68 €
84 H 200*	84	6A	GG	339,57	338,20	-	58,7	75	100	312	28	50	12,000	491,58 €
96 H 200*	96	6A	GG	388,08	386,71	-	58,7	75	120	360	28	50	13,600	576,07 €
120 H 200*	120	6A	GG	485,10	483,73	-	58,7	75	120	458	28	57	16,600	967,81 €
H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 300														
16 H 300	16	6F	ST	64,68	63,31	70	85,7	100	45	-	11	28	2,000	46,09 €
18 H 300	18	6F	ST	72,77	71,39	79	85,7	100	54	-	19	32	2,600	58,38 €
19 H 300	19	6F	ST	76,81	75,44	82,5	85,7	100	60	-	19	34	2,900	66,06 €
20 H 300	20	6F	ST	80,85	79,48	87	85,7	100	62	-	19	35	3,200	73,74 €
21 H 300	21	6F	ST	84,89	83,52	91	85,7	100	65	-	19	38	3,600	81,42 €
22 H 300	22	6F	ST	88,94	87,56	94	85,7	100	68	-	19	41	4,000	84,50 €
24 H 300	24	6F	ST	97,02	95,65	102	85,7	100	72	-	19	45	4,700	92,17 €
26 H 300	26	6F	ST	105,11	103,73	112	85,7	100	80	-	19	35	3,300	113,69 €
28 H 300	28	6F	ST	113,19	111,82	120	85,7	100	80	-	19	35	3,600	138,27 €
30 H 300	30	6F	ST	121,28	119,90	128	85,7	100	80	-	19	40	4,200	161,32 €
32 H 300	32	6F	ST	129,36	127,99	135	85,7	100	80	-	19	40	4,300	184,35 €
36 H 300	36	6WF	ST	145,53	144,16	150	85,7	100	80	118	19	45	5,200	215,07 €
40 H 300	40	6WF	ST	161,70	160,33	168	85,7	100	80	134	19	45	5,600	222,75 €

AL = Aluminium ST = Stahl GG = Grauguss **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware.


68 © OPTIBELT GMBH, GERMANY **ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS**




Ausf. 5F




Ausf. 7A



Ausf. 9A




Ausf. 9W



Ausf. 9WF


Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D _p (mm)	D _e (mm)	D _i (mm)	F (mm)	D _m (mm)	A (mm)	Vorbereitung d (mm)	Fertigung d _{max} (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 200													
18 XH 200*	18	5F	GG	127,34	124,55	140	64	-	18	20	50	5,000	auf Anfrage
20 XH 200*	20	5F	GG	141,49	138,69	155	64	-	18	20	55	6,000	auf Anfrage
22 XH 200*	22	5F	GG	155,64	152,84	170	64	-	18	20	65	7,200	auf Anfrage
24 XH 200*	24	5F	GG	169,79	166,99	184	64	-	18	25	70	8,600	auf Anfrage
26 XH 200*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	64	-	18	25	80	10,100	auf Anfrage
28 XH 200*	28	9WF	GG	198,08	195,29	212	64	120	18	25	70	9,600	auf Anfrage
30 XH 200*	30	9WF	GG	212,23	209,44	227	64	120	18	25	70	10,400	auf Anfrage
32 XH 200*	32	9WF	GG	226,38	223,59	240	64	120	18	25	75	11,200	auf Anfrage
40 XH 200*	40	9WF	GG	282,98	280,18	297	64	160	18	25	80	16,000	auf Anfrage
48 XH 200*	48	9W	GG	339,57	336,78	-	64	160	-	30	85	18,400	auf Anfrage
60 XH 200*	60	7A	GG	424,47	421,67	-	64	190	-	30	85	24,300	auf Anfrage
72 XH 200*	72	7A	GG	509,36	506,56	-	64	190	-	40	85	28,100	auf Anfrage
84 XH 200*	84	7A	GG	594,25	591,46	-	64	190	-	40	90	31,900	auf Anfrage
96 XH 200*	96	7A	GG	679,15	676,35	-	64	190	-	40	90	37,000	auf Anfrage
XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 300													
18 XH 300*	18	5F	GG	127,34	124,55	140	90	-	35	20	50	6,800	auf Anfrage
20 XH 300*	20	5F	GG	141,49	138,69	155	90	-	35	20	55	7,400	auf Anfrage
22 XH 300*	22	5F	GG	155,64	152,84	170	90	-	35	20	65	9,000	auf Anfrage
24 XH 300*	24	5F	GG	169,79	166,99	184	90	-	35	25	70	10,600	auf Anfrage
26 XH 300*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	90	-	35	25	80	13,000	auf Anfrage
28 XH 300*	28	5F	GG	198,08	195,29	212	90	-	35	25	70	12,000	auf Anfrage
30 XH 300*	30	5F	GG	212,23	209,44	227	90	-	35	25	70	13,000	auf Anfrage
32 XH 300*	32	5F	GG	226,38	223,59	240	90	-	35	25	75	14,700	auf Anfrage
40 XH 300*	40	9WF	GG	282,98	280,18	297	90	160	35	25	80	19,900	auf Anfrage
48 XH 300*	48	9A	GG	339,57	336,78	-	90	160	-	30	85	22,500	auf Anfrage
60 XH 300*	60	9A	GG	424,47	421,67	-	90	190	-	30	85	31,500	auf Anfrage
72 XH 300*	72	9A	GG	509,36	506,56	-	90	190	-	40	85	36,400	auf Anfrage
84 XH 300*	84	7A	GG	594,25	591,46	-	90	190	-	40	90	43,400	auf Anfrage
96 XH 300*	96	7A	GG	679,15	676,35	-	90	190	-	40	90	48,500	auf Anfrage
XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 400													
18 XH 400*	18	5F	GG	127,34	124,55	140	119	-	47	20	50	8,500	auf Anfrage
20 XH 400*	20	5F	GG	141,49	138,69	155	119	-	47	20	55	9,400	auf Anfrage
22 XH 400*	22	5F	GG	155,64	152,84	170	119	-	47	20	65	11,500	auf Anfrage
24 XH 400*	24	5F	GG	169,79	166,99	184	119	-	47	25	70	13,400	auf Anfrage
26 XH 400*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	119	-	47	25	80	15,600	auf Anfrage
28 XH 400*	28	5F	GG	198,08	195,29	212	119	-	47	25	70	14,500	auf Anfrage
30 XH 400*	30	5F	GG	212,23	209,44	227	119	-	47	25	70	16,000	auf Anfrage
32 XH 400*	32	5F	GG	226,38	223,59	240	119	-	47	25	75	18,000	auf Anfrage
40 XH 400*	40	9WF	GG	282,98	280,18	297	119	160	47	25	80	24,000	auf Anfrage
48 XH 400*	48	9W	GG	339,57	336,78	-	119	160	-	30	85	30,800	auf Anfrage
60 XH 400*	60	9A	GG	424,47	421,67	-	119	190	-	30	85	36,200	auf Anfrage
72 XH 400*	72	9A	GG	509,36	506,56	-	119	190	-	40	85	42,700	auf Anfrage
84 XH 400*	84	9A	GG	594,25	591,46	-	119	190	-	40	90	49,700	auf Anfrage
96 XH 400*	96	9A	GG	679,15	676,35	-	119	190	-	40	90	59,900	auf Anfrage




Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Material	d _d (mm)	d _e (mm)	L _N (mm)	L (mm)	Preis pro Stück
XL - Teilung 5,08 mm							
10 XL 125*	10	ST	16,17	15,66	125	140,00	44,95 €
11 XL 125*	11	ST	17,79	17,28	125	140,00	45,83 €
12 XL 125*	12	ST	19,40	18,89	125	140,00	48,09 €
13 XL 125*	13	ST	21,02	20,51	125	140,00	54,10 €
14 XL 132*	14	ST	22,64	22,13	132	140,00	56,35 €
15 XL 132*	15	ST	24,26	23,75	132	140,00	59,51 €
16 XL 140*	16	ST	25,87	25,36	140	140,00	59,51 €
17 XL 140*	17	ST	27,49	26,98	140	140,00	66,43 €
18 XL 140*	18	ST	29,11	28,60	140	140,00	65,52 €
19 XL 140*	19	ST	30,72	30,21	140	140,00	73,35 €
20 XL 140*	20	ST	32,34	31,83	140	140,00	68,68 €
21 XL 160*	21	ST	33,96	33,45	160	160,00	82,50 €
22 XL 160*	22	ST	35,57	35,06	160	160,00	80,71 €
23 XL 160*	23	ST	37,19	36,68	160	160,00	99,03 €
24 XL 160*	24	ST	38,81	38,30	160	160,00	96,20 €
25 XL 160*	25	ST	40,43	39,92	160	160,00	119,19 €
26 XL 160*	26	ST	42,04	41,53	160	160,00	112,73 €
27 XL 160*	27	ST	43,66	43,15	160	160,00	118,26 €
28 XL 160*	28	ST	45,28	44,77	160	160,00	120,09 €
29 XL 160*	29	ST	46,89	46,38	160	160,00	127,91 €
30 XL 160*	30	AL	48,51	48,00	160	160,00	121,43 €
32 XL 160*	32	AL	51,74	51,23	160	160,00	119,19 €
33 XL 160*	33	AL	53,36	52,76	160	160,00	131,95 €
34 XL 160*	34	AL	54,98	54,47	160	160,00	136,62 €
35 XL 160*	35	AL	56,60	56,09	160	160,00	137,50 €
36 XL 160*	36	AL	58,21	57,70	160	160,00	137,50 €
38 XL 160*	38	AL	61,45	60,94	160	160,00	168,60 €
39 XL 160*	39	AL	63,06	62,55	160	160,00	194,77 €
40 XL 160*	40	AL	64,68	64,17	160	160,00	167,27 €
41 XL 160*	41	AL	66,30	65,79	160	160,00	201,67 €
42 XL 160*	42	AL	67,91	67,40	160	160,00	201,67 €
43 XL 160*	43	AL	69,53	69,02	160	160,00	205,88 €
44 XL 160*	44	AL	71,15	70,64	160	160,00	206,20 €
48 XL 160*	48	AL	77,62	77,11	160	160,00	215,35 €
56 XL 160*	56	AL	90,55	90,04	160	160,00	325,36 €
60 XL 160*	60	AL	97,02	96,51	160	160,00	332,27 €
72 XL 160*	72	AL	116,43	115,92	160	160,00	430,85 €

ST = Stahl AL = Aluminium * Keine Lagerware.








Bezeichnung		Anzahl der Zähne	Material	d _d (mm)	d _e (mm)	L _N (mm)	L (mm)	Preis pro Stück
T5 - Teilung 5 mm								
125 T5	10*	10	AL	15,92	15,05	125	140,00	41,16 €
125 T5	11*	11	AL	17,51	16,65	125	140,00	43,57 €
125 T5	12*	12	AL	19,01	18,25	125	140,00	46,74 €
125 T5	13*	13	AL	20,70	19,85	125	140,00	49,45 €
132 T5	14*	14	AL	22,29	21,45	132	140,00	49,45 €
132 T5	15*	15	AL	23,88	23,05	132	140,00	47,05 €
140 T5	16*	16	AL	25,47	24,60	140	140,00	54,55 €
140 T5	17*	17	AL	27,06	26,20	140	140,00	61,92 €
140 T5	18*	18	AL	28,65	27,80	140	140,00	61,92 €
140 T5	19*	19	AL	30,25	29,40	140	140,00	64,17 €
160 T5	20*	20	AL	31,83	31,00	160	160,00	62,37 €
160 T5	21*	21	AL	33,43	32,70	160	160,00	87,01 €
160 T5	22*	22	AL	35,12	34,25	160	160,00	87,01 €
160 T5	23*	23	AL	36,62	35,85	160	160,00	100,84 €
160 T5	24*	24	AL	38,21	37,40	160	160,00	97,08 €
160 T5	25*	25	AL	39,80	39,00	160	160,00	105,35 €
160 T5	26*	26	AL	41,47	40,60	160	160,00	110,00 €
160 T5	27*	27	AL	42,98	42,20	160	160,00	132,84 €
160 T5	28*	28	AL	44,62	43,75	160	160,00	130,59 €
160 T5	29*	29	AL	46,17	45,35	160	160,00	146,67 €
160 T5	30*	30	AL	47,76	46,95	160	160,00	144,43 €
160 T5	32*	32	AL	50,94	50,10	160	160,00	160,34 €
160 T5	34*	24	AL	54,13	53,25	160	160,00	187,86 €
160 T5	35*	35	AL	55,72	54,85	160	160,00	206,20 €
160 T5	36*	36	AL	57,31	56,45	160	160,00	201,67 €
160 T5	37*	37	AL	58,90	58,06	160	160,00	210,85 €
160 T5	38*	38	AL	60,50	59,65	160	160,00	206,20 €
160 T5	40*	40	AL	63,66	62,85	160	160,00	229,19 €
160 T5	42*	42	AL	66,87	66,00	160	160,00	265,83 €
160 T5	44*	44	AL	70,07	69,20	160	160,00	284,17 €
160 T5	45*	45	AL	71,64	70,80	160	160,00	311,69 €
160 T5	46*	46	AL	73,23	72,40	160	160,00	311,69 €
160 T5	48*	48	AL	76,42	75,55	160	160,00	319,94 €
160 T5	50*	50	AL	79,60	78,75	160	160,00	366,70 €
160 T5	60*	60	AL	95,52	94,65	160	160,00	467,37 €
160 T5	72*	72	AL	114,62	113,75	160	160,00	641,54 €
160 T5	80*	80	AL	127,36	126,48	160	160,00	792,87 €
160 T5	90*	90	AL	143,28	142,40	160	160,00	939,39 €
160 T5	100*	100	AL	159,20	158,31	160	160,00	1.099,90 €

ST = Stahl AL = Aluminium * Keine Lagerware.





[illegible]

ST = Stahl AL = Aluminium * Keine Lagerware.

Bezeichnung	Teilung t (mm)	b (mm)	Material	B (mm)	a (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
XL											
XL 025 CP	5,080	6,35	AL	25,5	6,00	42,50	3,50	8,00	5,50	0,020	7,71 €
XL 037 CP	5,080	9,53	AL	28,5	6,00	42,50	3,50	8,00	5,50	0,025	10,01 €
XL 050 CP	5,080	12,70	AL	32,0	6,00	42,50	3,50	8,00	5,50	0,027	21,27 €
XL 075 CP	5,080	19,05	AL	38,0	6,00	42,50	3,50	8,00	5,50	0,032	21,93 €
XL 100 CP*	5,080	25,40	AL	45,0	6,00	42,50	3,50	8,00	5,50	0,038	22,56 €
L											
L 037 CP	9,525	9,53	AL	36,0	8,00	76,60	5,00	15,00	9,00	0,095	32,71 €
L 050 CP	9,525	12,70	AL	39,0	8,00	76,60	5,00	15,00	9,00	0,104	40,61 €
L 075 CP	9,525	19,05	AL	45,0	8,00	76,60	5,00	15,00	9,00	0,121	41,24 €
L 100 CP	9,525	25,40	AL	51,5	8,00	76,60	5,00	15,00	9,00	0,140	42,00 €
L 150 CP	9,525	38,10	AL	64,0	8,00	76,60	5,00	15,00	9,00	0,177	43,92 €
L 200 CP	9,525	50,80	AL	77,0	8,00	76,60	5,00	15,00	9,00	0,215	45,12 €
H											
H 050 CP	12,700	12,70	AL	45,0	10,00	106,90	9,00	22,00	11,00	0,050	55,96 €
H 075 CP	12,700	19,05	AL	51,0	10,00	106,90	9,00	22,00	11,00	0,075	59,63 €
H 100 CP	12,700	25,40	AL	57,5	10,00	106,90	9,00	22,00	11,00	0,100	65,30 €
H 150 CP	12,700	38,10	AL	70,0	10,00	106,90	9,00	22,00	11,00	0,150	72,59 €
H 200 CP	12,700	50,80	AL	83,0	10,00	106,90	9,00	22,00	11,00	0,200	81,99 €
H 300 CP	12,700	76,20	AL	108,0	10,00	106,90	9,00	22,00	11,00	0,300	100,38 €
H 400 CP*	12,700	101,60	AL	134,0	10,00	106,90	9,00	22,00	11,00	0,400	111,22 €
5M											
5M 06 CP	5,000	6,00	AL	25,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,015	19,05 €
5M 09 CP	5,000	9,00	AL	28,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,018	19,05 €
5M 15 CP	5,000	15,00	AL	34,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,022	8,27 €
5M 25 CP	5,000	25,00	AL	44,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,030	11,21 €
8M											
8M 10 CP	8,000	10,00	AL	35,0	8,00	66,00	5,00	15,00	9,00	0,075	35,87 €
8M 15 CP	8,000	15,00	AL	40,0	8,00	66,00	5,00	15,00	9,00	0,085	42,05 €
8M 20 CP	8,000	20,00	AL	45,0	8,00	66,00	5,00	15,00	9,00	0,100	26,08 €
8M 30 CP	8,000	30,00	AL	55,0	8,00	66,00	5,00	15,00	9,00	0,120	28,68 €
8M 50 CP	8,000	50,00	AL	75,0	8,00	66,00	5,00	15,00	9,00	0,170	32,95 €
8M 85 CP	8,000	85,00	AL	110,0	8,00	66,00	5,00	15,00	9,00	0,250	49,12 €
14M											
14M 25 CP	14,000	25,00	AL	56,0	10,00	116,00	9,00	22,00	11,00	0,315	79,32 €
14M 40 CP	14,000	40,00	AL	71,0	10,00	116,00	9,00	22,00	11,00	0,405	83,25 €
14M 55 CP	14,000	55,00	AL	86,0	10,00	116,00	9,00	22,00	11,00	0,495	93,84 €
14M 85 CP	14,000	85,00	AL	116,0	10,00	116,00	9,00	22,00	11,00	0,860	115,24 €
14M 115 CP*	14,000	115,00	AL	146,0	10,00	116,00	9,00	22,00	11,00	1,195	136,55 €
T5											
6 T5 CP	5,000	6,00	AL	25,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,020	22,43 €
10 T5 CP	5,000	10,00	AL	29,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,025	12,27 €
16 T5 CP	5,000	16,00	AL	35,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,030	8,79 €
25 T5 CP	5,000	25,00	AL	44,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,036	10,51 €
32 T5 CP	5,000	32,00	AL	51,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,042	21,87 €





Bezeichnung	Teilung t (mm)	b (mm)	Material	B (mm)	a (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Gewicht (≈kg)	Preis pro Stück
50 T5 CP*	5,000	50,00	AL	69,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,051	27,58 €
T10											
16 T10 CP	10,000	16,00	AL	41,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,115	26,04 €
25 T10 CP	10,000	25,00	AL	50,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,140	54,56 €
32 T10 CP	10,000	32,00	AL	57,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,160	32,00 €
50 T10 CP	10,000	50,00	AL	75,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,215	48,39 €
75 T10 CP*	10,000	75,00	AL	100,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,290	56,94 €
100 T10 CP*	10,000	100,00	AL	125,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,370	69,06 €
T20											
25 T20 CP	20,000	25,00	AL	56,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,385	103,37 €
32 T20 CP	20,000	32,00	AL	65,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,450	111,75 €
50 T20 CP	20,000	50,00	AL	81,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,570	131,84 €
75 T20 CP	20,000	75,00	AL	106,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,755	160,19 €
100 T20 CP*	20,000	100,00	AL	132,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,940	189,42 €
AT5											
6 AT5 CP	5,000	6,00	AL	25,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,016	17,48 €
10 AT5 CP	5,000	10,00	AL	29,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,019	9,90 €
16 AT5 CP	5,000	16,00	AL	35,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,024	9,97 €
25 AT5 CP	5,000	25,00	AL	44,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,031	13,38 €
32 AT5 CP	5,000	32,00	AL	51,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,036	22,41 €
50 AT5 CP*	5,000	50,00	AL	69,0	6,00	41,80	3,20	8,00	5,50	0,043	23,98 €
AT10											
16 AT10 CP	10,000	16,00	AL	41,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,110	27,91 €
25 AT10 CP	10,000	25,00	AL	50,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,135	30,25 €
32 AT10 CP	10,000	32,00	AL	57,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,155	31,93 €
50 AT10 CP	10,000	50,00	AL	75,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,205	37,51 €
75 AT10 CP	10,000	75,00	AL	100,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,280	42,71 €
100 AT10 CP*	10,000	100,00	AL	125,0	8,00	80,00	5,00	15,00	9,00	0,350	62,85 €
AT20											
25 AT20 CP	20,000	25,00	AL	56,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,385	90,54 €
32 AT20 CP	20,000	32,00	AL	65,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,450	97,42 €
50 AT20 CP	20,000	50,00	AL	81,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,570	114,95 €
75 AT20 CP	20,000	75,00	AL	106,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,755	139,25 €
100 AT20 CP*	20,000	100,00	AL	132,0	10,00	160,00	10,00	20,00	11,00	0,940	164,47 €

Bezeichnung	Teilung t (mm)	Material	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Preis pro Stück
CP - Meterware							
5M*	5,000	AL	1,000	3,20	8,00	5,50	auf Anfrage
8M*	8,000	AL	1,000	5,00	15,00	9,00	auf Anfrage
14M*	14,000	AL	1,000	9,00	22,00	11,00	auf Anfrage
T5*	5,000	AL	1,000	3,20	8,00	5,50	auf Anfrage
T10*	10,000	AL	1,000	5,00	15,00	9,00	auf Anfrage
T20*	20,000	AL	1,000	10,00	22,00	11,00	auf Anfrage
AT5*	5,000	AL	1,000	3,20	8,00	5,50	auf Anfrage
AT10*	10,000	AL	1,000	5,00	15,00	9,00	auf Anfrage
AT20*	20,000	AL	1,000	10,00	22,00	11,00	auf Anfrage



optibelt **TN** Anschraubnaben

Bezeichnung	Material	Taperbuchse	D _A (mm)	D _T (mm)	D +0/-0,1 (mm)	D _K (mm)	B (mm)	b (mm)	Z (mm)	B _M (mm)	d (mm)	Anzahl von d (mm)	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
SM														
SM 12	GG	1210	180	135	90	75	25	6,50	2,5	11,5	7,50	6	1,5	124,61 €
SM 16	GG	1615	200	150	110	85	38	7,50	2,5	12,5	7,50	6	3,0	144,89 €
SM 20	GG	2012	270	190	140	110	32	8,50	2,5	13,5	9,50	6	-	208,66 €
SM 25	GG	2517	340	240	170	125	45	9,50	2,5	14,5	11,50	8	7,6	325,62 €
SM 30-1	GG	3020	430	300	220	160	51	13,50	2,5	18,5	13,50	8	16,6	600,70 €
SM 30-2	GG	3020	485	340	250	160	51	13,50	2,5	18,5	13,50	8	20,5	737,94 €

Taper-Buchse	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	11-32	14-42	14-42	14-50	16-65	25-75	35-75	35-90	35-90	40-100	44-110	70-125
€/Stück	14,28	16,17	18,99	21,99	33,28	60,75	86,35	102,82	126,19	192,28	253,18	345,16

optibelt **TN** Einschweissnaben Type WM

Bezeichnung	Material	Taperbuchse	D _A (mm)	D +0/-0,05 (mm)	D _K (mm)	B +0,5/-0,5 (mm)	b ₁ (mm)	b ₂ (mm)	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
WM										
WM 1210	ST	1210	70	60	58	25	9	10	0,3	99,34 €
WM 1615	ST	1615	83	70	68	38	16	11	0,6	116,96 €
WM 2012	ST	2012	95	90	88	32	12	12	0,7	157,66 €
WM 2517	ST	2517	127	110	108	44	19	13	1,8	178,24 €
WM 3030	ST	3030	152	130	125	76	25	19	3,5	346,04 €
WM 3535	ST	3535	184	155	151	89	32	25	10,0	615,68 €
WM 4040	ST	4040	225	195	187	102	32	32	13,2	694,45 €
WM 4545	ST	4545	254	220	213	115	38	38	20,1	1.231,21 €
WM 5050	ST	5050	276	242	228	127	38	38	25,4	1.912,88 €

Taper-Buchse	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	11-32	14-42	14-42	14-50	16-65	25-75	35-75	35-90	35-90	40-100	44-110	70-125
€/Stück	14,28	16,17	18,99	21,99	33,28	60,75	86,35	102,82	126,19	192,28	253,18	345,16

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 4. Weitere Abmessungen auf Anfrage. GG = Grauguss ST = Stahl Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.





Bezeichnung	Material	Taperbuchse	D _A (mm)	D +0/-0,05 (mm)	D _K (mm)	B +0,5/-0,5 (mm)	b ₁ (mm)	b ₂ (mm)	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
WH										
WH 1210	ST	1210	70	65	65	25	9	10	0,3	99,34 €
WH 1610	ST	1610	80	75	75	25	9	10	-	119,61 €
WH 2012	ST	2012	95	90	90	32	12	12	-	137,53 €
WH 2517	ST	2517	115	110	110	44	19	15	-	144,89 €
WH 3020	ST	3020	145	140	140	50	19	15	2,7	267,43 €
WH 3525	ST	3525	190	180	180	65	25	25	-	501,22 €
WH 3535	ST	3535	190	180	180	89	32	25	10,0	577,48 €
WH 4040	ST	4040	200	190	190	101	32	30	-	618,05 €
WH 4545	ST	4545	210	200	200	115	40	30	-	1.126,87 €
WH 5050	ST	5050	230	220	220	127	40	35	-	1.650,87 €

Taper-Buchse	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	11-32	14-42	14-42	14-50	16-65	25-75	35-75	35-90	35-90	40-100	44-110	70-125
€/Stück	14,28	16,17	18,99	21,99	33,28	60,75	86,35	102,82	126,19	192,28	253,18	345,16

optibelt TN Zwischenhülsen


Bezeichnung	Material	Taperbuchse	D (mm)	B (mm)	Nutquerschnitt b x h (mm)	Minimaler Nabendurchmesser der Scheibe GG	Minimaler Nabendurchmesser der Scheibe GGG	Minimaler Nabendurchmesser der Scheibe ST	Gewicht ohne Buchse (≈kg)	Preis pro Stück ohne Buchse
TN Z										
1008 AM	ST	1008	45,0	22,0	5 x 2,5	71	62	56	0,1	76,26 €
1008 BM	ST	1008	45,0	22,0	5 x 2,5	75	67	60	0,1	76,26 €
1210 AM	ST	1210	60,0	25,0	6 x 3	86	79	73	0,2	114,48 €
1210 BM	ST	1210	60,0	25,0	6 x 3	92	86	83	0,2	119,61 €
1610 AM	ST	1610	70,0	25,0	10 x 4	95	89	83	0,3	137,53 €
1610 BM	ST	1610	70,0	25,0	10 x 4	102	95	89	0,3	142,53 €
1615 AM	ST	1615	70,0	38,0	10 x 4	95	89	83	0,4	150,33 €
1615 BM	ST	1615	70,0	38,0	10 x 4	102	95	89	0,4	155,17 €
2517 AM	ST	2517	105,0	45,0	16 x 4	143	133	121	1,0	201,17 €
2517 BM	ST	2517	105,0	45,0	16 x 4	149	140	127	1,0	203,36 €
3030 AM	ST	3030	130,0	76,0	20 x 5	178	165	156	2,5	346,04 €
3030 BM	ST	3030	130,0	76,0	20 x 5	187	175	159	2,5	353,54 €
3535 AM	ST	3535	160,0	89,0	22 x 5	222	203	191	5,2	564,54 €
3535 BM	ST	3535	160,0	89,0	22 x 5	232	213	200	5,2	574,98 €
4040 AM	ST	4040	185,0	102,0	24 x 5	273	248	229	8,0	691,80 €
4040 BM	ST	4040	185,0	102,0	24 x 5	283	157	238	8,0	704,72 €

Taper-Buchse	1008	1210	1610	1615	2517	3030	3535	4040
Bohrung d ₂ (mm) von... bis...	10-25	11-32	14-42	14-42	16-65	35-75	35-90	40-100
€/Stück	9,74	14,28	16,17	18,99	33,28	86,35	126,19	192,28


ST = Stahl GG = Grauguss GGG = Globularer Grauguss AM = Ohne Keilnut BM = Mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 4. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.




Bezeichnung	d x D mm	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	B (mm)	Übertragbares Drehmoment M _t (Nm)	Axialkraft F _{ax} (kN)	Schrauben-Bezeichnung	Schrauben-Anzahl	Flächenpressung Welle P _w (N/mm ²)	Flächenpressung Nabe P _N (N/mm ²)	Schrauben-Anzugsmoment M _s (Nm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
CE01													
CE01 19	19x47	17	20	26	298	31	M6x18	8	286	116	14,9	0,25	50,24 €
CE01 20	20x47	17	20	26	313	31	M6x18	8	272	116	14,9	0,24	50,24 €
CE01 22	22x47	17	20	26	345	31	M6x18	8	247	116	14,9	0,23	50,24 €
CE01 24	24x50	17	20	26	424	35	M6x18	8	255	123	14,9	0,26	52,37 €
CE01 25	25x50	17	20	26	441	35	M6x18	8	245	123	14,9	0,25	52,37 €
CE01 28	28x55	17	20	26	549	39	M6x18	12	243	124	14,9	0,30	54,65 €
CE01 30	30x55	17	20	26	588	39	M6x18	12	227	124	14,9	0,29	54,65 €
CE01 32	32x60	17	20	26	752	47	M6x18	12	255	136	14,9	0,30	60,25 €
CE01 35	35x60	17	20	26	822	47	M6x18	12	233	136	14,9	0,32	60,25 €
CE01 38	38x65	17	20	26	1042	55	M6x18	15	250	146	14,9	0,36	64,92 €
CE01 40	40x65	17	20	26	1097	55	M6x18	15	238	146	14,9	0,34	64,92 €
CE01 42	42x75	20	24	32	1740	83	M8x22	12	291	163	35	0,48	74,14 €
CE01 45	45x75	20	24	32	1864	83	M8x22	12	271	163	35	0,57	74,14 €
CE01 48	48x80	20	24	32	1988	83	M8x22	12	254	153	35	0,59	79,35 €
CE01 50	50x80	20	24	32	2071	83	M8x22	12	244	153	35	0,60	79,35 €
CE01 55	55x85	20	24	32	2658	97	M8x22	15	259	168	35	0,63	79,35 €
CE01 60	60x90	20	24	32	2900	97	M8x22	15	238	158	35	0,69	89,77 €
CE01 65	65x95	20	24	32	3587	110	M8x22	15	250	171	35	0,73	93,38 €
CE01 70	70x110	24	28	38	5345	153	M10x25	15	268	171	69	1,26	131,70 €
CE01 75	75x115	24	28	38	5727	153	M10x25	15	250	163	69	1,33	136,51 €
CE01 80	80x120	24	28	38	6108	153	M10x25	15	235	156	69	1,40	139,19 €
CE01 85	85x125	24	28	38	7417	175	M10x25	15	252	172	69	1,49	165,78 €
CE01 90	90x130	24	28	38	7854	175	M10x25	15	238	165	69	1,53	168,85 €
CE01 95	95x135	24	28	38	9326	196	M10x25	18	254	179	69	1,62	176,74 €
CE01 100	100x145	26	33	45	11362	227	M12x30	15	258	178	123,3	2,01	209,59 €
CE01 110	110x155	26	33	45	12498	227	M12x30	15	234	166	123,3	2,15	217,47 €
CE01 120	120x165	26	33	45	15578	260	M12x30	16	245	178	123,3	2,35	225,21 €
CE01 130	130x180	34	38	50	21095	325	M12x35	20	217	156	123,3	3,51	323,81 €
CE01 140	140x190	34	38	50	24993	357	M12x35	22	221	163	123,3	3,85	347,18 €
CE01 150	150x200	34	38	50	29217	390	M12x35	24	225	169	123,3	4,07	384,70 €
CE01 160	160x210	34	38	50	33756	422	M12x35	26	229	174	123,3	4,30	426,93 €
CE01 170	170x225	38	44	58	39483	465	M14x40	22	212	160	187	5,80	486,38 €
CE01 180	180x235	38	44	58	45606	507	M14x40	24	218	167	187	6,00	545,81 €
CE01 190	190x250	46	52	66	56163	591	M14x45	28	199	152	187	8,50	736,69 €
CE01 200	200x260	46	52	66	63342	633	M14x45	30	203	156	187	8,60	799,34 €
CE01 220	220x285	50	56	72	81960	745	M16x50	26	200	154	290	11,00	1.557,81 €
CE01 240	240x305	50	56	72	103162	860	M16x50	30	211	166	290	12,00	2.012,18 €
CE01 260	260x325	50	56	72	126669	974	M16x50	34	221	177	290	13,00	2.141,99 €
CE01 280	280x355	60	66	84	157339	1124	M18x60	32	197	156	400	19,00	2.271,81 €
CE01 300	300x375	60	66	84	189653	1264	M18x60	36	207	166	400	20,00	2.466,53 €
CE01 320	320x405	72	78	98	264108	1651	M20x70	36	211	167	580	30,00	2.531,44 €



Bezeichnung	d x D mm	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	B (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	Über- trag- bares Dreh- moment Mt (Nm)	Axial- kraft F ax. (kN)	Flä- chen- pres- sung Welle P _w (N/ mm ²)	Flä- chen- pres- sung Nabe P _N (N/ mm ²)	Schrau- ben - Anzahl	Schrau- ben - Bezeich- nung	Schrau- ben - Anzugs- moment Ms (Nm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
CE02																
CE02 08	8x15	12	21	24	28	28	32	39	10	299	159	4	M4x10	5,2	0,16	68,54 €
CE02 09	9x16	14	23	27	31	28	32	44	10	227	128	4	M4x12	5,2	0,16	68,54 €
CE02 10	10x16	14	23	27	31	28	32	49	10	205	128	4	M4x12	5,2	0,17	68,54 €
CE02 11	11x18	14	23	27	31	30	34	53	10	186	114	4	M4x12	5,2	0,17	68,54 €
CE02 12	12x18	14	23	27	31	30	34	58	10	171	114	4	M4x12	5,2	0,18	68,54 €
CE02 14	14x23	14	23	27	31	35	39	68	10	146	89	4	M4x12	5,2	0,20	68,54 €
CE02 15	15x24	16	29	36	42	40	45	120	16	196	123	4	M6x18	17	0,21	68,54 €
CE02 16	16x24	16	29	36	42	40	45	128	16	184	123	4	M6x18	17	0,23	68,54 €
CE02 18	18x26	18	31	38	44	42	47	191	21	194	134	4	M6x18	17	0,27	68,54 €
CE02 19	19x27	18	31	38	44	43	48	202	21	183	129	4	M6x18	17	0,29	68,54 €
CE02 20	20x28	18	31	38	44	44	49	213	21	174	124	4	M6x18	17	0,30	70,66 €
CE02 22	22x32	25	38	45	51	48	54	234	21	114	78	4	M6x18	17	0,38	72,67 €
CE02 24	24x34	25	38	45	51	50	56	255	21	105	74	4	M6x18	17	0,41	72,67 €
CE02 25	25x34	25	38	45	51	50	56	266	21	100	74	4	M6x18	17	0,45	77,75 €
CE02 28	28x39	25	38	45	51	55	61	373	27	112	81	5	M6x18	17	0,47	77,75 €
CE02 30	30x41	25	38	45	51	57	63	480	32	126	92	6	M6x18	17	0,48	77,75 €
CE02 32	32x43	30	43	50	56	59	65	511	32	98	73	6	M6x18	17	0,51	93,12 €
CE02 35	35x47	30	43	50	56	63	69	747	43	120	89	8	M6x18	17	0,63	93,12 €
CE02 38	38x50	30	43	50	56	66	72	811	43	110	84	8	M6x18	17	0,67	100,73 €
CE02 40	40x53	32	45	52	58	69	75	959	48	110	83	9	M6x18	17	0,73	100,73 €
CE02 42	42x55	32	45	52	58	71	77	1007	48	105	80	9	M6x18	17	0,78	117,15 €
CE02 45	45x59	40	56	64	72	79	85	1781	79	130	99	8	M8x22	42	1,23	124,89 €
CE02 48	48x62	40	56	64	72	82	88	1900	79	122	94	8	M8x22	42	1,24	136,38 €
CE02 50	50x65	50	66	74	82	85	92	2473	99	117	90	10	M8x22	42	1,40	144,27 €
CE02 55	55x71	50	66	74	82	91	98	2721	99	106	82	10	M8x22	42	1,70	175,25 €
CE02 60	60x77	50	66	74	82	97	104	2968	99	97	76	10	M8x22	42	1,76	195,58 €
CE02 65	65x84	50	66	74	82	104	111	3215	99	90	69	10	M8x22	42	2,21	223,61 €
CE02 70	70x90	60	80	91	101	115	122	4430	127	89	69	8	M10x25	84	3,05	284,67 €
CE02 75	75x95	60	80	91	101	119	126	5338	142	93	74	9	M10x25	84	3,32	339,43 €
CE02 80	80x100	65	85	96	106	124	131	7595	190	108	86	12	M10x25	84	3,50	367,50 €
CE02 85	85x106	65	85	96	106	130	137	8069	190	101	81	12	M10x25	84	3,60	370,70 €
CE02 90	90x112	65	85	96	106	136	143	9968	222	112	90	14	M10x25	84	3,90	398,88 €
CE02 95	95x120	65	85	96	106	144	153	10522	222	106	84	14	M10x25	84	4,40	441,09 €
CE02 100	100x125	65	89	102	114	153	162	13651	273	124	99	12	M12x30	145	4,60	493,31 €
CE02 110	110x140	70	94	107	119	168	177	15016	273	105	82	12	M12x30	145	8,70	675,05 €
CE02 120	120x155	90	114	127	139	185	195	21844	364	99	77	16	M12x30	145	10,70	882,76 €
CE02 130	130x165	90	114	127	139	195	205	23664	364	92	72	16	M12x30	145	11,30	1.032,05 €
CE02 140	140x175	90	114	127	139	205	215	25485	364	85	68	16	M12x30	145	11,90	1.142,39 €
CE02 150	150x185	90	114	127	139	215	225	27305	364	80	64	16	M12x30	145	12,50	1.259,23 €






Bezeichnung	d x D mm	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	B (mm)	Übertragbares Drehmoment Mt (Nm)	Axialkraft F ax. (KN)	Flächenpressung Welle P _w (N/mm ²)	Flächenpressung Nabe P _N (N/mm ²)	Schrauben - Anzahl	Schrauben - Bezeichnung	Schrauben - Anzugsmoment Ms (Nm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
CE04														
CE04 19	19x47	26	31	39	45	307	32	193	78	4	M6x25	17	0,39	53,06 €
CE04 20	20x47	26	31	39	45	323	32	183	78	4	M6x25	17	0,38	54,36 €
CE04 22	22x47	26	31	39	45	355	32	166	78	4	M6x25	17	0,37	54,36 €
CE04 24	24x50	26	31	39	45	582	48	229	110	6	M6x25	17	0,43	59,97 €
CE04 25	25x50	26	31	39	45	606	48	220	110	6	M6x25	17	0,42	59,97 €
CE04 28	28x55	26	31	39	45	679	48	196	100	6	M6x25	17	0,55	59,97 €
CE04 30	30x55	26	31	39	45	727	48	183	100	6	M6x25	17	0,56	59,97 €
CE04 32	32x60	26	31	39	45	1033	65	229	122	8	M6x25	17	0,60	63,72 €
CE04 35	35x60	26	31	39	45	1130	65	209	122	8	M6x25	17	0,50	63,72 €
CE04 38	38x65	26	31	39	45	1227	65	193	113	8	M6x25	17	0,60	65,46 €
CE04 40	40x65	26	31	39	45	1292	65	183	113	8	M6x25	17	0,60	65,46 €
CE04 42	42x75	30	36	47	55	1835	87	204	115	6	M8x30	41	1,00	80,95 €
CE04 45	45x75	30	36	47	55	1966	87	191	115	6	M8x30	41	1,00	80,95 €
CE04 48	48x80	30	36	47	55	2097	87	179	107	6	M8x30	41	1,10	84,16 €
CE04 50	50x80	30	36	47	55	2184	87	172	107	6	M8x30	41	1,00	84,16 €
CE04 55	55x85	30	36	47	55	3202	116	208	135	8	M8x30	41	1,10	93,64 €
CE04 60	60x90	30	36	47	55	3493	116	191	127	8	M8x30	41	1,20	99,52 €
CE04 65	65x95	30	36	47	55	3784	116	176	120	8	M8x30	41	1,30	173,65 €
CE04 70	70x110	40	46	57	67	6607	189	199	127	8	M10x35	83	2,20	187,67 €
CE04 75	75x115	40	46	62	72	7079	189	186	121	8	M10x35	83	2,50	193,96 €
CE04 80	80x120	40	46	62	72	7551	189	174	116	8	M10x35	83	2,60	195,58 €
CE04 85	85x125	40	46	62	72	10029	236	205	139	10	M10x35	83	2,80	218,93 €
CE04 90	90x130	40	46	62	72	10619	236	193	134	10	M10x35	83	2,70	225,21 €
CE04 95	95x135	40	46	62	72	11209	236	183	129	10	M10x35	83	2,90	244,06 €
CE04 100	100x145	46	52	77	89	13738	275	176	121	8	M12x45	145	3,90	289,34 €
CE04 110	110x155	46	52	77	89	15111	275	160	114	8	M12x45	145	4,20	430,13 €
CE04 120	120x165	46	52	77	89	20606	343	183	133	10	M12x45	145	4,80	475,55 €
CE04 130	130x180	46	52	77	89	26788	412	203	147	12	M12x45	145	5,00	534,99 €
CE04 140	140x190	51	59	84	98	26142	373	154	114	8	M14x45	230	6,50	539,67 €
CE04 150	150x200	51	59	84	98	35016	467	180	135	10	M14x45	230	7,00	544,35 €
CE04 160	160x210	51	59	84	98	37351	467	169	129	10	M14x45	230	7,00	559,99 €
CE04 170	170x225	51	59	84	98	47617	560	191	144	12	M14x45	230	8,50	680,46 €
CE04 180	180x235	51	59	84	98	50418	560	180	138	12	M14x45	230	9,00	714,80 €



Bezeichnung	d x D mm	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	B (mm)	Über- trag- bares Drehmo- ment Mt (Nm)	Axial- kraft F ax. (kN)	Flächen- pressung Welle P _w (N/ mm ²)	Flächen- pressung Nabe P _n (N/mm ²)	Schrau- ben - Anzahl	Schrau- ben - Bezeich- nung	Schrau- ben - Anzugs- moment Ms (Nm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
CE05														
CE05 19	19x47	17	22	28	34	273	29	262	106	5	M6x20	13	0,30	46,89 €
CE05 20	20x47	17	22	28	34	287	29	249	106	5	M6x20	13	0,30	46,89 €
CE05 22	22x47	17	22	28	34	316	29	227	106	5	M6x20	13	0,30	46,89 €
CE05 24	24x50	17	22	28	34	413	34	249	120	6	M6x20	13	0,30	51,43 €
CE05 25	25x50	17	22	28	34	431	34	239	120	6	M6x20	13	0,30	51,43 €
CE05 28	28x55	17	22	28	34	482	34	213	109	6	M6x20	13	0,40	51,43 €
CE05 30	30x55	17	22	28	34	517	34	199	109	6	M6x20	13	0,30	53,71 €
CE05 32	32x60	17	22	28	34	734	46	249	133	8	M6x20	13	0,40	59,57 €
CE05 35	35x60	17	22	28	34	803	46	227	133	8	M6x20	13	0,40	59,57 €
CE05 38	38x65	17	22	28	34	872	46	210	122	8	M6x20	13	0,40	62,79 €
CE05 40	40x65	17	22	28	34	918	46	199	122	8	M6x20	13	0,40	62,79 €
CE05 42	42x75	20	25	33	41	1563	74	261	146	7	M8x25	32	0,80	72,81 €
CE05 45	45x75	20	25	33	41	1674	74	244	146	7	M8x25	32	0,60	72,81 €
CE05 50	50x80	20	25	33	41	1860	74	219	137	7	M8x25	32	0,80	77,47 €
CE05 55	55x85	20	25	33	41	2340	85	228	148	8	M8x25	32	0,80	90,57 €
CE05 60	60x90	20	25	33	41	2553	85	209	139	8	M8x25	32	0,80	90,57 €
CE05 65	65x95	20	25	33	41	3110	96	217	149	9	M8x25	32	0,90	113,55 €
CE05 70	70x110	24	30	40	50	4838	138	243	154	8	M10x30	65	1,59	175,25 €
CE05 75	75x115	24	30	40	50	5184	138	226	148	8	M10x30	65	1,80	190,75 €
CE05 80	80x120	24	30	40	50	5530	138	212	142	8	M10x30	65	1,80	190,75 €
CE05 85	85x125	24	30	40	50	6610	156	225	153	9	M10x30	65	2,00	214,39 €
CE05 90	90x130	24	30	40	50	6998	156	212	147	9	M10x30	65	2,10	220,54 €
CE05 95	95x135	24	30	40	50	8208	173	223	157	10	M10x30	65	2,10	253,14 €
CE05 100	100x145	26	32	44	56	9742	195	221	152	8	M12x35	110	2,80	283,06 €
CE05 110	110x155	26	32	44	56	10716	195	201	143	8	M12x35	110	3,00	298,82 €
CE05 120	120x165	26	32	44	56	13154	219	207	151	9	M12x35	110	3,20	301,88 €
CE05 130	130x180	34	40	52	64	18996	292	195	141	12	M12x35	110	4,80	412,89 €
CE05 140	140x190	34	40	54	68	20336	291	180	133	9	M14x40	170	5,20	430,13 €
CE05 150	150x200	34	40	54	68	24211	323	187	140	10	M14x40	170	5,40	505,21 €
CE05 160	160x210	34	40	54	68	28408	355	192	147	11	M14x40	170	5,70	525,53 €
CE05 170	170x225	44	50	64	78	32929	387	153	115	12	M14x40	170	8,00	597,17 €
CE05 180	180x235	44	50	64	78	34866	387	144	110	12	M14x40	170	8,30	656,94 €






Bezeichnung	d x D mm	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	B (mm)	D ₁ (mm)	Über- trag- bares Drehmo- ment Mt (Nm)	Axial- kraft F ax. (kN)	Flächen- pres- sion Welle P _w (N/ mm ²)	Flächen- pres- sion Nabe P _N (N/ mm ²)	Schrau- ben - Anzahl	Schrau- ben - Bezeich- nung	Schrau- ben - Anzugs- moment Ms (Nm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
CE06															
CE06 19	19x47	26	31	39	45	53	202	21	127	51	4	M6x20	17	0,45	60,79 €
CE06 20	20x47	26	31	39	45	53	213	21	121	51	4	M6x20	17	0,46	60,79 €
CE06 22	22x47	26	31	39	45	53	234	21	110	51	4	M6x20	17	0,50	60,79 €
CE06 24	24x50	26	31	39	45	56	384	32	151	73	6	M6x20	17	0,50	66,52 €
CE06 25	25x50	26	31	39	45	56	400	32	145	73	6	M6x20	17	0,50	66,52 €
CE06 28	28x55	26	31	39	45	61	448	32	129	66	6	M6x20	17	0,60	66,52 €
CE06 30	30x55	26	31	39	45	61	480	32	121	66	6	M6x20	17	0,60	66,52 €
CE06 32	32x60	26	31	39	45	66	683	43	151	81	8	M6x20	17	0,70	72,14 €
CE06 35	35x60	26	31	39	45	66	747	43	138	81	8	M6x20	17	0,60	72,14 €
CE06 38	38x65	26	31	39	45	71	811	43	127	74	8	M6x20	17	0,80	74,14 €
CE06 40	40x65	26	31	39	45	71	853	43	121	74	8	M6x20	17	0,60	74,14 €
CE06 42	42x75	30	36	47	55	81	1216	58	135	76	6	M8x30	41	1,20	89,50 €
CE06 45	45x75	30	36	47	55	81	1302	58	126	76	6	M8x30	41	1,10	89,50 €
CE06 48	48x80	30	36	47	55	86	1389	58	119	71	6	M8x30	41	1,30	92,97 €
CE06 50	50x80	30	36	47	55	86	1447	58	114	71	6	M8x30	41	1,10	92,97 €
CE06 55	55x85	30	36	47	55	91	2124	77	138	89	8	M8x30	41	1,20	104,32 €
CE06 60	60x90	30	36	47	55	96	2317	77	127	84	8	M8x30	41	1,30	115,29 €
CE06 65	65x95	30	36	47	55	101	2510	77	117	80	8	M8x30	41	1,40	189,16 €
CE06 70	70x110	40	46	57	67	116	4381	125	132	84	8	M10x35	83	2,50	203,30 €
CE06 75	75x115	40	46	62	72	121	4694	125	123	80	8	M10x35	83	2,60	211,06 €
CE06 80	80x120	40	46	62	72	126	5007	125	115	77	8	M10x35	83	2,80	214,39 €
CE06 85	85x125	40	46	62	72	131	6651	156	136	92	10	M10x35	83	2,80	234,72 €
CE06 90	90x130	40	46	62	72	136	7042	156	128	89	10	M10x35	83	3,00	243,93 €
CE06 95	95x135	40	46	62	72	141	7433	156	121	85	10	M10x35	83	3,00	292,09 €
CE06 100	100x145	46	52	77	89	151	9104	182	117	81	8	M12x45	145	5,50	316,05 €
CE06 110	110x155	46	52	77	89	161	10015	182	106	75	8	M12x45	145	4,80	463,00 €
CE06 120	120x165	46	52	77	89	171	13653	228	122	88	10	M12x45	145	5,50	524,05 €
CE06 130	130x180	46	52	77	89	186	17747	273	135	97	12	M12x45	145	6,00	588,04 €
CE06 140	140x190	51	59	84	98	196	17328	248	102	75	8	M14x45	230	7,50	591,24 €
CE06 150	150x200	51	59	84	98	206	23207	309	119	89	10	M14x45	230	7,70	605,26 €
CE06 160	160x210	51	59	84	98	216	24754	309	112	85	10	M14x45	230	8,00	636,66 €
CE06 170	170x225	51	59	84	98	231	31561	371	126	95	12	M14x45	230	9,80	758,63 €
CE06 180	180x235	51	59	84	98	241	33417	371	119	91	12	M14x45	230	9,80	767,95 €




84 © OPTIBELT GMBH, GERMANY




Bezeichnung		d x D mm	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	B (mm)	Über- tragbares Drehmo- ment Mt (Nm)	Axial- kraft F ax. (kN)	Flächen- pressung Welle P _w (N/mm²)	Flächen- pressung Nabe P _N (N/mm²)	Schrau- ben - Anzahl	Schrau- ben - Bezeich- nung	Schrau- ben - Anzugs- moment Ms (Nm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
CE08														
CE08	25	25x55	32	40	46	799	64	314	107	6	M6x35	17	0,50	124,63 €
CE08	28	28x55	32	40	46	895	64	281	107	6	M6x35	17	0,60	127,22 €
CE08	30	30x55	32	40	46	959	64	262	107	6	M6x35	17	0,60	129,58 €
CE08	35	35x60	44	54	60	1306	75	185	83	7	M6x45	17	0,70	143,86 €
CE08	38	38x75	44	54	62	2567	135	308	121	7	M8x50	41	0,70	155,78 €
CE08	40	40x75	44	54	62	2702	135	293	121	7	M8x50	41	0,70	173,65 €
CE08	42	42x75	44	54	62	2837	135	279	121	7	M8x50	41	1,00	181,75 €
CE08	45	45x75	44	54	62	3040	135	260	121	7	M8x50	41	0,90	201,72 €
CE08	48	48x80	56	64	62	3707	154	216	102	8	M8x55	41	1,40	207,71 €
CE08	50	50x80	56	64	72	3861	154	207	102	8	M8x55	41	1,30	229,90 €
CE08	55	55x85	56	64	72	4779	174	212	108	9	M8x55	41	1,50	253,40 €
CE08	60	60x90	56	64	72	5793	193	216	113	10	M8x55	41	1,60	258,08 €
CE08	65	65x95	56	64	72	6276	193	199	107	10	M8x55	41	1,80	317,52 €
CE08	70	70x110	70	78	88	10951	313	235	120	10	M10x60	83	3,00	372,16 €
CE08	75	75x115	70	78	88	11733	313	220	115	10	M10x60	83	3,30	414,50 €
CE08	80	80x120	70	78	88	13768	344	227	121	11	M10x60	83	3,50	428,53 €
CE08	85	85x125	70	78	88	15959	376	233	127	12	M10x60	83	3,70	455,25 €
CE08	90	90x130	70	78	88	16898	376	220	122	12	M10x60	83	3,80	461,40 €
CE08	95	95x135	70	78	88	17837	376	208	117	12	M10x60	83	5,00	564,66 €
CE08	100	100x145	90	100	112	25029	501	211	113	11	M12x80	145	6,00	600,59 €
CE08	110	110x155	90	100	112	30039	546	209	115	12	M12x80	145	6,20	677,26 €
CE08	120	120x165	90	100	112	38226	637	224	127	14	M12x80	145	7,20	728,82 €
CE08	130	130x180	104	116	130	48270	743	201	117	12	M14x90	230	10,00	1.005,73 €
CE08	140	140x190	104	116	130	60654	866	217	129	14	M14x90	230	10,20	1.235,64 €
CE08	150	150x200	104	116	130	69628	928	217	132	15	M14x90	230	10,80	1.313,77 €
CE08	160	160x210	104	116	130	79220	990	217	134	16	M14x90	230	11,50	1.388,98 €
CE08	170	170x225	134	148	164	100851	1186	206	116	14	M16x110	360	17,00	1.595,36 €
CE08	180	180x235	134	148	164	114414	1271	208	119	15	M16x110	360	17,05	1.697,04 €
CE08	190	190x250	134	148	164	128814	1356	210	119	16	M16x110	360	21,50	1.980,09 €
CE08	200	200x260	134	148	164	135594	1356	200	115	16	M16x110	360	22,00	2.110,06 €
CE08	220	220x285	134	148	164	167805	1526	204	118	18	M16x110	360	25,00	2.111,36 €




86 © OPTIBELT GMBH, GERMANY

[illegible]





Bezeichnung	d _w (mm)	D (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L (mm)	Flächen- pressung Welle P _w (N/mm ²)	Drehmo- ment M (Nm)	Axial- kraft F (kN)	Schrau- ben - Anzahl	Schrau- ben - Bezeich- nung	Schrau- ben - Anzugs- moment Ms (Nm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
CE14													
CE14 24	19	50	14	19,5	23	272	162	15,0	6	M5x18	4,9	0,20	121,68 €
	20						200	18,5					
	21						238	21,0					
CE14 30	24	60	16	21,5	25	221	285	15,7	7	M5x18	4,9	0,30	124,89 €
	25						323	23,7					
	26						361	26,7					
CE14 36	28	72	18	23,5	27,5	292	418	27,0	5	M6x20	11,8	0,40	135,18 €
	30						542	38,0					
	31						599	43,0					
CE14 44	32	80	20	25,5	29,5	301	589	44,0	7	M6x20	11,8	0,60	145,46 €
	35						741	49,0					
	36						817	54,0					
CE14 50	38	90	22	27,5	31,5	275	893	48,8	8	M6x25	11,8	0,80	155,09 €
	40						1102	58,8					
	42						1311	69,0					
CE14 55	42	100	23	30,5	34,5	239	1102	48,0	8	M6x25	11,8	1,10	168,85 €
	45						1444	61,7					
	48						1786	77,0					
CE14 62	48	110	23	30,5	34,5	265	1758	69,0	10	M6x25	11,8	1,30	181,40 €
	50						2090	80,9					
	52						2280	90,0					
CE14 68	50	115	23	30,5	34,5	242	1900	71,2	10	M6x25	11,8	1,40	190,75 €
	55						2375	80,9					
	60						2993	95,7					
CE14 75	55	138	25	32,5	37,8	259	2375	94,4	7	M8x30	29,4	1,70	197,16 €
	60						3040	111,0					
	65						3753	126,0					
CE14 80	60	145	25	32,5	37,8	243	3040	99,3	7	M8x30	29,4	1,90	225,21 €
	65						7505	115,0					
	70						4370	130,0					
CE14 90	65	155	30	39	44,3	257	4513	141,0	10	M8x35	29,4	3,30	341,03 €
	70						5700	160,0					
	75						6888	178,0					
CE14 100	70	170	34	44	49,3	245	6555	163,0	12	M8x35	29,4	4,70	392,46 €
	75						7125	182,0					
	80						8550	202,0					
CE14 110	75	185	39	50	56,4	232	6840	185,0	9	M10x40	57,8	5,90	596,05 €
	80						8550	207,0					
	85						10260	221,0					



Bezeichnung	d _w (mm)	D (mm)	L ₁ (mm)	L _w (mm)	L (mm)	Flächen- pressung Welle p _w (N/mm ²)	Drehmo- ment M (Nm)	Axial- kraft F (kN)	Schrau- ben - Anzahl	Schrau- ben - Bezeich- nung	Schrau- ben - Anzugs- moment M _s (Nm)	Gewicht (kg)	Preis pro Stück
CE14													
CE14 125	85	215	42	54	60,4	253	10450	240,0	12	M10x40	57,8	8,30	611,55 €
	90						12350	262,0					
	95						14250	285,0					
CE14 140	95	230	46	60,5	68	251	14345	308,0	10	M12x45	98	10,00	966,59 €
	100						16720	331,0					
	105						19095	357,0					
CE14 155	105	265	50	64,5	72	250	20900	366,0	12	M12x50	98	15,00	1.232,55 €
	110						23750	392,0					
	115						26600	417,0					
CE14 165	115	290	56	71	81	263	29450	513,0	8	M16x55	245	22,00	1.390,47 €
	120						33250	544,0					
	125						37050	564,0					
CE14 175	125	300	56	71	81	248	34200	576,0	8	M16x55	250	22,00	1.435,86 €
	130						38950	630,0					
	135						45000	666,0					



90 © OPTIBELT GMBH, GERMANY



Werkstoff	Größe	Nabe un- / vorgebohrt				Nabe fertiggebohrt*		Nabe mit TB-Bohrung						Kupplungsstern aus PUR		
		T1		T2		T1	T2	T3			T4			T5		
		Bezeich- nung	€	Bezeich- nung	€	€	€	Bezeich- nung	€	Buchse	Bezeich- nung	€	Buchse	Bezeichnung		€
														92 Shore A	98 Shore A	
Grauguss	19	HWN1-19	12,10	HWN2-19	13,20	24,02	25,71							STERNH19	STERNH1998	4,40
	24	HWN1-24	18,70	HWN2-24	20,90	31,02	31,93	HWT3-24	26,40	1008	HWT4-24	26,40	1008	STERNH24	STERNH2498	5,50
	28	HWN1-28	24,20	HWN2-28	29,70	40,11	43,49	HWT3-28	28,60	1108	HWT4-28	28,60	1108	STERNH28	STERNH2898	7,70
	38	HWN1-38	45,10	HWN2-38	53,90	79,85	91,53	HWT3-38	50,60	1108	HWT4-38	50,60	1108	STERNH38	STERNH3898	13,20
	42	HWN1-42	62,70	HWN2-42	71,50	105,29	116,96	HWT3-42	66,00	1610	HWT4-42	66,00	1610	STERNH42	STERNH4298	19,80
	48	HWN1-48	73,70	HWN2-48	86,90	121,39	137,61	HWT3-48	79,20	1615	HWT4-48	79,20	1615	STERNH48	STERNH4898	23,10
	55	HWN1-55	97,90	HWN2-55	114,40	157,08	176,55	HWT3-55	107,80	2012	HWT4-55	107,80	2012	STERNH55	STERNH5598	29,70
	65	HWN1-65	127,60	HWN2-65	139,70	207,71	234,97	HWT3-65	129,80	2012	HWT4-65	141,90	2517	STERNH65	STERNH6598	48,40
	75	HWN1-75	185,90	HWN2-75	196,90	285,60	333,63	HWT3-75	165,00	2517	HWT4-75	216,70	3020	STERNH75	STERNH7598	71,50
	90	HWN1-90	215,60	HWN2-90	279,40	433,59		HWT3-90	405,90	3020	HWT4-90	446,60	3535	STERNH90	STERNH9098	110,00

* Preise der fertiggebohrten Naben sind ausschließlich für das Lagerprogramm lt. nachfolgenden Auflistungen gültig.
Presie für andere Fertigbohrungen siehe Tabelle S.5



Nabe fertiggebohrt¹⁾ T1 / HWN1-(Größe)



Größe Bohrung Ø	HWN1-19	HWN1-24	HWN1-28	HWN1-38	HWN1-42	HWN1-48	HWN1-55	HWN1-65	HWN1-75	HWN1-90
10	*									
11	*									
12	*	*								
14	*	*	*							
15	*	*	*							
16	*	*	*	*						
18	*	*	*	*						
19	*	*	*	*						
20		*	*	*	*					
22		*	*	*	*					
24		*	*	*	*	*				
25			*	*	*	*	*			
28			*	*	*	*	*			
30				*	*	*	*			
32				*	*	*	*	*		
35				*	*	*	*	*	*	
38				*	*	*	*	*	*	
40					*	*	*	*	*	
42					*	*	*	*	*	
45						*	*	*	*	*
48						*	*	*	*	*
50							*	*	*	*
55							*	*	*	*
60								*	*	*
65								*	*	*
70									*	*
75									*	*
80										*
85										*
90										*

Nabe fertiggebohrt¹⁾ T2 / HWN2-(Größe)

Größe Bohrung Ø	HWN2-19	HWN2-24	HWN2-28	HWN2-38	HWN2-42	HWN2-48	HWN2-55	HWN2-65	HWN2-75	HWN2-90
20	*									
22	*									
24	*									
25	*	*								
28		*								
30		*	*							
32		*	*							
35			*							
38			*							
40			*	*						
42				*						
45				*	*					
48				*	*					
50					*	*				
55					*	*				
60						*	*			
65							*			
70							*	*		
75								*		
80									*	

¹⁾ Naben ØH7 Nut DIN 6885/1JS9, mit Feststellgewinde

* verfügbar in dieser Größe



Bauart HPN



Bauart HPK

Werkstoff	Größe	Nabe Vorgebohrt H7						Nabe Fertiggebohrt *		Kupplungsstern aus PUR	
		HPN			HPK			HPN	HPK	98 Shore A	
		Bezeichnung	Vor- bohrung Ø	€	Bezeichnung	Vor- bohrung Ø	€	€	€	Bezeichnung	€
Alu	19	HPN-19	5	35,27	HPK-19	5	56,97	35,27	56,97	STERNHP1998	9,23
	24	HPN-24	9	44,77	HPK-24	8	67,83	44,77	67,83	STERNHP2498	10,33
	28	HPN-28	11	59,70	HPK-28	12	90,89	59,70	90,89	STERNHP2898	11,39
	38	HPN-38	16	109,89	HPK-38	13	188,57	109,89	188,57	STERNHP3898	14,52
	48	HPN-48	20	176,35	HPK-48	20	307,96	176,35	307,96	STERNHP4898	26,47
	65	HPN-65	29	439,54	HPK-65	29	558,92	439,54	558,92	STERNHP6598	105,82

* Preise der fertiggebohrten Naben sind ausschließlich für das Lagerprogramm lt. nachfolgenden Auflistungen gültig.
Preise für andere Fertigbohrungen siehe Tabelle S.5

Nabe fertiggebohrt¹⁾ HPN-(Größe)

Größe Bohrung Ø	HPN-19	HPN-24	HPN-28	HPN-38	HPN-48	HPN-65
10						
11						
12	*					
14	*					
15						
16						
18						
19	*	*				
20		*	*			
22						
24	*	*				
25		*	*	*		
28						
30			*			
32			*	*		
35				*		
38						
40				*	*	*
42						
45						
48						
50						
55					*	
60						
65						

1) Naben ØH7 Nut DIN 6885/1-JS9, mit Feststellgewinde

Nabe fertiggebohrt²⁾ HPK-(Größe)

Größe Bohrung Ø	HPK-19	HPK-24	HPK-28	HPK-38	HPK-48	HPK-65
10	*					
11						
12	*					
14	*	*				
15						
16	*	*				
18						
19	*					
20	*	*				
22		*				
24	*	*	*			
25		*		*		
28						
30		*	*			
32			*			
35			*	*		
38				*		
40				*	*	
42					*	
45						
48						
50						
55					*	*
60						
65						

2) Naben Ø H7, ohne Nut * verfügbar in dieser Größe




FW

FNW

Bauart F

Größe		Nabe Klauenteil		Nabe Taschenteil		Ersatzpakete			
		un-/ vorgebohrt		un-/ vorgebohrt mit Perbunanpakete		Stück je Kupplung	Abmessung	Perbunan	
		Bezeichnung	€	Bezeichnung	€		mm	Bezeichnung	€
FW 2-teilig	1	F1K	58,81	F1PT	77,51	3	20 x 20 x 10	P20X20X10	4,03
	2	F2K	65,43	F2PT	100,10	4	20 x 20 x 10	P20X20X10	4,03
	3	F3K	70,36	F3PT	115,02	5	20 x 20 x 10	P20X20X10	4,03
	4	F4K	89,57	F4PT	131,12	5	20 x 20 x 10	P20X20X10	4,03
	5	F5K	105,81	F5PT	157,08	6	25 x 20 x 12	P25X20X12	5,19
	6	F6K	127,35	F6PT	209,00	6	36 x 25 x 15	P36X25X15	8,70
	7	F7K	163,57	F7PT	266,12	7	36 x 25 x 15	P36X25X15	8,70
	8	F8K	221,98	F8PT	351,80	7	45 x 30 x 20	P45X30X20	13,76
	9	F9A	380,36	F9PT	511,48	8	45 x 30 x 20	P45X30X20	13,76
	9a	F9AK	639,99	F9APT	811,36	8	60 x 40 x 25	P60X40X25	25,06
	10	F10K	787,99	F10PT	925,60	8	60 x 40 x 25	P60X40X25	25,06
	10a	*	*	*	*	10	60 x 40 x 25	P60X40X25	25,06
	11	*	*	*	*	10	60 x 40 x 25	P60X40X25	25,06
	12	*	*	*	*	8	80 x 60 x 30	P80X60X30	41,79
	13	*	*	*	*	8	80 x 60 x 30	P80X60X30	41,79
FNW 3-teilig	6	FN6	*	F6PT	209,00	6	36 x 25 x 15	P36X25X15	8,70
	7	FN7	*	F7PT	266,12	7	36 x 25 x 15	P36X25X15	8,70
	8	FN8	*	F8PT	351,80	7	45 x 30 x 20	P45X30X20	13,76
	9	FN9	*	F9PT	511,48	8	45 x 30 x 20	P45X30X20	13,76
	9a	*	*	F9APT*	811,36	8	60 x 40 x 25	P60X40X25	25,06
	10	*	*	F10PT*	925,60	8	60 x 40 x 25	P60X40X25	25,06
	10a	*	*	*	*	10	60 x 40 x 25	P60X40X25	25,06
	11	*	*	*	*	10	60 x 40 x 25	P60X40X25	25,06
	12	*	*	*	*	8	80 x 60 x 30	P80X60X30	41,79
	13	*	*	*	*	8	80 x 60 x 30	P80X60X30	41,79
	14	*	*	*	*	8	80 x 60 x 30	P80X60X30	41,79
	15	*	*	*	*	8	80 x 60 x 30	P80X60X30	41,79
	16	*	*	*	*	8	110 x 80 x 40	P110X80X40	*





TX




XW

Bauart TX für Taper-Spannbuchsen


Größe		Buchsen Nr.	Nabe ohne Buchse		Kupplungsstern aus PUR		
					Bezeichnung		€
			Bezeichnung	€	92 Shore A	98 Shore A	
TX	28	1108	TX01 28H	66,07	STERNTX 28	ADITX 28	19,35
	42	1610	TX01 42H	90,87	STERNTX 42	ADITX 42	33,88
	60	2517	TX01 60H	147,99	STERNTX 60	ADITX 60	85,93
	75	3020	TX01 75H	228,47	STERNTX 75	ADITX 75	108,80
	90	3535	TX01 90H	325,84	STERNTX 90	ADITX 90	290,80
	110	4545	TX01 110H	597,17	STERNTX 110	ADITX 110	458,26

Bauart XW


Größe		Nabe un-/ vorgebohrt		Kupplungsersatzstern aus PUR		
				92 Shore A	98 Shore A	€
		Bezeichnung	€			
XW	24	X1 24H	32,32	STERN 24	ADI 24	11,95
	28	X1 28H	34,91	STERN 28	ADI 28	12,98
	32	X1 32H	41,93	STERN 32	ADI 32	16,23
	38	X1 38H	54,90	STERN 38	ADI 38	18,70
	42	X1 42H	68,94	STERN 42	ADI 42	25,06
	48	X1 48H	74,13	STERN 48	ADI 48	39,47
	55	X1 55H	100,10	STERN 55	ADI 55	54,00
	60	X1 60H	121,39	STERN 60	ADI 60	71,65
	65	X1 65H	149,29	STERN 65	ADI 65	85,15
	75	X1 75H	199,93	STERN 75	ADI 75	87,88
	85	X1 85H	212,89	STERN 85	ADI 85	188,24
	100	X1 100H	395,95	STERN 100	ADI 100	263,53
	110	X1 110H	537,44	STERN 110	ADI 110	363,48
	125	X1 125H	643,89	STERN 125	ADI 125	501,09
	140	X1 140H	1.087,87	STERN 140	ADI 140	589,37
	160	X1 160H	1.428,00	STERN 160	ADI 160	1.006,08



B




F




H

Größe	B-Flansch vorgebohrt		F-Flansch			H-Flansch			Kupplungsstern aus NBR 80 Shore 1	
	Bezeichnung	€	Bezeichnung	€	Buchse	Bezeichnung	€	Buchse	Bezeichnung	€
70	HRC 70B	59,72	HRC 70F	59,72	1008	HRC 70H	59,72	1008	STERNHRC 70	27,92
90	HRC 90B	65,43	HRC 90F	65,43	1108	HRC 90H	65,43	1108	STERNHRC 90	39,08
110	HRC 110B	79,96	HRC 110F	79,96	1610	HRC 110H	79,96	1610	STERNHRC 110	44,53
130	HRC 130B	99,96	HRC 130F	99,96	1610	HRC 130H	99,96	1610	STERNHRC 130	59,72
150	HRC 150B	113,72	HRC 150F	113,72	2012	HRC 150H	113,72	2012	STERNHRC 150	92,83
180	HRC 180B	172,66	HRC 180F	172,66	2517	HRC 180H	172,66	2517	STERNHRC 180	167,46
230	HRC 230B	371,27	HRC 230F	371,27	3020	HRC 230H	371,27	3020	STERNHRC 230	194,73
280	HRC 280B	628,31	HRC 280F	628,31	3525	HRC 280H	628,31	3525	STERNHRC 280	253,14



Typ A



Typ B

Größe	Nabe un- / vorgebohrt						Elastomerpakete aus NBR		
	Teil 1 inkl. Pakete 80 Shore A		Teil 2+3		Teil 4		Satz 80 Shore A		Stück per Satz
	Bezeichnung	€	Bezeichnung	€	Bezeichnung	€	Bezeichnung	€	
58	DP 58PT	34,00			DP 58KB	31,28	PDP 58	10,00	4
68	DP 68PT	37,00			DP 68KB	34,00	PDP 68	12,60	5
80	DP 80PT	42,45			DP 80KB	39,19	PDP 80	17,27	6
95	DP 95PT	53,48			DP 95KB	49,34	PDP 95	19,22	6
110	DP 110PT	85,28	DP 110KA	105,53	DP 110KB	78,80	PDP 110	20,12	6
125	DP 125PT	117,35	DP 125KA	149,29	DP 125KB	108,41	PDP 125	22,20	6
140	DP 140PT	157,08	DP 140KA	194,73	DP 140KB	144,10	PDP 140	29,34	6
160	DP 160PT	209,00	DP 160KA	279,10	DP 160KB	192,14	PDP 160	39,99	7
180	DP 180PT	263,53	DP 180KA	334,93	DP 180KB	242,76	PDP 180	51,15	8
200	DP 200PT	340,13	DP 200KA	434,89	DP 200KB	312,86	PDP 200	56,60	8
225	DP 225PT	403,73	DP 225KA	639,99	DP 225KB	372,57	PDP 225	81,40	8
250	DP 250PT	499,80	DP 250KA	762,04	DP 250KB	459,56	PDP 250	107,11	8
280	*	*	*	*	*	*	PDP 280	146,70	8
315	*	*	*	*	*	*	PDP 315	193,44	9
350	*	*	*	*	*	*	PDP 350	223,28	9
400	*	*	*	*	*	*	PDP 400	318,05	10
440	*	*	*	*	*	*	PDP 440	364,78	10
480	*	*	*	*	*	*	PDP 480	458,26	10
520	*	*	*	*	*	*	PDP 520	586,77	10
560	*	*	*	*	*	*	PDP 560	833,43	10



Größe 105 bis 360




Größe 400 bis 2000

Bauart WN (Bauart WS auf Anfrage)

Größe	Nabe Lochteil		Nabe Bolzenteil inkl. Puffer + Bolzen		Bolzen		Ersatzpuffer			
	un-/vorgebohrt		un-/vorgebohrt		Set		Anzahl im Set	Abmessung	Set	
	Bezeichnung	€	Bezeichnung	€	Bezeichnung	€			Bezeichnung	€
105	WN 105L	157,08	WN 105B	253,14	BOS 105	163,06	8	20 x 8 x 19	POS 105	79,99
125	WN 125L	216,79	WN 125B	328,44	BOS 125	244,11	8	24 x 10 x 22	POS 125	102,78
144	WN 144L	250,55	WN 144B	377,76	BOS 144	305,14	10	24 x 10 x 22	POS 144	128,48
162	WN 162L	359,59	WN 162B	540,03	BOS 162	260,57	9	30 x 12 x 27	POS 162	163,55
178	WN 178L	442,68	WN 178B	662,07	BOS 178	289,52	10	30 x 12 x 27	POS 178	181,72
198	WN 198L	508,88	WN 198B	765,92	BOS 198	347,42	12	30 x 12 x 27	POS 198	218,06
228	WN 228L	745,15	WN 228B	1.117,73	BOS 228	424,23	11	40 x 16 x 33	POS 228	301,29
252	WN 252L	917,81	WN 252B	1.381,26	BOS 252	462,79	12	40 x 16 x 33	POS 252	328,68
285	WN 285L	1.183,93	WN 285B	1.773,30	BOS 285	602,46	11	48 x 20 x 41	POS 285	485,57
320	WN 320L	1.477,31	WN 320B	2.217,28	BOS 320	657,23	12	48 x 20 x 41	POS 320	529,72
360	WN 360L	1.905,72	WN 360B	2.857,27	BOS 360	839,96	10	64 x 25 x 51	POS 360	678,92
400					BOS 400	1.175,94	14	64 x 25 x 51	POS 400	950,49
450					BOS 450	1.900,54	12	78 x 32 x 63	POS 450	2.118,60
500					BOS 500	2.217,29	14	78 x 32 x 63	POS 500	2.471,70
560					BOS 560	2.881,82	12	101 x 42 x 80	POS 560	3.536,28
630					BOS 630	3.362,13	14	101 x 42 x 80	POS 630	4.125,66
710					BOS 710	5.524,90	14	120 x 50 x 96	POS 710	5.724,95
800					BOS 800	6.314,18	16	120 x 50 x 96	POS 800	6.542,80
900					BOS 900	7.643,68	16	136 x 55 x 108	POS 900	8.786,10
1000					BOS 1000	8.599,14	18	136 x 55 x 108	POS 1000	9.884,36
1120					BOS 1120	11.122,65	18	155 x 60 x 122	POS 1120	16.427,07
1250					BOS 1250	12.358,50	20	155 x 60 x 122	POS 1250	18.252,30
1400					BOS 1400	16.746,40	20	175 x 70 x 144	POS 1400	29.702,20
1600					BOS 1600	20.095,68	24	175 x 70 x 144	POS 1600	35.642,64
1800					BOS 1800	20.334,53	22	200 x 80 x 172	POS 1800	58.376,21
2000					BOS 2000	24.031,72	26	200 x 80 x 172	POS 2000	68.990,06



D70-D250

[illegible]



GC-Eco

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS





MWK

Typ MWK (Typ MWH auf Anfrage)

Typ	Größe	Aluminium vorgebohrt		Edelstahl vorgebohrt		Stahl vorgebohrt	
		Bezeichnung	€	Bezeichnung	€	Bezeichnung	€
MWK vorgebohrt	18	MWKA 18	43,36	MWKE 18	61,27		
	20	MWKA 20	63,75	MWKE 20	107,23		
	22	MWKA 22	63,75	MWKE 22	112,30		
	25	MWKA 25	71,53	MWKE 25	122,55		
	30	MWKA 30	89,44	MWKE 30	153,19		
	40	MWKA 40	117,49	MWKE 40	193,44		
	50	MWKA 50	153,19	MWKE 50	245,36		
	60	MWKA 60	280,40			MWKS 60	332,33
	70	MWKA 70	332,33			MWKS 70	438,78
	80	MWKA 80	388,15			MWKS 80	537,44




Geteilt

[illegible]

[illegible]

¹ Nicht in DIN 115 enthalten. Bohrungstoleranzfeld: d1 20 bis 50: V7; d1 55 bis 125: U7.



Form A

[illegible]

Inhaber sämtlicher Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie sonstiger Nutzungs- und Verwertungsrechte:
Arntz Optibelt Unternehmensgruppe, Höxter/Deutschland. Jegliche Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung oder jegliche Weitergabe an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Arntz Optibelt Unternehmensgruppe, Höxter/Deutschland.

Print: 0221 – PTME-21PLD1-XM

Optibelt GmbH

Corveyer Allee 15
37671 Höxter
GERMANY

T +49 5271 621

F +49 5271 976200

E info@optibelt.com



www.optibelt.com